

Zmluva na poskytnutie služby
- oprava rotorov trakčných motorov typu TE-023 a pomocných motorov električiek

č. zmluvy objednávateľa⁴⁷/2012
č. zmluvy poskytovateľa 02/2012

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákoník

Článok I.
Zmluvné strany

Poskytovateľ :

Názov firmy : **TABITA plus, s.r.o.**
Sídlo: Kurská 15, 040 22 Košice
Prevádzka : Rampova 6, 040 02 Košice
Registovaný : OS Košice I, oddiel:Sa, vložka č.: 559/V
V zastúpení : Mýtniková Renáta
Kontaktná osoba pre komunikáciu s kupujúcim : Ing. Peter Soroka
IČO: 36 200 590
IČ DPH: SK2020250230
Bankové spojenie: VÚB Košice - mesto
č. účtu: 177 2861 753/0200
Telefón / Fax: 055/633 42 13
Email: tabitaplus@post.sk
Internetová adresa: www.tabitaplus.sk
(ďalej len poskytovateľ)

a

Objednávateľ:

Názov firmy: **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**
So sídlom: Bardejovská 6, 043 29 Košice
Registovaný: OS Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 559/V
V zastúpení : Ing. Juraj Hrehorčák, podpredseda predstavenstva a genrrálny riaditeľ
Ing. Martin Jaš, člen predstavenstva
Ing. Slavomír Joščák, člen predstavenstva
Ing. Róbert Gold, CA, člen predstavenstva
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy : p. Rudolf Barbušin, ved. strediska údržby koľajových vozidiel,
č.t. 0905 614 827

IČO: 31 701 914
IČ DPH: SK 2020488206
Bankové spojenie: VÚB Košice – mesto
Číslo účtu: 4404-512/0200
Telefón.: 055-6407470
Fax: 055- 6226197
(ďalej len objednávateľ)

Článok II.
Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je oprava rotorov trakčných motorov typu TE-023 a pomocných motorov električiek (ďalej len „rotory“) v nasledovných variantoch a rozsahoch pracovných činností :
- a) výmena poškodeného vinutia rotora trakčného motora typu TE-023 bez výmeny komutátora,
 - b) výmena poškodeného vinutia rotora trakčného motora typu TE-023 s výmenou komutátora,
 - c) výmena poškodeného vinutia rotora motorgenerátora SMD 16Ab – 24 V časť bez výmeny komutátora,
 - d) výmena poškodeného vinutia rotora motorgenerátora SMD 16Ab – 24 V časť s výmenou komutátora,
 - e) výmena poškodeného vinutia rotora motorgenerátora SMD 16Ab – 600 V časť bez výmeny komutátora,

- f) výmena poškodeného vinutia rotora motorgenerátora SMD 16Ab – 600 V časť s výmenou komutátora,
- g) výmena poškodeného vinutia rotora ventilátora meniča MG90S bez výmeny komutátora,
- h) výmena poškodeného vinutia rotora ventilátora meniča MG90S s výmenou komutátora,
- i) výmena poškodeného vinutia rotora dvojventilátora MG112L bez výmeny komutátora,
- j) výmena poškodeného vinutia rotora dvojventilátora MG112L s výmenou komutátora, a to v súlade s výrobnou dokumentáciou vozidiel ČKD typu T3, KT8D5 a T6A5.

2.1.1 Rozsah opravy rotorov sa v zmysle bodu 1 tohto článku skladá z nasledovných variánt opravy :

a) oprava rotora v zmysle písm. a) bodu 1 tohto článku :

- vstupná prehliadka – diagnostika porúch (vizuálna kontrola komutátora, paketu, koncov hriadeľa, drážky hriadeľa, premeranie izolačného stavu komutátora voči kostre, zistenie potreby výmeny komutátora,
- demontáž rotora,
- kontrola a oprava uloženia ložísk, kovcov hriadeľa (kužel, drážka pre pero, závit), premeranie priemeru a ovality komutátora. Prípustné tolerancie podľa výrobných dokumentácií,
- frézovalenie komutátorových praporčekov a vyčistenie medzi lamelami,
- navinutie rotora,
- zavarenie vývodov cievok ku lamelám komutátora, vyčistenie,
- sústruženie komutátora, prerezanie drážok, zrazenie hrán lamiel komutátora,
- medzioperačná kontrola – skúška rotora po navinutí na medzizávitový skrat a vykonanie napäťovej skúšky min. 3500V/1 min.,
- bandážovanie, výkuová impregnácia, dynamické vyváženie a navarenie vývažkov (protokol a vybážení rotora),
- výstupná kontrola, skúška rotora (merací list).

b) oprava rotora v zmysle písm. b) bodu 1 tohto článku :

- vstupná prehliadka – diagnostika porúch (vizuálna kontrola komutátora, paketu, koncov hriadeľa, drážky hriadeľa, premeranie izolačného stavu komutátora voči kostre, zistenie potreby výmeny komutátora,
- demontáž rotora,
- kontrola a oprava uloženia ložísk, kovcov hriadeľa (kužel, drážka pre pero, závit), premeranie priemeru a ovality komutátora. Prípustné tolerancie podľa výrobných dokumentácií,
- stiahnutie starého komutátora, nasadenie nového komutátora,
- navinutie rotora,
- zavarenie vývodov cievok ku lamelám komutátora, vyčistenie,
- zavarenie vývodov cievok ku lamelám komutátora, vyčistenie,
- sústruženie komutátora, prerezanie drážok, zrazenie hrán lamiel komutátora,
- medzioperačná kontrola – skúška rotora po navinutí na medzizávitový skrat a vykonanie napäťovej skúšky min. 3500V/1 min.,
- bandážovanie, výkuová impregnácia, dynamické vyváženie a navarenie vývažkov (protokol a vybážení rotora),
- výstupná kontrola, skúška rotora (merací list).

c) oprava rotora v zmysle písm. c) a d) bodu 1 tohto článku :

- vykonanie napäťovej skúšky min. 1500 V/1 min.

d) oprava rotora v zmysle písm. e) a f) bodu 1 tohto článku :

- vykonanie napäťovej skúšky min. 3250 V/1 min.

Článok III. Špecifikácia ceny

3.1 Cena predmetu plnenia je stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z., vrátane dopravy z a do opravy v EUR bez DPH. Cena za jednotlivé druhy opravy podľa článku II. bod 2.1. je uvedená v prílohe č. 1 – cenová tabuľka k tejto zmluve a je nemenná počas trvania zmluvy. V ďalšom

období je možné cenu upraviť len o štatisticky preukázateľnú odvetvovú infláciu alebo po preukázateľnom zvýšení vstupných nákladov dodávateľa po vzájomnom odsúhlasení.

- 3.2 Cenu je možné zvýšiť aj v prípade prác nad rámec dohodnutého rozsahu po dohode obidvoch zmluvných strán v prípade poškodenia mechanickej časti rotora (napr. hriadeľa). Všetky výkony budú ocenené a zapísané do kontrolného nález, ktorý odsúhlasia zástupcovia obidvoch zmluvných strán.
- 3.3 Cena predmetu plnenia na základe výsledku elektronickej aukcie zo dňa 29. 02. 2012 vyjadrená v EUR je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 3.4 Ceny sú uvedené bez DPH. DPH bude k cene pripočítaná v zmysle platných legislatívnych predpisov.

Článok IV. Zmluvné a obchodné podmienky

- 4.1 Lehota plnenia : do 30 kalendárnych dní od prevzatia rotorov poskytovateľom do opravy.
- 4.2 Miesto plnenia : v sídle poskytovateľa
- 4.3 Miesto prevzatia a odovzdania rotorov : v sídle objednávateľa na Bardejovskej ul. 6, 043 29 Košice - stredisko údržby koľajových vozidiel.
- 4.4 Platobné podmienky :
 - 4.4.1. Poskytovateľovi vznikne právo na zaplatenie ceny predmetu plnenia riadnym splnením jeho záväzku po prevzatí opravených rotorov objednávateľom v sídle objednávateľa.
 - 4.4.2. Faktúra bude obsahovať náležitosti určené platným zákonom o DPH.
 - 4.4.3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu predmetu plnenia v lehote do 45 dní odo dňa prevzatia dodávky. Súčasťou faktúry musí byť dodací list alebo súpis prác potvrdený objednávateľom
- 4.5. Sankcie :
 - 4.5.1. V prípade, že poskytovateľ nedodrží lehotu plnenia alebo lehotu na odstránenie záručnej vady, má objednávateľ právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny opravy za každý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
 - 4.5.2. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením ceny, má poskytovateľ právo uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 4.6. Reklamačné podmienky :
 - 4.6.1. Viditeľné vady bude objednávateľ reklamovať u poskytovateľa pri preberaní rotorov.
 - 4.6.2. Vady zistené po prevzatí alebo počas používania rotorov objednávateľ bezodkladne uplatní preukázateľnou formou (fax, e-mail s následným potvrdením poštou) na adrese zhotoviteľa.
 - 4.6.3. Poskytovateľ do 5 pracovných dní od doručenia reklamácie posúdi jej oprávnenosť a v prípade oprávnenosti vady (záručné vady) bezodkladne odstráni na vlastné náklady v lehote do 30 kalendárnych dní. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží lehotu na posúdenie oprávnenosti reklamácie, reklamácia sa považuje za oprávnenú.
- 4.7. Záručné podmienky :

Záručná doba je dohodnutá na 24 mesiacov odo dňa prevzatia rotora objednávateľom.
Záručná doba sa predlžuje o dobu trvania opravy záručnej vady.

Článok V. Ostatné ustanovenia

- 5.1 Dopravu do a z opravy zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 5.2 Platnosť zmluvy sa začína dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a končí
 - a) uplynutím lehoty 12 mesiacov odo dňa podpísania zmluvy na poskytnuté služby s možnosťou jej predĺženia v prípade, že finančný limit nebude vyčerpaný.
 - b) vyčerpaním finančného objemu 39 993,- EUR bez DPH.
- 5.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, ktoré majú platnosť originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží dva podpísané originály.


- 5.4 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými súvisiacimi predpismi slovenského právneho poriadku.
- 5.5 Akékoľvek nároky, rozdielne názory alebo spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa zmluvné strany pokúsia vyriešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde o vzniknutom spore k dohode zmluvných strán, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená obrátiť sa s návrhom na príslušný súd v sídle objednávateľa.
- 5.6 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán označenou ako číslovaný dodatok a podpísanou štatutárnymi zástupcami zmluvných strán, alebo ich zmocnenými zástupcami.
- 5.7 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva obsahuje ich slobodnú, vážnu a určitú dohodu o všetkých náležitostiach v zmluve a na znak toho ju ich oprávnení zástupcovia podpisujú.


Objednávateľ :


V Košiciach dňa 17.3.2012


Poskytovateľ :

V Košiciach dňa 15.3.2012

.....

 Ing. Juraj Hrehorčák
 podpredseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ

.....

 Ing. Martin Jaš
 člen predstavenstva

.....

 Ing. Slavomír Joščák
 člen predstavenstva

.....

 Ing. Róbert Gold, CA
 člen predstavenstva

Dopravný podnik mesta Košice
 akciová spoločnosť
 Bardejovská 6
 043 29 KOŠICE 1

.....

 Kurská 15, 040 07 KOŠICE
 prevádzka: Bardejovská 6
 IČO: 36 700 590
 tel: 0907 633 841

		predpokl. spotreba	jednotková cena bez DPH v Eur	predpokl. spotreba x jednotková cena bez DPH v Eur
a)	previnutie rotora trakčného motora TM 023 bez výmeny komutátora	33	650,00	21 450,00
b)	previnutie rotora trakčného motora TM 023 s výmenou komutátora	7	1 078,00	7 546,00
c)	previnutie rotora motorgenerátora SMD16Ab - 24 V časť bez výmeny komutátora	7	249,00	1 743,00
d)	previnutie rotora motorgenerátora SMD16Ab - 24 V časť s výmenou komutátora	7	488,00	3 416,00
e)	previnutie rotora motorgenerátora SMD16Ab - 600 V časť bez výmeny komutátora	2	249,00	498,00
f)	previnutie rotora motorgenerátora SMD16Ab - 600 V časť s výmenou komutátora	5	488,00	2 440,00
g)	previnutie rotora ventilátora meniča MG90S bez výmeny komutátora	6	100,00	600,00
h)	previnutie rotora ventilátora meniča MG90S s výmenou komutátora	6	184,00	1 104,00
i)	previnutie rotora dvojventilátora MG112L bez výmeny komutátora	5	116,00	580,00
j)	previnutie rotora dvojventilátora MG112L s výmenou komutátora	2	308,00	616,00
Celková cena bez DPH				39 993,-
			21 450,00	