

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet zákazky:

„OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY“

Vyhradená zákazka pre chránené dielne alebo chránené pracoviská

Postup zadávania podlimitnej zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle § 100 ods. 1 písm. f) bod 1.

V Košiciach dňa 12. 08. 2013

.....
Ing. Juraj Hrehorčák
podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ

V Košiciach dňa 12. 08. 2013

.....
Ing. Martin Jaš
člen predstavenstva a riaditeľ ekonomiky

V Košiciach dňa 12. 08. 2013

.....
Ing. Monika Brinzíková
vedúca oddelenia ľudských zdrojov

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) potvrdzuje

V Košiciach dňa 12. 08. 2013

.....
JUDr. Eva Dajčárová
p r á v n í k

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

A.1 Pokyny pre uchádzačov

- Časť I. Všeobecné informácie
- Časť II. Dorozumievanie a vysvetľovanie
- Časť III. Príprava ponuky
- Časť IV. Predkladanie ponúk
- Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk
- Časť VI. Uzavretie zmluvy

A.2 Podmienky účasti uchádzačov

A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

B.1 Opis predmetu zákazky

B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky

B.3 Informácie o použití elektronickej aukcie

A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

Časť I. Všeobecné informácie

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
IČO: 31 701 914
Sídlo: Bardejovská č.6, 043 29 Košice
Krajina: Slovenská republika
Kontaktná osoba: JUDr. Eva Dajčárová
Telefón: +421 55 6407221
Fax: +421 55 6226400
E-mail: verejneobstaravanie@dpmk.sk
Internetová stránka: www.dpmk.sk

2. PREDMET ZÁKAZKY

2.1 Osobné ochranné pracovné prostriedky

Predmetom obstarávanej zákazky je dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov Dopravného podniku mesta Košice, a.s., na základe samostatných objednávok, ktorých druh, predpokladané množstvo a jednotkové ceny sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 súťažných podkladov pre každú časť I, II, III a IV samostatne.

2.2 Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
18.11.00.00-3, 18.80.00.00-7, 18.14.10.00-9, 18.11.00.00-0, 18.14.20.00-6,

2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť *B.1 Opis predmetu zákazky*.

3. KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY

3.1 Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti. Každá časť sa bude vyhodnocovať osobitne.

1. časť – Pracovné odevy
2. časť – Pracovná obuv
3. časť – Pracovné rukavice
4. časť – Ostatné OOPP

3.2 Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky, na viac častí predmetu zákazky alebo na všetky štyri časti predmetu zákazky.

3.3 Uchádzač predloží ponuku na požadovaný rozsah dodávky predmetu zákazky (jednotlivých častí predmetu zákazky) podľa bodu 3.1.

3.4 Uchádzač, ktorý predkladá ponuku na viac častí resp. na všetky časti, predkladá potvrdenia, doklady a dokumenty **v jednom vyhotovení**.

4. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov z rozpočtu mesta na prevádzkové potreby. Verejný obstarávateľ preddávky neposkytuje. Úhrada sa uskutoční po dodaní tovaru na základe predloženej faktúry prevodom finančných prostriedkov z účtu obstarávateľa na účet dodávateľa. Lehota splatnosti faktúry je 45 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu, ktorého prílohou bude dodací list.

5. DRUH ZÁKAZKY

- 5.1 Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy na dodávku predmetu zákazky „Osobné ochranné pracovné prostriedky“ Platnosť Kúpnej zmluvy je stanovená na obdobie 4 rokov.
- 5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.2 Obchodné podmienky dodaniapredmetu zákazky – NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY.

6. MIESTO A TERMÍN PLNENIA

- 6.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: Dopravný podnik mesta Košice, a.s. – sklad zásobovania Bardejovská 6, 043 29 Košice
- 6.2 Požadovaný termín plnenia bude predmetom čiastkových objednávok počas trvania kúpnej zmluvy. Čiastkové plnenie bude do 30 dní odo dňa doručenia objednávky.

7. VARIANTNÉ RIEŠENIA

- 7.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.
- 7.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

8. PLATNOSŤ PONUKY

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk, t. j. do **17. 03. 2014**.

Časť II. Dorozumievanie a vysvetľovanie

9. DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI

- 9.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi obstarávateľskou organizáciou a uchádzačmi sa zo strany obstarávateľskej organizácie bude uskutočňovať písomnou formou.
- 9.2 Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len „elektronické prostriedky“), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v písomnej forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt.
- 9.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma.

10. VYSVETĽOVANIE

- 10.1 V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská č.6, 043 29, Košice
Osoba zodpovedná za vysvetľovanie: JUDr. Eva Dajčárová, tel.: +421 55 6407221, fax: +421 55 6226400, e-mail: verejneobstaravanie@dpmk.sk
- 10.2 Za včas doručení požiadavku o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
- 10.3 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie, predloženú zo strany uchádzača v stanovenej lehote bude poskytnutá najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady.

11. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

11.1 Obhliadka miesta dodania predmetu nie je potrebná.

Časť III. Príprava ponuky

12. JAZYK PONUKY

12.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku, t.z. v slovenskom jazyku.

12.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené prekladom do slovenského jazyka (štátneho jazyka), okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v štátnom jazyku.

13. NÁLEŽITOSTI PONUKY

13.1 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritéria“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“.

13.2 Časť ponuky, ktorá je označená slovom „Ostatné“ musí obsahovať:

13.2.1 titulný list s uvedením obsahu ponuky, v ktorom bude uvedený zoznam predložených dokladov a dokumentov (súpis dokumentov),

13.2.2 identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov; adresa sídla uchádzača alebo miesta podnikania; meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača; IČO; DIČ; IČ DPH; bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky); číslo bankového účtu; kontaktné telefónne číslo; číslo faxu; email, e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii, prostredníctvom ktorej sa uchádzač bude zúčastňovať elektronickej aukcie,

13.2.3 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami zadávania podlimitnej zákazky určenými verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk,

13.2.4 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke,

13.2.5 doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa časti A.2 *Podmienky účasti + ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa uvedené pri časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov*

V súlade s § 32 ods. 8 zákona splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom,

13.2.6 dokument / návrh zmluvy, v ktorom sú zohľadnené časti B.3 *Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky*, B.1 *Opis predmetu zákazky* a B.2 *Spôsob určenia ceny*, bez vyplnenia návrhov na plnenie kritérií určených na hodnotenie ponúk.

13.2.7 Doklad o zložení zábezpeky ponuky podľa časti III. Príprava ponuky bodu 15.

13.2.8 Ak uchádzač predkladá verejnemu obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Kópiu predloženej ponuky (t.j. celý obsah obálky - časť ponuky označená slovom „Ostatné“, bez návrhu na plnenie kritérií na vyhodnocovanie ponúk) v elektronickej podobe na pamäťovom médiu (vo formáte .pdf ako jeden súbor, vytvorená z papierovej verzie dokumentu skenovaním prevedená z obrázkovej podoby do textovej použitím softvéru OCR, ABBYY Fine Reader a pod.), ktorá musí zodpovedať podpísanej papierovej originálnej verzii ponuky s vymazaním údajov, t.j. bez uvedenia podpisu osôb a odtlačku pečiatky, bez dátumov narodenia, rodných čísiel, čísiel občianskych preukazov). Verejný obstarávateľ kópiu predloženej ponuky požaduje za účelom splnenia svojej povinnosti v zmysle §

9 ods. 7 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13.3 Časť ponuky, ktorá je označená slovom „Kritéria“ musí obsahovať:

13.3.1 vyplnený formulár návrhov na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (príloha č.1 až 4). Formulár musí byť podpísaný štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

13.3.2 Ak uchádzač predkladá verejnemu obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Kópiu predloženej ponuky (t.j. celý obsah obálky - časť ponuky označená slovom „Kritéria“) v elektronickej podobe na pamäťovom médiu (vo formáte .pdf ako jeden súbor, vytvorená z papierovej verzie dokumentu skenovaním prevedená z obrázkovej podoby do textovej použitím softvéru OCR, ABBYY Fine Reader a pod.), ktorá musí zodpovedať podpísanej papierovej originálnej verzii ponuky s vymazaním údajov, t.j. bez uvedenia podpisu osôb a odtlačku pečiatky.

14. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

14.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

14.2 Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách, vrátane dopravy do miesta plnenia.

14.3 Uchádzač ku každej oceňovanej položke podľa predloženého výkazu položiek priradí navrhovanú jednotkovú cenu. Celková cena za dodanie predmetu zákazky je daná súčtom všetkých jednotkových cien v zozname položiek uvedených v prílohach.

14.4 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky predloženého v časti súťažných podkladov B.1 – Opis predmetu zákazky s tým, že každá položka v prílohach (poda jednotlivých častí) musí byť ocenená.

14.5 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

14.5.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

14.5.2 sadzba DPH a výška DPH,

14.5.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

14.6 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.

15 ZÁBEZPEKA PONUKY

15.1 Zábezpeka ponuky sa vyžaduje.

15.2 Zábezpeka je stanovená vo výške :

pre časť 01 -	1 000,-	EUR
pre časť 02 -	1 000,-	EUR
pre časť 03 -	300,-	EUR
pre časť 04 -	900,-	EUR

15.3 Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky:

15.3.1 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo

15.3.2 zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa

15.4 Podmienky zloženia zábezpeky ponuky:

15.4.1 poskytnutie bankovej záruky za uchádzača

- 15.4.1.1 Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“).
 - 15.4.1.2 Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:
 - 15.4.1.2.1 banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa podľa časti I. Všeobecné informácie bodu 1) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa podľa bodu 15.7,
 - 15.4.1.2.2 banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu 15.2,
 - 15.4.1.2.3 banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 10 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet obstarávateľa podľa bodu 15.5,
 - 15.4.1.2.4 banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením záručnej listiny verejnému obstarávateľovi,
 - 15.4.1.2.5 platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk podľa časti I. Všeobecné informácie bodu 8,
 - 15.4.1.2.6 banková záruka zanikne
 - 15.4.1.2.6.1 plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech verejného obstarávateľa,
 - 15.4.1.2.6.2 odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa,
 - 15.4.1.2.6.3 uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal o predĺženie doby platnosti bankovej záruky.
 - 15.4.1.3 Záručná listina podľa bodov 15.4.1.1.1, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka.
 - 15.4.1.4 Ak záručná listina podľa bodu 15.4.1.2 nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.
 - 15.4.1.5 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk
 - 15.4.1.5.1 Verejný obstarávateľ odvolá poskytnutú bankovú záruku za uchádzača v súlade s § 36 ods. 5 a 6 zákona o verejnom obstarávaní.
 - 15.4.1.6 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy
 - 15.4.1.6.1 Platnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty na ktorú bola vystavená, pokiaľ verejný obstarávateľ písomne neoznámí banke svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.
- 15.5 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
- 15.5.1 Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 15.2 musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa vedený v banke:
 - Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
 - Číslo účtu: 6610186006/1111
 - Špecifický symbol: IČO uchádzača
 - Doplňujúce údaje: Zábezpeka + obchodný názov firmy uchádzača + označenie verejného obstarávania (číslo VS uverejnenej vo VVO)

- 15.5.1.1 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa časti IV. Predkladanie ponúk bodu 22.1.
- 15.5.1.2 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodu 15.3, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.
- 15.5.2 Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa časti I. Všeobecné informácie bodu 8,
- 15.5.3 Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk
 - 15.5.3.1 Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku v súlade s § 36 ods. 5 a 6 zákona o verejnom obstarávaní.
 - 15.5.3.2 Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov vo výške podľa bodu 15.2, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane prislúchajúcich úrokov.
- 15.5.4 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy
 - 15.5.4.1 Zábezpeka ponuky bude uchádzačovi uvoľnená najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy.
 - 15.5.4.2 Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov vo výške podľa bodu 15.2, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane prislúchajúcich úrokov.
- 15.6 Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia uvedených v bode 16.3.
- 15.7 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky po uplynutí lehoty na predloženie ponúk počas plynutia lehoty viazanosti ponúk, ak v prípadoch podľa § 32 ods. 8 nepredloží doklady v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom alebo predloží doklady, ktoré sú v rozpore s údajmi, uvedenými v čestnom vyhlásení alebo ak neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9 .
- 15.8 Komisia vylúči uchádzača z verejného obstarávania podľa § 42 ods. 1 zákona , ktorý nezložil zábezpeku podľa určených podmienok.
- 15.9 Komisia bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia. Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e) zákona.

Časť IV. PREDKLADANIE PONUKY

16 OZNAČENIE OBALU PONUKY

- 16.5 Uchádzač vloží osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky „Kritéria“ a osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky „Ostatné“ do jedného spoločného nepriehľadného obalu. Obal musí byť uzatvorený a označený požadovanými údajmi.
- 16.6 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
 - 16.6.1 adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve a v týchto súťažných podkladoch,
 - 16.6.2 adresu uchádzača,
 - 16.6.3 označenie „podlimitná zákazka - neotvárať“,
 - 16.6.4 označenie heslom zákazky: „OOPP“

17 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

- 17.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu:
 - poštou : **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**
Bardejovská č.6
043 29 Košice

- osobne : **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**
Bardejovská č.6
043 29 Košice
Kontaktné miesto: budova „A“, prízemie, podateľňa

17.2 Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **13. 01. 2014 o 09.00 hod.**

17.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.

18 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY

18.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

18.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača a dorúčením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk.

Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk

19 OTVÁRANIE A PRESKÚMANIE ČASTI PONÚK „OSTATNÉ“

19.1 Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí ponuku a časť ponuky označenú ako „Ostatné“. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Ostatné“ komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená.

19.2 Otváranie častí ponúk, označených ako "Ostatné" je neverejné.

19.3 Otváranie častí ponúk, označených ako „Ostatné“ vykoná komisia dňa **14. 01. 2014 o 10.00 hod.** na adrese:

19.4 Po otvorení časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ komisia vykoná všetky úkony podľa zákona, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnenia tejto časti ponuky, vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčenia uchádzačov alebo vylúčenia ponúk uchádzačov.

19.5 Ponuka uchádzača bude vylúčená, ak :

19.5.1 neobsahuje náležitosti určené v bode „Obsah ponuky“,

19.5.2 nezodpovedá požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch

19.5.3 obsahuje obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch.

19.6 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

20 OTVÁRANIE ČASTÍ PONÚK „KRITÉRIÁ“

20.1 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené.

20.2 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ je neverejné. Otváranie ponúk sa uskutoční za prítomnosti členov komisie na vyhodnotenie ponúk bez účasti uchádzačov.

21 HODNOTENIE PONÚK

21.1 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a súťažných

podkladoch a na základe pravidiel ich uplatnenia určených v časti súťažných podkladov A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.

- 21.2 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk sa použije elektronická aukcia. Na účasť v elektronickej aukcii budú vyzvaní súčasne všetci uchádzači, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových cien. Uchádzači sa elektronickej aukcie budú zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú musia uviesť vo svojej ponuke ako e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii. Na túto e-mailovú adresu im bude elektronickými prostriedkami poslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii. Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii budú uvedené podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
- 21.3 Po skončení elektronickej aukcie na základe výsledku elektronickej aukcie všetkým uchádzačom bude doručená písomná informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk v elektronickej aukcii.
- 21.4 Po skončení elektronickej aukcie na základe výsledku elektronickej aukcie úspešný uchádzač predloží upravený dokument Návrh na plnenie kritérií uvedený podľa časti A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia do 5 dní od prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Časť VI. Uzavretie zmluvy

22 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

- 22.1 Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude písomne oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov.
- 22.2 Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že sa jeho ponuka prijíma a bude písomne vyzvaný na uzatvorenie zmluvy.
- 22.3 Neúspešným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli s uvedením dôvodov neprijatia ich ponuky.

23 UZAVRETIE ZMLUVY

- 23.1 S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk v lehote viazanosti ponúk, ak nebude uplatnený žiadny revízny postup.
- 23.2 V zmysle § 45 ods. 9 zákona, úspešný uchádzač je povinný poskytnúť riadnu súčinnosť potrebnú pre uzavretie zmluvy. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne riadnu súčinnosť pre uzavretie zmluvy, zmluva môže byť uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne riadnu súčinnosť pre uzavretie zmluvy, zmluva môže byť uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
- 23.3 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.

A.2 Podmienky účasti uchádzačov

1. Požadované doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti sú nasledovné:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia

podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2 zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií alebo podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní :

§ 26 ods. 1

- a) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme
- b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním
- c) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
- d) nemá evidované nedoplatky poisťného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia
- e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia
- f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku
- g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať – preukazuje verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
- h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
 1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
 - 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 - 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, ktorá sa stala právnym nástupcom osoby,
 3. ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
- i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia.
- j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstúpeného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods.2 nasledovne :

- a) písm. a) a b) - **výpisom z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk**
- b) písm. c) - **potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk**
- c) písm. d) - **potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk**
- d) písm. e) - **potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk**

- | | | |
|----|---------------|--|
| e) | písm. f) | - dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu |
| f) | písm. h) | - čestným vyhlásením |
| g) | písm. i) a j) | - čestným vyhlásením |

Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Odôvodnenie: Preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Doklady a dokumenty potrebné na preukázanie splnenia finančného a ekonomického postavenia:

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 27 ods. 1 zákona nasledovne:

§ 27 ods.1 písm. c) - súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch alebo údajmi z nich a

§ 27 ods.1 písm. d) - prehľad o celkovom obrate alebo prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, pričom požiadavka na výšku obratu za obdobie jedného hospodárskeho roku nesmie presiahnuť trojnásobok predpokladanej hodnoty zákazky vypočítanej na obdobie 12 mesiacov, ak ide o podlimitnú zákazku alebo nesmie presiahnuť predpokladanú hodnotu zákazky vypočítanú na obdobie 12 mesiacov, ak ide o nadlimitnú zákazku.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov :

K bodu c) a d) – minimálna výška obratu (bez DPH) za každý rok 2010, 2011 a 2012, musí byť minimálne 100 000,- EUR, a musí byť dokladovaná formou predloženia účtovnej uzávierky - Výkazom ziskov a strát a Súvahou, potvrdenej daňovým úradom, originálom alebo overenou kópiou. Budeme posudzovať splnenie požadovanej výšky obratu zo súčtu položiek v riadku 01 – „Tržby z predaja tovaru“ spolu s riadkom 05 – „Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb“ Výkazu ziskov a strát.

Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti podľa §32 ods. 6 ZVO:

Predmetná podmienka vyplýva z § 27 ZVO, pričom táto mapuje stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača. Podmienka je primeraná a jej potreba sleduje cieľ nájsť spôsobilého a ekonomicky seriózneho uchádzača, ktorý si plní svoje záväzky riadne a včas.

Minimálna výška obratu 100 000,- EUR je primeraná hodnote zákazky a je stanovená nediskriminačne, aby sa súťaže mohol zúčastniť čo najväčší počet uchádzačov. Obstarávateľ požaduje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť bezproblémovo plniť predmet zákazky.

3. Doklady a dokumenty potrebné na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti:

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 zákona nasledovne:

§ 28 ods. 1

a) - zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením

uchádzača alebo záujemcu o ich dodanie, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané

Minimálna požadovaná úroveň :

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke predložil zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky (2010, 2011, 2012) a ako prílohu k tomuto zoznamu požaduje predložiť odberateľom potvrdené referencie dodávok uskutočnených za uvedené roky pričom minimálny objem spolu za predchádzajúce 3 roky musí dosahovať objem dodávok minimálne 400 000,- EUR.

V referenciách požadujeme uviesť obchodný názov a adresu odberateľa, obchodný názov a adresu dodávateľa – uchádzača, množstvo dodaného tovaru, fakturovanú sumu, termín dodávok, kontaktnú osobu, tel. kontakt. Referencie musia byť podpísané štatutárnym zástupcom odberateľa.

- § 28 ods. 1 písm. l) – ak ide o tovar, ktorými sú výrobky, ktoré sa majú dodať,
 1. vzorkami, opismi alebo fotografiami
 2. vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov

Minimálna požadovaná úroveň :

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke predložil :

K bodu 1 – vzorky výrobkov označené poradovým číslom položky, obchodným názvom uchádzača, podpisom a pečiatkou v nasledovnom rozsahu :

- b) pre časť 01 – Pracovné odevy :
 - montérková súprava trojdielna s fluireskujúcimi prvkami
 - prešívaný kabát s fluireskujúcimi prvkami s odopínateľnými rukávami
 - zateplená kombinéza s fluireskujúcimi prvkami
- c) pre časť 02 – Pracovná obuv :
 - pracovná obuv s oceľovou špicou
 - zateplená kožená vysoká obuv s protišmykovou podrážkou vhodná pre prácu v mokrom prostredí
- d) pre časť 03 – Pracovné rukavice :
 - pracovné rukavice kožené zosilnené bez vložky
 - pracovné rukavice odolné voči riedidlám a acetónu
- e) pre časť 04 – Ostatné OOPP :
 - ochranná prilba do 1 000 V
 - samozatmievacia zväračská kukla

K bodu 2 – certifikát alebo potvrdenie o zhode výrobku na všetky položky uvedené v časti 1 až v časti 4

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa §32 ods. 6 ZVO: Predmetná podmienka vyplýva z §28 ZVO a obstarávateľ touto požiadavkou primerane zisťuje skúsenosti pre realizovanie dodávok a kvality tovaru v predmete zákazky.

ĎALŠIE POŽIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA :

- Verejný obstarávateľ požaduje predloženie potvrdenia o tom, že uchádzač má štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska vydaného úradom práce.
- Verejný obstarávateľ požaduje predloženie technického popisu jednotlivých tovarov príp. katalóg s fotografiami tovarov a technickým popisom

Požadované doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní musia byť originály alebo úradne osvedčené kópie originálov.

A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

KRITÉRIUM VÝBERU NAJVHODNEJŠEJ PONUKY :

1. Ponuky budú vyhodnocované na základe stanoveného kritéria:
Najnižšia cena bez DPH vrátane dopravy na miesto plnenia.
Podľa tohto kritéria sa bude hodnotiť celková cena v EUR za príslušnú časť predmetu zákazky. Komisia bude vyhodnocovať celkovú cenu za predpokladané množstvo v príslušnej časti predmetu zákazky predloženej uchádzačom v ponuke pre príslušnú časť.
Najvýhodnejšia ponuka v príslušnej časti predmetu zákazky je platná ponuka s najnižšou hodnotou tohto kritéria v EUR pre príslušnú časť predmetu zákazky.
Predložené ponuky budú členovia hodnotiacej komisie hodnotiť v každej časti predmetu zákazky samostatne.
2. Verejný obstarávateľ uzavrie samostatnú zmluvu podľa § 45 zákona o verejnom obstarávaní v lehote viazanosti s uchádzačom, ktorého ponuka v danej časti bude úspešná.

SPÔSOB VYHODNOTENIA PONÚK PODĽA KRITÉRIÍ :

- Najvyšší možný počet získaných bodov je 100. Pre hodnotiace kritérium a pre každého uchádzača majú všetci členovia komisie pridelený rovnaký počet bodov, ktoré pridelujú podľa plnenia kritéria spôsobom stanoveným v súťažných podkladoch.
 - Spôsob vyhodnotenia : Člen komisie pridelí maximálny počet bodov 100 ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou a pri ostatných ponukách sa určí úmerou zaokrúhlene na dve desatinné miesta. Hodnotenie ceny tovaru ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej ceny tovaru platnej ponuky a ceny tovaru príslušnej vyhodnocovanej ponuky, pre násobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.
3. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výsledkov počtu získaných bodov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý dosiahol najvyšší počet bodov.

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

POSTUP A SPÔSOB HODNOTENIA POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

1. V popise ponúkaných tovarov pre príslušnú časť predmetu zákazky musí uchádzač preukázať, že ponúkaný tovar spĺňa požadované požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky v príslušnej časti predmetu zákazky, ktoré sú uvedené nižšie.
2. Komisia pri hodnotení splnenia požadovaných vlastností v príslušnej časti predmetu zákazky preverí, či uchádzačom navrhovaný popis ponúkaného tovaru pre príslušnú časť predmetu zákazky, ktorý uchádzač uviedol v ponuke, je v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky v jednotlivých častiach.
3. Členovia komisie budú posudzovať splnenie požiadaviek pre príslušnú časť predmetu zákazky vylučovacím spôsobom, a to SPLNIL (A) / NESPLNIL (N).
4. Tí uchádzači, ktorí boli pri posudzovaní splnenia požiadaviek pre príslušnú časť predmetu zákazky hodnotení aspoň raz vyjadrením NESPLNIL (N), nesplnili požiadavky verejného obstarávateľa na príslušnú časť predmetu zákazky.
5. Ponukami tých uchádzačov, ktorí nesplnili požiadavky verejného obstarávateľa pre príslušnú časť predmetu zákazky, sa členovia komisie pri hodnotení ponúk v príslušnej časti predmetu zákazky nebudú ďalej zaoberať a ponuky týchto uchádzačov v tejto časti predmetu zákazky budú v súlade s ust. § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní z verejnej súťaže vylúčené.
6. Zistenie zavádzajúcich resp. nepravdivých údajov v súťažnej ponuke je dôvodom na vylúčenie uchádzača z verejnej súťaže.

Požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky

I. časť PRACOVNÉ ODEVY

1. Montérkové súpravy trojdielne (2ks nohavíc, 1ks blúza)
 - v zmysle EN 340, kategória I.
 - blúza rovná, zapínanie na gombíky. Rukávy v dolnej časti zapínateľné na gombík a dierku. Tri vrecká. Dve nakladané a jedno multifunkčné vrecko v kapsovom prevedení na ľavej prsnej strane s príklopkou so zapínaním na velcro pásku s funkciou mobil a pero.nohavice do pásu s pútkami, zadná časť stiahnutá gumou. Zdvojené kolená, zapínanie rázporku na gombíky. Tri multifunkčné vrecká v kapsovom prevedení z toho jedno zadné vrecko s príklopkou so zapínaním na velcro pásku.
nohavice s náprsenkou, zadná časť stiahnutá gumou. Zdvojené kolená, zapínanie rázporku a bočné zapínanie na gombíky, traky s nastaviteľnou dĺžkou a zapínaním na trojzubcovú sponu. Multifunkčné vrecká v kapsovom prevedení, dve predné, jedno zadné vrecko s príklopkou so zapínaním na velcro pásku, jedno vrecko na náprsenke so zipsom.
logo: blúza – zadný diel – sieťotlač, „DPMK, a.s.“ o veľkosti 12-15 cm
materiál: 100% BA, min. 250 g/m², zrážanlivosť po 5 praniach +/-3%
farba: čierna/zelená
-
2. Montérkové súpravy trojdielne (2ks nohavíc, 1ks blúza) s vystražnými prvkami
 - v zmysle EN 340, EN 471 – trieda plochy X=2, trieda retrorefl.mat. Y=2, kategória II.
 - popis nohavíc: 1x nohavice do pásu, 1 x nohavice pánske s náprsenkou dvojfarebné nohavice s náprsenkou: 2x bočné vrecká, 1x zadné vrecko, 1x náprsné vrecko na zips, všetky vrecká sú polomechové s príklopkou a suchým zipsom, zdvojené kolená, rázpork na gombíky, bočné zapínanie na gombíky, traky upravené na spony z trvácneho materiálu, ktoré sa nepolámu a nepoškodia práním a s možnosťou nastavenia dĺžky trakov, na zadnej časti upravené v páse s gumou, po obvode našité 2 retroreflexné pásiky po celom obvode spodnej časti nohavíc

- nohavice do pása: pás na putká, 2x bočné vrecká, 1x zadné vrecko, všetky vrecká sú polomechové s príklopkou a suchým zipsom, zdvojené kolená, rázporok na gombíky,
- popis blúzy: voľný vrchný diel s fazónkou voľne ukončený, 2x našité vrecká, 1x prsné vrecko, na ľavom prsnom vrecku 1x vrecko na mobil + vrecko na pero, všetky vrecká sú polomechové s príklopkou a suchým zipsom, rukávy ukončené na suchý zips, po obvode našité 2 retroreflexné pásiky po celom obvode blúzy a rukávov, označenie logom „DPMK, a.s.“ o veľkosti 12-15 cm nástrekom farbou, ktorá sa nezmýva pri praní, trvácnosť označenia počas celej životnosti tovaru
 - materiál: 60% Bavlna/40% PES, min 245 g/m², max. zražanlivosť ± 2,5 cm, stalofarebnosť min. 4 stupeň
 - farba podkladového materiálu: fluorescenčná oranžová
 - farba nepodkladového materiálu (kombinácia) : čierna
 - retroreflexné pásy: umiestnené po obvode nohavíc (v lytkovej časti) a blúzy (po obvode rukávov a trupu) v 2 radoch nad sebou, šírka 5 cm, strieborna farba, 100% polyester, merný súčiniteľ svietivosti – trieda 2, retroreflexné pásy musia vydržať bez zmeny vlastnosti min. 30x pranie pri 75°C a musia byť určené pre pranie v priemyselných pračovňach

Tiež predložiť: materiálový list na podkladový fluorescenčný materiál, záverečné protokoly skúšok na podkladový fluorescenčný oranžový materiál, a na retroreflexné pásy podľa EN ISO 20471:2013. Zo záverečných protokolov musí byť zrejmé, že podkladový materiál a retroreflexné pásy vyhovujú požadovaným požiadavkám uvedeným v opise a tiež norme EN ISO 20471:2013.

3. Zváračsky oblek MOFOS

- v zmysle EN 340, EN 470-1/A1
- ochranný odev pre pracovníkov zaoberajúcich sa zváraním určený na ochranu užívateľa proti malým odletujúcim časticiam roztaveného kovu, krátkodobý styk s plameňom a ultra fialovému žiareniu.
- popis blúzy: základná farba sivá v kombinácii s oranžovým sedlom, otvory na zlepšenie ventilácie, kryté zapínanie
- popis nohavíc: nohavice na traky sivej farby, predná časť zosilnená a predĺžená do tvaru jazyka, aby prekryvala obuv, upínanie popruhmi cez ramená s možnosťou regulácie v páse.
- materiál: 100% bavlna

4. Nepremokavý plášť do dažďa

- v zmysle EN 340
- ochranný plášť s kapučnou určený na ochranu tela proti dažďu, dlhý (nie 3/4)
- hladký strih, kryté zapínanie, vetracie otvory v sedle a chrbtovej časti, kapučna pevne prišitá k plášťu, švy podlepené páskou na zvýšenie odolnosti proti prieniku vody 100% polyester, technický úplet, povrstvený PVC, farba čierna

5. Výstražná vesta

- v zmysle EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013 – trieda odevu 1.
- popis: vesta klasického strihu, v prednej časti skryté zapínanie na velcro pásku, prsné vrecko na mobil, po celom obvode hrude vesty našité 2 horizontálne retroreflexné strieborné pásy o šírke 50mm
- podkladový materiál: tkaná textília fluorescenčná červená, polyester/bavlna, min 20% bavlna, plošná hmotnosť 225 g/m² ± 2%,
- retroreflexné pásy: strieborná farba, merný súčiniteľ svietivosti – trieda 2, retroreflexné pásy musia vydržať bez zmeny vlastnosti min. 30x pranie pri 75°C a musia byť určené pre pranie v priemyselných pračovňach

Tiež predložiť: materiálový list na podkladový materiál, certifikat a záverečný protokol o posudení typu výrobku podľa EN ISO 20471:2013

6. Biela zásterka keprová s náprsenkou

- v zmysle EN 340
- zásterka s náprsenkou, upevnenie v páse na šnúрку, rozmer 80x110 cm
- materiál: keper 100% bavlna, 245 g/m²

7. Pogumovaná zásterka

- v zmysle EN 340
- pracovná vinylová zásterka, rozmery 90x115 cm, sila 0,508 mm, nylonové šnúrky na uviazanie

8. Pracovný keprový plášť dámsky

- v zmysle EN 340
- pracovný plášť dámsky s krátkym rukávom, tri nakladané vrecká, fazónkový golier, zapínanie na gombíky
- materiál: 100% BA, 250 g/m², zražanlivosť po 5 praniach +/-3%

-
9. Pracovný keprový plášť pánsky
- v zmysle EN 340
- pracovný plášť pánsky s krátkym rukávom, tri nakladané vrecká, fazónkový golier, zapínanie na gombíky
- materiál: 100% BA, 250 g/m², zrážanlivosť po 5 praniach +/-3%
10. Kyselinovzdorný oblek
- v zmysle EN 13034, EN 340
- odev určený na ochranu pred chemikáliami
- popis: blúza s krytým zapínaním, náprsné kapsy, nohavice – pás na šnúрку, zdvojené kolená
- materiál: polypropylénová striž, 230 g/m²
11. Lakýrnická kombinéza
- v zmysle EN 1149-1, EN 1073-2
- ochranná kombinéza určená k ochrane proti vode, roztokom chemikálií, azbestu a prachu
- popis: jednorázový ochranný oblek s kapucňou a prelepenými švami, antistatický, bez silikónov, kategória III, typ 4, 5, 6
12. Prešívany kabát s odopínateľnými rukávami
- v zmysle EN 340
- ochranný pracovný kabát, zateplený, nepremokavý
- kabát ¾ podšitý, zapínanie na gombíky, odopínateľné rukávy na zips, zateplená kapucňa, dve multifunkčné predné vrecká v kapsovom prevedení, jedno vnútorné vrecko s príklopkou so zapínaním na velcro pásku s funkciou mobil a pero.
- materiál vrchný: 100%PES+ PÚ záter, 186 gr/m² ± 3%, vodný stlpec min. 3000 mm, priedušnosť min.5000 gr/m²/24hod
- materiál spodný : prešitá technická tkanina s termopojeným rúnom, podšívka a termoruno 100% PES, väzný materiál minimálne 60% BA, 150 g/m²
farba: zelená/čierna
13. Prešívany kabát
- v zmysle EN 340,
- ochranný pracovný kabát, zateplený, nepremokavý
- kabát ¾ podšitý, zapínanie na gombíky, zateplená kapucňa, dve multifunkčné predné vrecká v kapsovom prevedení, jedno vnútorné vrecko s príklopkou so zapínaním na velcro pásku s funkciou mobil a pero.
- materiál vrchný: 100%PES+ PÚ záter, 186 gr/m² ± 3%, vodný stlpec min. 3000 mm, priedušnosť min.5000 gr/m²/24hod
- materiál spodný : prešitá technická tkanina s termopojeným rúnom, podšívka a termoruno 100% PES, 150 g/m²
- farba: zelená/čierna
Tiež predložiť: materiálový listy na vrchný materiál a spodný materiál
14. Prešívane nohavice
- v zmysle EN 340,
- ochranný zateplený odev, na ochranu proti chladu a klimatickým vplyvom
- nohavice podšité do pásu s pútkami, zadná časť stiahnutá gumou, zdvojené kolená a stehenná časť, zapínanie rázporku na gombíky. Dve predné nakladané vrecka a jedno zadné multifunkčné vrecko v kapsovom prevedení s príklopkou so zapínaním na velcro pásku
- materiál vrchný: 100% BA, 250 g/m²
- materiál spodný : prešitá technická tkanina s termopojeným rúnom, podšívka a termoruno 100% PES, väzný materiál minimálne 60% BA, 150 g/m²
- farba: zelená/čierna
15. Prešívany kabát s výstražnými prvkami s odopínateľnými rukávami
- v zmysle EN 340, EN 471,
- ochranný odev zateplený s retroreflexnými doplnkami, nepremokavý, na ochranu proti chladu a klimatickým vplyvom
- kabát ¾ podšitý, v predu zapínanie, odopínateľné rukávy na zips, zateplená kapucňa, min. dve multifunkčné predné vrecká v kapsovom prevedení, jedno vnútorné vrecko s príklopkou so zapínaním na velcro pásku s funkciou mobil a pero. Kabát má podlepené švy vrchného materiálu proti pretiekaniu.

- podkladový vrchný materiál: tkanina 100% PES+PÚ dýchateľný záter, plošná hmotnosť 160 +/- 2% g/m², zrážanlivosť max: 1,0% osnova, 01,0% útok , priedušnosť: Ret <20 m²Pa/W , vodný stĺpec min. 5000 mm , stalofarebnosť pri otere, suchom čistení, žehlení, praní : min stupeň 4 ,farba fluorescenčná oranžová
- nepodkladový vrchný materiál - kombinácia - sedlo: tkanina 100% PES+PÚ dýchateľný záter, plošná hmotnosť 160 +/- 2% g/m², farba čierna
- podšívkový materiál: prešitá technická tkanina s termopojeným rúnom, podšivka a rúno 100% PES, celková plošná hmotnosť 150g/m²
- retroreflexná páska: po obvod rukávov a trupu v počte 2 rady nad sebou umiestnené podľa ISO EN 20471:2013 , našivacia, šírka 5 cm, strieborna farba, 100% polyester, merný súčiniteľ svietivosti – trieda 2, retroreflexné pásy musia vydržať bez zmeny vlastností min. 30x pranie pri 75°C a musia byť určené pre pranie v priemyselných pračovňach

Tiež predložiť: vzorok, materiálový list na podkladový materiál a zatepl'ovací materiál, záverečné protokoly skúšok na podkladový fluorescenčný oranžový materiál, zatepl'ovací materiál a na retroreflexné pásy podľa EN ISO 20471:2013. Zo záverečných protokolov musí byť zrejmé , že podkladový materiál a retroreflexné pásy vyhovujú požadovaným požiadavkám uvedeným v opise a tiež norme EN ISO 20471:2013.

16. Prešívany kabát s výstražnými prvkami

- v zmysle EN 340, EN 343, EN 471, ochranný pracovný kabát, zateplený, nepremokavý, reflexné pásy
- kabát ¾ podšitý, v predu zapínanie, zateplená kapucňa, min. dve multifunkčné predné vrecká v kapsovom prevedení, jedno vnútorné vrecko s príklopkou so zapínaním na velcro pásku s funkciou mobil a pero. Kabát má podlepené švy vrchného materiálu proti pretekaniu.
- podkladový vrchný materiál: tkanina 100% PES+PÚ dýchateľný záter, plošná hmotnosť 160 +/- 2% g/m², zrážanlivosť max: 1,0% osnova, 01,0% útok , priedušnosť: Ret <20 m²Pa/W , vodný stĺpec min. 5000 mm , stalofarebnosť pri otere, suchom čistení, žehlení, praní : min stupeň 4 ,farba fluorescenčná oranžová
- nepodkladový vrchný materiál - kombinácia - sedlo: tkanina 100% PES+PÚ dýchateľný záter, plošná hmotnosť 160 +/- 2% g/m², farba čierna
- podšívkový materiál: prešitá technická tkanina s termopojeným rúnom, podšivka a rúno 100% PES, celková plošná hmotnosť 150g/m²
- retroreflexná páska: po obvod rukávov a trupu v počte 2 rady nad sebou umiestnené podľa ISO EN 20471:2013 , našivacia, šírka 5 cm, strieborna farba, 100% polyester, merný súčiniteľ svietivosti – trieda 2, retroreflexné pásy musia vydržať bez zmeny vlastností min. 30x pranie pri 75°C a musia byť určené pre pranie v priemyselných pračovňach

Tiež predložiť: vzorok, materiálový list na podkladový materiál a zatepl'ovací materiál, záverečné protokoly skúšok na podkladový fluorescenčný oranžový materiál, zatepl'ovací materiál a na retroreflexné pásy podľa EN ISO 20471:2013. Zo záverečných protokolov musí byť zrejmé , že podkladový materiál a retroreflexné pásy vyhovujú požadovaným požiadavkám uvedeným v opise a tiež norme EN ISO 20471:2013.

17. Prešívane nohavice s výstražnými prvkami

- v zmysle EN 340, EN 471,
- ochranné pracovné nohavice, zateplené, reflexné pásy
- nohavice podšité do pásu s pútkami, zadná časť stiahnutá gumou, zdvojené kolená a stehenná časť, zapínanie rázporku na gombíky. Dve predné nakladané vrecká a jedno zadné multifunkčné vrecko v kapsovom prevedení s príklopkou so zapínaním na velcro pásku.
- materiál: 60% Bavlna/40% PES, min 245 g/m², max. zražanlivosť ± 2,5 cm, stalofarebnosť min. 4 stupeň
- farba podkladového materiálu: fluorescenčná oranžová
- farba nepodkladového materiálu(kombinácia) : čierna
- retroreflexné pásy: umiestnené po obvode nohavíc v lytkovej časti v 2 radoch nad sebou, šírka 5 cm, strieborna farba, 100% polyester, merný súčiniteľ svietivosti – trieda 2, retroreflexné pásy musia vydržať bez zmeny vlastností min. 30x pranie pri 75°C a musia byť určené pre pranie v priemyselných pračovňach

Tiež predložiť: materiálový list na podkladový fluorescenčný materiál, záverečné protokoly skúšok na podkladový fluorescenčný oranžový materiál, a na retroreflexné pásy podľa EN ISO 20471:2013. Zo záverečných protokolov musí byť zrejmé , že podkladový materiál a retroreflexné pásy vyhovujú požadovaným požiadavkám uvedeným v opise a tiež norme EN ISO 20471:2013.

18. Bunda reflexná pre dispečerov

EN 471, EN 343

Výstražná, zateplená a nepremokavá bunda s vysokou viditeľnosťou, reflexnými pásmi, paropriepustná PU vrstva, kapučňa v golieri, vetruodolná, vodeodolnosť trieda 3, paropriepustná podľa tr.1, Bunda v páse s tunelom na stiahnutie do gummy, na ľavom rukáve vrecko na perá, na predných dieloch dole dve veľké nakladané vrecká s príklopkou, dve prsné vrecká s príklopkami - všité do sedla, na vnútorných stranách na prednom diele dve vrecká na zips, na prednej strane miesto na menovku v tvare okienka z priesvitného PVC, kapučňa v golieri, bunda má lepené švy na podšívkovej membráne.

logo: blúza – zadný diel – sieťotlač

- podkladový vrchný materiál: tkanina 80% PES/20% Bavlna, plošná hmotnosť 225 g/m² ± 2%, farba fluorescenčná oranžová
- podšívkový materiál: podšívka(membrana), 100% PES, 145g/m² +-4%
- odnimateľná teplá vložka: prešitá technická tkanina s termopojeným rúnom, podšívka a rúno 100% PES, celková plošná hmotnosť 150g/m²
- retroreflexná páska: po obvod rukávov a trupu v počte 2 rady nad sebou umiestnené podľa ISO EN 20471:2013, našívacia, šírka 5 cm, strieborna farba, 100% polyester, merný súčiniteľ svietivosti – trieda 2, retroreflexné pásy musia vydržať bez zmeny vlastností min. 30x pranie pri 75°C a musia byť určené pre pranie v priemyselných pračovniach

Farba bundy: fluorescenčná oranžová

Tiež predložiť: materiálový list na podkladový materiál, certifikát a záverečný protokol o posúdení typu výrobku podľa EN ISO 20471:2013

19. Zateplená vesta

- v zmysle EN 340
- ochranná pracovná fleecová vesta určená na ochranu tela proti chladu
- popis: zapínanie na zips, možnosť utiahnutia v dolnej časti vesty, 2 vrecká na zips
- materiál: polar fleece, 450g/m², farba: zeleno-čierna

20. Kožuštinová vesta v zmysle EN 340

- ochranná vesta plyšová určená na ochranu tela proti chladu
- ochranná vesta zateplená plyšom, zapínanie na gombíky
- materiál vrchný: min. 55%BA + PES, 250 g/m²
- materiál spodný: tkaná vlasová podšívka, 100%PES, 320 g/m² +/-10%
- popis: rovný strih, vpredu zapínanie na gombíky, z vnútornej strany je zateplená tepelnoizolačnou vložkou
- farba čierno-zelená

21. Zateplená kombinéza s výstražnými prvkami

- v zmysle EN 340, EN 471
- ochranný zateplený odev na ochranu proti chladu a klimatickým vplyvom, ktoré nie sú extrémne
- popis: zdvojené kolená, kryté zapínanie, guma v bedrovej časti, náprsné vrecká, bočné vrecko, nohavice a rukávy ukončené manžetou, na spodnej časti nohavíc, na vrchnej časti kombinézy a na rukávoch našité 2 retroreflexné pásy
- materiál: 60% Bavlna/40% PES, min 245 g/m², max. zražanlivosť ± 2,5 cm, stalofarebnosť min. stupeň 4
- farba podkladového materiálu: fluorescenčná oranžová
- farba nepodkladového materiálu(kombinácia) : čierna
- retroreflexné pásy: šírka 5 cm, strieborna farba, 100% polyester, merný súčiniteľ svietivosti – trieda 2, retroreflexné pásy musia vydržať bez zmeny vlastností min. 30x pranie pri 75°C a musia byť určené pre pranie v priemyselných pračovniach

Tiež predložiť: vzorok, materiálový list na podkladový fluorescenčný materiál, záverečné protokoly skúšok na podkladový fluorescenčný oranžový materiál, a na retroreflexné pásy podľa EN ISO 20471:2013. Zo záverečných protokolov musí byť zrejme, že podkladový materiál a retroreflexné pásy vyhovujú požadovaným požiadavkám uvedeným v opise a tiež norme EN ISO 20471:2013.

-Zateplená bunda

- zimná nepremokavá bunda, obojstranný zips, kapučňa, odnimateľné rukávy, farba čierna, bunda v páse s tunelom na stiahnutie do gummy, na ľavom rukáve vrecko na perá, na prednej časti dole dve šikmé vrecká na zips, jedno prsné zvislé vrecko na mobil, na vnútorných stranách na predných dieloch dve vrecká na zips, na prednej strane miesto na menovku v tvare okienka

- odnímateľná kožuštinová vložka 70% akryl/30% polyester,
 - Vonkajší materiál: 65%+35%BA min.250 g/m² +/-5% (nepremokavý)
 - vnútorný materiál: 100% polyamid min.80g/m²,
 - vnútorný materiál rukávy: 100% polyester, min. 80 g/m²,
- Logo „DPMK, a.s.“ o veľkosti 12-15 cm nástrekom farbou, ktorá sa nezmýva pri praní, trvácnosť označenia počas celej životnosti tovaru

II. časť PRACOVNÁ OBUV

1. Pracovná obuv s oceľovou špicou dámska a pánska
- v zmysle EN ISO 20345 S3 SRC
- bezpečnostná obuv na profesionálne použitie
Obuv priehlavkového strihu so šnurovacím spôsobom uzatvárania. Predné a zadné diely sú tvorené lícovou hovädzou usňou s hydrofóbnou úpravou. Bočné diely sú opatrené reflexnými prvkami. Jazyk prišíty k priehlavku a z boku k zadným dielom po celej výške jazyka. V hornom obvodovom okraji je golierik z tkanej textílie s nánosom termoplastu. Podšívka je tvorená netkanou textíliou. Spodná výstuž (napínacia stielka) nesmie byť odstrániteľná bez poškodenia.
Harmonizovaná norma a požiadavky: EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Veľkosti: v rozsahu 36 až 48 podľa francúzskeho číslovania
Obvodová skupina: obvodová skupina podľa obvodu prstových kĺbov min H
Vrchový materiál: lícová hydrofóbná hovädzia useň, hrúbka min. 2,0 mm reflexné prvky
Podšívka: netkaná textília laminovaná molitanom
Podšívka pätičky: netkaná textília
Tužinka: tužinka spĺňajúca normu EN ISO 20345:2011 pre bezpečnostnú obuv
Antiperforačná stielka: oceľová, podľa normy EN ISO 12568:2010
Výstužová stielka: výstužová textília, hrúbka min. 2,0 mm
Vkladacia stielka: tvarovaná, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť, min. dvojvrstvomá, kombinácia textílie a ľahčeného syntetického materiálu
Šnúrovadlo: pletené, s pevným ukončením
Podošva: dvojhustotný polyuretán PU2D, Odolnosť proti šmyku v súlade s normou SRC
Šitie: kvalitné, pružné, záťažové nite
2. Pracovná obuv zdravotná dámska a pánska
v zmysle EN ISO 20347:2012 OB SRA E WRU,
obuv určená pre kuchárov
popis: Pracovná poltopánka z hovädzej usne s dezénovanou podošvou, farba biela
3. Pracovná obuv bez oceľovej špice – pre zamestn. umývacieho centra, dámska a pánska
Obuv priehlavkového strihu so šnurovacím spôsobom uzatvárania. Predné diely sú tvorené hovädzou usňou s hydrofóbnou úpravou. Zadné diely sú tvorené hovädzou usňou s hydrofóbnou úpravou. Jazyk prišíty k priehlavku a z boku k zadným dielom po celej výške jazyka. V hornom obvodovom okraji je golierik z tkanej textílie s nánosom termoplastu. Podšívka je tvorená netkanou textíliou. Spodná výstuž (napínacia stielka) nesmie byť odstrániteľná bez poškodenia. .
Harmonizovaná norma a požiadavky: STN EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Veľkosti: v rozsahu 36 až 48 podľa francúzskeho číslovania
Obvodová skupina: obvodová skupina podľa obvodu prstových kĺbov min H
Vrchový materiál: lícová hydrofóbná hovädzia useň, hrúbka min. 2,0 mm reflexné prvky
Podšívka: netkaná textília laminovaná molitanom
Podšívka pätičky: netkaná textília
Výstužová stielka: výstužová textília, hrúbka min. 2,0 mm
Vkladacia stielka: tvarovaná, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť, min. dvojvrstvomá, kombinácia textílie a ľahčeného syntetického materiálu
Šnúrovadlo: pletené, s pevným ukončením
Podošva: dvojhustotný polyuretán PU2D, Odolnosť proti šmyku v súlade s normou SRC
Šitie: kvalitné, pružné, záťažové nite

4. Bezpečnostná obuv - sandál
- v zmysle EN ISO 20345:2011 S1 P SRC,
 - bezpečnostná obuv sandálového strihu s perforovaným priehlavkom a uzatvorenou špicou určená na profesionálne použitie, s oceľovou špicou a planžetou
- Veľkosti: v rozsahu 35 až 48 podľa francúzskeho číslovania
Obvodová skupina: obvodová skupina podľa obvodu prstových kĺbov min H
Vrchový materiál: lícová hovädzia useň, hrúbka min. 2,0 mm, farba čierna,
Podšívka: netkaná textília laminovaná molitanom
Výstužová stielka: netkaná textília, hrúbka min. 2,0 mm
Vkladacia stielka: tvarovaná, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť, min. dvojvrstvomá, kombinácia textílie a ľahčeného syntetického materiálu
Zapínanie: prevliekacie putko plus velcro páska
Podošva: dvojhustotná podošva, odolnosť proti šmyku v súlade s normou SRC
5. Zváračské gamaše
- v zmysle EN 340, EN 470-1 + A1
 - výrobok slúži na ochranu tela zvárača a jeho topánok pred popálením žeravým kovom alebo iskrou v oblasti nôh poniže kolien. Tiež chráni pred porezaním ostrými hranami kovu a vhodne dopĺňa ochranné vlastnosti zväračskej zástery.
 - materiál: koža, hovädzia štiepenka s termostabilnou úpravou
6. Gumené čižmy dámske
- v zmysle EN ISO 20347:2012 OB SRA E,
 - obuv určená na prácu vo vlhkom prostredí, vode a blate, farba čierna
 - materiál: zvršok guma, podšívka bavlna
 - anatomická vkladacia stielka
7. Gumené čižmy pánske
- v zmysle EN ISO 20347:2012 OB SRA E,
 - obuv určená na prácu vo vlhkom prostredí, vode a blate, farba čierna
 - materiál: zvršok guma, podšívka bavlna
 - anatomická vkladacia stielka
-
8. Zateplená kožená vysoká obuv s oceľovou špicou s protišmykovou podrážkou
- v zmysle EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC,
 - bezpečnostná obuv na profesionálne použitie
- Veľkosti: v rozsahu 36 až 48 podľa francúzskeho číslovania
Obvodová skupina: obvodová skupina podľa obvodu prstových kĺbov min H
Vrchový materiál: lícová hydrofóbná hovädzia useň, hrúbka min. 2,0 mm, farba čierna, bočné diely s reflexnými prvkami, špica priehlavku a oblasť päty je opatrená materiálom s protiokopovými vlastnosťami. Reflexné prvky po obvode zvršku a v zadnej pätovej časti.
- Materiál s protiokopovými vlastnosťami: Protiokopová časť umiestnená na priehlavku obuvi musí prekryvať prsty nôh.
- Golierik: lícová hovädzinová useň, hrúbka min. 1 mm
Jazyk: po celej výške prišitý k priehlavku a z boku k zadným dielom, z lícovej hovädzinovej usne, hrúbka min. 1mm, dvojfarebný
Podšívka: teplá vlasová podšívka. Zloženie 350g/m² +- 10%. Výška vlasu 14 mm +- 1 mm. Zloženie 40% prírodná vlna a 60% polyester
Podšívka pätičky: hovädzinová useň o hrúbke min. 0,9 mm
Podšívka zadných dielov: Trojrozmerný polyamidový úplet
Tužinka: plastová tužinka spĺňajúca normu EN ISO 20345:2011 pre bezpečnostnú obuv
Antiperforačná stielka: kevalová, podľa normy EN ISO 12568:2010
Výstužová stielka: výstužová textília, hrúbka min. 2,0 mm
Vkladacia stielka: tvarovaná, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť, min. dvojvrstvomá, kombinácia textílie a ľahčeného syntetického materiálu
Šnúrovadlo: pletené, s pevným ukončením
Šnurovanie: prevedené minimálne dvoma typmi kovania

Podošva:	trojkomponentná podošva, odolnosť proti šmyku v súlade s normou SRC. Podošva je v nášľapovej a pätovej časti opatrená šedou vsádkou (intarziou), v pätovej časti v tvare kruhu a v nášľapovej časti prekrývajúca min. 40% jej plochy a má tvar neúplnej elipsy.
Šitie:	kvalitné, pružné, záťažové nite

9. Zateplená kožená vysoká obuv s protišmykovou podrážkou vhodná pre prácu v mokrom prostredí v zmysle STN EN ISO 20347:2012 02 CI FO SRC,
- pracovná obuv na profesionálne použitie

Veľkosti:	v rozsahu 35 až 48 podľa francúzskeho číslovania
Obvodová skupina:	obvodová skupina podľa obvodu prstových kíbov min H
Vrchový materiál:	lícová hydrofóbná hovädzia useň, hrúbka min. 2,0 mm, tkaná hydrofóbná vrchová textília so záterom, farba čierna, oblasť špičky je opatrená materiálom s protiokopovými vlastnosťami. Reflexné prvky po obvode zvršku a v zadnej pätovej časti.

Materiál s protiokopovými vlastnosťami:
Protiokopová časť umiestnená na priehlavku obuvi musí prekrývať prsty nôh.

Golierik:	tkaná hydrofóbná vrchová textília so záterom, farba čierna
Jazyk:	tkaná hydrofóbná vrchová textília so záterom, farba čierna
Podšívka:	teplá vlasová podšívka. Zloženie 350g/m ² +/- 10%. Výška vlasu 14 mm +/- 1 mm. Zloženie 40% prírodná vlna a 60% polyester
Výstužová stielka:	výstužová textília, hrúbka min. 2,0 mm
Vkladacia stielka:	tvorovaná, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť, min. dvojvrstvová, kombinácia textílie a ľahčeného syntetického materiálu
Šnúrovadlo:	pletené, s pevným ukončením
Podošva:	dvojhustotný polyuretán PU2D, Odolnosť proti šmyku v súlade s normou SRC
Šitie:	kvalitné, pružné, záťažové nite

10. Čižmy biele pre kuchárky
- EN 347
- Biele čižmy, biela nylonová výstelka, podošva: žltá protišmyková

III. Časť PRACOVNÉ RUKAVICE

- 1.A Pracovné rukavice kožené zosilnené bez vložky
- v zmysle EN 388, EN 420, kat. II
- popis: 5-prstové ochranné rukavice zo silnej bravčovej lícovky v dlani a na prstoch, bravčová štiepenka na chrbte
- ochranné vlastnosti: odolnosť voči mechanickým rizikám, voči oderu, prerezaniu, trhaniu, prepichnutiu
ochranné vlastnosti: 2111
- veľkosť: 9; 10,5
- 1.B Pracovné rukavice kožené zosilnené bez vložky
- v zmysle EN 388, EN 420, kat. II
- popis: 5-prstové ochranné rukavice zo silnej hovädzej štiepenky s podšívku a zosilnenou vrstvou v dlani s pevnou manžetou
- ochranné vlastnosti: 4134
- veľkosť: 10,5
2. Pracovné rukavice kožené bez vložky
- v zmysle EN 388, EN 420, kategória II.
- v zmysle EN 388, EN 420 Kat. II
- popis: 5-prstové ochranné rukavice z kvalitnej lícovej hovädzej kože
- ochranné vlastnosti: 1132
- veľ.: 9-11
3. Pracovné rukavice kožené s vložkou
- v zmysle EN 388, EN 420, kategória II.
- ochranné rukavice proti mechanickým rizikám v suchom prostredí
- popis: 5-prstové ochranné rukavice vyrobené z hovädzej kože so zateplenou plyšovou podšívku,

chrbat a manžeta z bavlnenej látky
-ochranné vlastnosti: 3124
-Veľkosť: 10,5

4. Pracovné rukavice do 1000 V dielektrické
 - v zmysle EN 420, EN 60903
 - dielektrické izolačné rukavice z kvalitného prírodného latexu, určené pre ochranu pred nebezpečným napätím.
 - ochranné vlastnosti: trieda 0; max. napätie: do 1 000V; hrúbka: 1 mm.
5. Pracovné PVC rukavice pre upratovacie práce
 - v zmysle EN 420, EN 388, EN 374-3, EN 374-1
 - dvojvrstvové rukavice z latexu a neoprénu, chemicky odolné, velurová úprava, reliéfny povrch dlane, zosilnené na 0,68 mm, dĺžka 323 mm
6. Pracovné PVC rukavice špeciálne pre čerpadlárov s dlhou manžetou
 - v zmysle EN 420, EN 388, EN 374-3, EN 374-1, EN 374 - AKL
 - rukavice určené na ochranu pred chemickými rizikami
 - popis: 5-prstové ochranné rukavice šité z bavlneného úpletu máčaný v PVC s nitrilom, tuhá PVC manžeta 65 cm, zdrsnená dlaň
 - ochranné vlastnosti: chemická odolnosť voči PHM, mechanická odolnosť voči oderu, prerezaniu, trhaniu, prepichnutiu
7. Rukavice latexové
 - v zmysle EN 420, EN 374-1, EN 374-2
 - jednorázové latexové rukavice určené k ochrane pred ušpinením neagresívnymi nečistotami a vodou, vhodné na krátkodobý styk s potravinami, púdrované
- 8.A Pracovné rukavice odolné voči riedidlám
 - v zmysle EN 420, EN 388, EN 374-3, EN 374-1, EN 374 - AKL
 - rukavice určené na ochranu pred chemickými rizikami
 - popis: 5-prstové ochranné rukavice, šitý bavlnený úplet máčaný v PVC s nitrilom, dĺžka 45,5 cm
 - ochranné vlastnosti 4121 chemická odolnosť, mechanická odolnosť voči oderu, prerezaniu, trhaniu, prepichnutiu
- 8.B Pracovné rukavice odolné voči acetónu
 - v zmysle EN 420, EN 388, EN 373 – 3, EN 374 – ABK
 - Hrubšie, dvakrát máčané, latexové, flokované rukavice. Dĺžka 30 cm, hrúbka min. 0,5 mm
 - ochranné vlastnosti: 1,0,1,0
 - veľkosti: 6,5 – 9,5
9. Zváracie rukavice s dlhou manžetou
 - v zmysle EN 388, EN 420, EN 407, EN 12477-A
 - ochranné pracovné rukavice slúžia ako ochrana rúk v pracovnom prostredí proti úletom kovov pri zvaraní, ochrana pred mechanickým poranením
 - materiál: kvalitná štiepaná hovädzia koža, dĺžka min. 35 cm, kryté švy, bavlnená podšívka, šitie kevralovou niťou
 - mechanické riziká: 3343
 - riziká pred teplom a ohňom: 4,4,3,X,4,X,
 - veľkosť: 11
10. Lakýrnické rukavice
 - EN 420, EN 388
 - Pletené, bezšvové, nylonové rukavice s vrstvou polyuretánu v dlani a na prstoch s pružnou manžetou.
 - Odolnosť voči oderu, prerezaniu, trhaniu a prepichnutiu (4342).
11. Rukavice SCAUP AL
 - EN 388, EN 407
 - Trojvrstvové rukavice z materiálu aramid (320 g/m²), s pohlinikovaným chrbtom, ochranou pred sálavým teplom, taveninou a kontaktným teplom do 250 °C, krátkodobo i do 500 °C.

- Vrchná vrstva plní ochrannú funkciu proti mechanickým rizikám a rozhodujúcim spôsobom chráni proti tepelným rizikám. Na dlani je vrchná vrstva z kevlarovej tkaniny s gramážou 746g/m². Chrbtová časť je vyrobená z tkaniny zo zmesi uhlíkových a kevlarových vlákien s gramážou 380g/m². Tkanina je vákuovo pohlínikovaná. Všetky stehy na vrchnej vrstve sú robené kevlarovými niťami. Stredná vrstva sa podieľa na ochrannej funkcii proti tepelným rizikám. Je vyrobená z čistého vlneného materiálu.
 - vnútorná vrstva chráni pred porušením strednú vlnenú vrstvu. Je vyrobená z bavlneného materiálu.
- mechanické riziká: 1x4x
-tepelné riziká: 4244x4

12. Rukavice pre kuchárky palcové

- EN 388, EN 407
 - Palcové trojvrstvové rukavice z materiálu aramid (600 g/m²), s ochranou pred kontaktným teplom do 350 °C, krátkodobou i do 500 °C.
Dlaňová a chrbtová časť rukavíc sa skladá z troch vrstiev materiálu, z ktorých každá plní odlišnú funkciu. Vrchná vrstva plní ochrannú funkciu proti mechanickým rizikám a rozhodujúcim spôsobom chráni proti tepelným rizikám. Na dlani je vrchná vrstva z kevlarovej tkaniny s gramážou 746g/m².
 - všetky stehy na vrchnej vrstve sú robené kevlarovými niťami. Stredná vrstva sa podieľa na ochrannej funkcii proti tepelným rizikám. Je vyrobená z čistého vlneného materiálu. Vnútorná vrstva chráni pred porušením strednú vlnenú vrstvu. Je vyrobená z bavlneného materiálu.
- dĺžka min. 27 cm
--mechanické riziká: 1x4x
--tepelné riziká: 43xxx

IV. Časť OSTATNÉ OOPP

1. Zváračská zástera kožená
 - v zmysle EN 340, EN 470-1/A1
 - ochrana tela proti úletom horúceho kovu pri zváraní a mechanickému poraneniu (odretiu a poškrabaniu) v suchom prostredí
 - popis: pracovná zváračská zástera s náplečníkmi, zapínanie na pracky, materiál, štiepaná koža, hrúbka min. 1,60 mm
2. Zváračské okuliare
 - v zmysle EN 166, EN 169
 - popis: uzavreté okuliare s nepriamou ventiláciou a so sklopným rámom zorníkov, odolné voči teplu, vlhkosti a horeniu, zorníky z číreho lepeného skla a odklápací kruhový zorník triedy F s ochranným filtrom na zváranie, mäkký rám z PVC zaručujúci dokonalé prilnutie.
- 3.A Zváračská kukla
 - v zmysle EN 175
 - ochranná zváračská kukla s koženým chráničom šije, ktorej priezor tvorí rámik z umelej hmoty určený na vloženie ochranných skiel a filtra.
- 3.B Zváračská kukla
 - zväračská kukla samozatmievacia, nastaviteľná tmavosť automatického optického filtra
 - rozsah zatemnenia 9-13
 - ochrana očí EN 379 – 1,2,1
 - ochrana tváre EN 175
4. Respirátor protiprašný
 - v zmysle EN 149
 - respirátor určený na ochranu dýchacích ciest v prašnom prostredí
 - výdechový ventil, mäkká tkanina na vnútornej strane, rovnomerne napnuté upínacie remienky
5. Respirátor proti výfukovým plynom
 - v zmysle EN 149:2001
 - skladací respirátor triedy P2 s výdechovým ventilom, slúžiaci na ochranu proti tuhým a kvapalným časticiam v koncentrácii do 12xNPK-P, upínacie remienky uchovávajúce konštantné napätie, ktoré zabezpečí bezpečné prilnutie k tvári

-
- materiál: polypropylén
6. Ochranný štít stredný
 - v zmysle EN 166
 - ochranný štít s náhlavným nosičom, určený k ochrane očí a tváre proti nárazu pomaly letiacich častíc s dopadovou energiou max. 0,56 J
 - chráni dýchacie ústroje pred priamym vdychnutím mechanických častíc
 - umožňuje súčasné použitie dioptrických okuliarov
 - materiál PMMA, hrúbka 2 mm
 - rozmery min. 220x290 mm
 7. Nárazuvzdorná čiapka
 - v zmysle EN 812
 - nárazuvzdorná baseballová čiapka s pevným šiltom a vnútornou plastovou výstuhou, vetracie otvory, nastaviteľná veľkosť
 - vrchný materiál: bavlna
 8. Ochranná prilba do 1000V
 - v zmysle EN 50365
 - ochranná dielektrická prilba , 6-bodové textilné uchytenie, elektrická izolačná schopnosť do 1 000V a 440 Vac, teplotná odolnosť: -30°C až + 50°C, materiál škrupiny: PE, postranné adaptéry na uchytenie ochrany sluchu alebo tvárových štítov a úchytky na podbradníkový remienok
 9. Náhradné sklá tmavé
 - v zmysle EN 169
 - tmavé sklá do zväračskej kukly slúžiace na ochranu zraku pred žiarením vznikajúcim pri zváraní elektrickým oblúkom, prípadne pri plazmatickom zváraní, rozmer 110x90 mm, tmavosť 7 - 13
 10. Náhradné sklá svetlé
 - v zmysle EN 166
 - číre sklo do zväračskej kukly, nevykazujúce optické deformácie pre priehľade, odolávajúce bežne používaným kvapalinám
 - použitie výhradne na ochranu zväračského filtra pred usadzovaním odlietajúceho kovu pri zváraní
 - rozmer 110x90 mm, hrúbka 2 mm
 11. Ochranné okuliare
 - v zmysle EN 166, vyrobené v systéme ISO 9001
 - ochranné okuliare s čírymi zorníkmi, slúžia ako ochrana zraku pred vniknutím prachových častíc
 - rám vyvážený a nárazuvzdorný, prieszor musí byť odolný voči poškrabaniu a voči rýchlo letiacim časticiam s nízkou energiou nárazu (F) pri teplotách od – 5°C do + 55°C, zvýšená odolnosť proti zahmlievaniu prieszorov
 - ergonomicky zaoblený rám chrániaci zrak zo všetkých strán
 - optická trieda 1, hmotnosť max 35g, prieszor polykarbonát, ochrana pred UV podľa normy EN 170
 - povrch zorníkov AS-AF
 12. Chránič sluchu sluchádkový
 - v zmysle EN 352-1
 - ľahký mušľový chránič sluchu pre použitie v priemysle, 27dB
 - hlavový oblúk, tesniace vankúšiky plnené penou , hmotnosť 150 g
 - sklopný a nastaviteľný hlavový oblúk
 13. Chrániče sluchu štupeľové
 - v zmysle EN 352-2
 - zátky zo špeciálne PVC peny, tvarová pamäť, ktorá zabezpečí postupné a dokonalé prilnutie k stene zvukovodu, nedráždiace pokožku
 - útlm zvuku 29dB
 14. Chránič kolena

-
- materiál: hovädzinová štiepenka, gumový kryt, vyplnené penou
15. Bezpečnostný pás s lanom – 1,5 m s karabínkou
 - v zmysle EN 362, EN 354, EN 358
 - bezpečnostný polohovací pás určený pre práce na cestných komunikáciách vo výškach na udržiavanie pracovnej pozície s bedrovou výstuhou, polohovacími očkami a sponou pre nastavenie veľkosti s putkami pre pripojenie brašne na náradie a univerzálne bezpečnostné lano dĺžky 1,5 m a s oceľovou karabínou s poistkou
 16. Set pre prácu vo výškach
 - v zmysle EN 362, EN 361, EN 355
 - zostava pre prácu vo výška musí obsahovať: bezpečnostný postroj, 2 body uchytenia – prsný a chrbtový, tlmič pádu 3 prameňové lano 2m, 2 karabínky na skrutku, taška
 17. Masky pre lakýrnikov
 - v zmysle EN 140
 - polomasky určené pre viacnásobné použitie
 - konštrukcia s dvoma filtermi poskytujúca nízky odpor pri dýchaní, tvar filtrov rozširujúci sa smerom dozadu na zlepšenie vyváženosti a neobmedzujúci zorné pole, tvárová časť z mäkkého a ľahkého elastrónu, výhodné vymeniteľné filtre, bajonetový upínací systém filtrov 3M, hlavový upínací systém so sedlom a upínací remienok na krk s jednoduchým zapínaním, minimálna údržba
 18. Filtre do masky
 - v zmysle EN 141
 - filter k maske pre lakýrnikov určený na ochranu dýchacích ciest pred organickými výparmi nad bodom varu 65°C, anorganickými plynmi, jedovatými plynmi a čpavkom a derivátmi
 19. Plátňené čiapky s hrubším šiltom
 - v zmysle EN 340
 - čiapka slúžiaca na ochranu vlasov pred ušpinením od okolitého prostredia a čiastočne chrániaca pred klimatickými vplyvmi
 - popis: baseballová šesťpanelová čiapka so šiltom, zapínanie na kovovú sponu
 - materiál: 100% česaná bavlna
 20. Ušianka kožušinová
 - v zmysle EN 340, kategória I.
 - určená na ochranu proti chladu a nepriaznivým poveternostným vplyvom
 - materiál: vrchný materiál 100% bavlna, podšívka teplá vlasová podšívka min 40% BA,
 - farba: zeleno-čierna
 21. Kukla pletená
 - v zmysle EN 340
 - kukla pletená zimná s otvorom
 - materiál: 100% polyester
 22. Ľadvinový pás
 - v zmysle EN 340
 - ochrana proti chladu a nepriaznivým poveternostným vplyvom
 - materiál: 100% bavlna, podšívka teplá vlasová podšívka min 40% BA, farba: zeleno-čierna
 23. Čiapka so sieťkou pre kuchárky
 - kuchárska čiapka so sieťkou a šiltom, vzadu gumička, veľkosť UNI
 - materiál keper 100 % bavlna 190 g/m2, plátno 100% bavlna, tyl 100% polyester
 24. Držiak k filtru
 - držiak filtrov k maske
 25. Filter 6054
 - EN 14387
 - Filter K1 použiteľný s maskou

26. Polarizačné okuliare pre vodičov MHD
- ochranné polarizačné okuliare 71502, AS/AF
 - optimálna ochrana proti horizontálnemu oslneniu a lepšia vnem kontrastu v jasnom prostredí
 - vyššia odolnosť voči nárazom a ochrana voči škodlivému ultrafialovému žiareniu.
 - Sivé zorníky, tvrdosť F
27. Čelovka
- čelovka : 2 LED diódy, 2 svetelné režimy, ľahký prístup k akumulátoru.
28. Zváračský štít do ruky
- EN 175
 - zväračský štít do ruky, rozmer zorníkov 110 x 90 mm

B.2 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

UPOZORNENIE :

Obchodné podmienky dodania zákazky sú verejným obstarávateľom uvedené v priloženom návrhu kúpnej zmluvy. Cenu (návrh na plnenie kritéria) v návrhu zmluvy predloženej v časti ponuky ostatné neuvádzať, doplní sa až po elektronickej aukcii – cenu je potrebné uviesť iba v časti ponuky označenej ako „Kritéria“).

Žiadame, aby uchádzač vo svojej ponuke predložil návrh Kúpnej zmluvy s plnením záväzných zmluvných podmienok predloženým verejným obstarávateľom. Návrh Kúpnej zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijíť ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak sa zmluvné podmienky v návrhu Kúpnej zmluvy budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam, ktoré by znevýhodňovali verejného obstarávateľa.

**Kúpna zmluva
č . zmluvy kupujúceho/2013
č. zmluvy predávajúceho/2013**

uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 Obchodného zákonníka

**Článok I.
Zmluvné strany**

1.1. Kupujúci :

Názov organizácie: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa organizácie: Bardejovská č.6, 043 29 Košice
Zapísaná v Obchodnom registri: OS Košice I, oddiel: Sa; vložka číslo: 559/V
Krajina: Slovenská republika
V zastúpení : : JUDr. Zdeněk Schraml, predseda predstavenstva
Ing. Juraj Hrehorčák, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Martin Jaš, člen predstavenstva
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy : Ing. Monika Brinzíková, ved. odd. ľudských zdrojov
t.č. 055/6407120, e-mail: monika.brinzikova@dpmk.sk
IČO : 31 701 914
IČ DPH : SK 2020488206
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu : 6610186006/1111
Internetová adresa organizácie (URL): www.dpmk.sk
(ďalej len kupujúci)

a

PREDÁVAJÚCI :

Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Zapísaná v OR
Krajina:
V zastúpení:
Kontaktná osoba predávajúceho:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Internetová adresa organizácie (URL):
E-mail:

(ďalej len predávajúci)

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu osobné ochranné pracovné prostriedky podľa prílohy č.1.
Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č.1.
- 2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu riadne a včas tovar uvedený v bode 2.1 a previesť vlastnícke právo k tomuto tovaru na kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje riadne dodaný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

Článok III. Cena

(cenu v návrhu zmluvy neuvádzať, doplní sa až po elektronickej aukcii – cenu je potrebné uviesť iba v časti ponuky označenej ako „Kritéria“).

- 3.1 Kúpna cena predmetu plnenia je stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, vrátane dopravy na miesto plnenia v EUR bez DPH. Cena za jednotlivé druhy tovarov podľa článku 1 bod 1.1. je uvedená v prílohe č. 1 – cenová tabuľka k tejto zmluve a je nemenná počas prvých 6 mesiacov od účinnosti zmluvy.
DPH bude k cene pripočítaná v zmysle platných legislatívnych predpisov.
- 3.2 V ďalšom období je kupujúci oprávnený realizovať prieskum trhu za účelom zistenia aktuálnej ceny tovaru, za ktorú by bolo možné tovar aktuálne kúpiť na trhu aspoň raz za každé obdobie šiestich (6) mesiacov účinnosti tejto zmluvy.
- 3.3 Takýto prieskum trhu musí byť realizovaný minimálne prostredníctvom troch (3) nezávislých ponúk na jednotlivé položky tovaru, ktorý má byť predmetom objednávky na dodanie tovaru. Ponuky, ktoré je oprávnený kupujúci posudzovať v rámci prieskumu trhu musia byť, čo do kvality tovaru a podmienok jeho dodania zhodné s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. O prieskume trhu musí mať kupujúci písomnú dokumentáciu.
- 3.4 V prípade, ak priemer jednotkových cien za dodávku tovaru, ktorá má byť predmetom objednávky určenej z troch (3) najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu je nižší ako maximálne jednotkové ceny tovaru určené podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy je kupujúci oprávnený pri zadávaní objednávky na dodanie tovaru požadovať od predávajúceho dodanie predmetného tovaru za cenu zodpovedajúcu priemeru maximálnych jednotkových cien za dodávku tovaru, ktorá má byť predmetom objednávky určenej z troch (3) najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu.
- 3.5 Ak prieskum trhu realizovaný kupujúcim preukázateľne overí, že aktuálny priemer maximálnych jednotkových cien za dodávku tovaru, ktorý má byť predmetom objednávky určenej z troch (3) najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu je nižší ako maximálne jednotkové ceny tovaru určené podľa prílohy č. 1 zmluvy, zaväzuje sa predávajúci ponúknuť kupujúcemu jednotkové ceny tovaru podľa bodu 2.3 a 2.4 tohto článku tejto zmluvy za cenu zodpovedajúcu priemeru maximálnych jednotkových cien za dodávku tovaru, ktorá má byť predmetom objednávky určenej z troch (3) najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu.
- 3.6 V prípade, ak predávajúci nesúhlasí s cenou stanovenou ako aktuálny priemer maximálnych jednotkových cien za dodávku tovaru, ktorá má byť predmetom objednávky určenej z troch (3) najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu v zmysle bodu 2.5 tohto článku je predávajúci oprávnený dať si na vlastné náklady spracovať znalecký posudok na určenie aktuálneho priemeru maximálnych jednotkových cien za dodávku tovaru, ktorá má byť predmetom objednávky určeného z troch (3) najlacnejších ponúk dostupných na trhu. Predávajúci oznámi kupujúcemu svoj zámer dať si spracovať znalecký posudok bezodkladne po doručení objednávky na dodanie tovaru podľa bodu 1.2 článku 1 tejto zmluvy. Tento znalecký posudok musí byť predložený kupujúcemu najneskôr do 7 dní od doručenia objednávky na dodanie tovaru predávajúcemu.
- 3.7 Ak znalecký posudok preukáže, že aktuálny priemer maximálnych jednotkových cien za dodávku tovaru, ktorý má byť predmetom objednávky, určený z troch (3) najlacnejších ponúk dostupných na trhu je rovnaký alebo vyšší ako maximálne jednotkové ceny tovaru určené podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že vstupnou hodnotou ponuky na účely vystavenia objednávky budú maximálne jednotkové ceny tovarov podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.

3. Kúpna cena jednotlivých tovarov predmetu zmluvy za 1 ks vyplýva z elektronickej aukcii zo dňa a je uvedená v Prílohe č.1 tejto zmluvy.
- 3.2. Predávajúci zabezpečí v prípade, ak nie je možné vzhľadom na telesné rozmery zamestnanca dodať vyhovujúcu veľkosť výrobku zo schváleného veľkostného sortimentu, na základe požiadania obstarávateľa vyhotovenie jednotlivých tovarov v časti 1 mierenkovým spôsobom, t.j. na základe konkrétnych nameraných telesných rozmerov zamestnanca. Percentuálne navýšenie ceny na výrobky zhotovené mierenkovým spôsobom budú uvedené v prílohe č. 1.
- 3.3. Dodacia parita DDP : Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská č. 6, Košice – sklad oddelenia nákupu.

Článok IV. Miesto plnenia a termín plnenia

- 4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská č. 6, Košice – sklad nákupu a zásobovania.
- 4.2. Tovar bude predávajúcim dodávaný po dobu platnosti tejto kúpnej zmluvy na základe potreby kupujúceho a to na základe jednotlivých objednávok kupujúceho. Dodávky tovarov podľa bodu 2.1 budú dohodnuté v objednávkach podľa požiadaviek kupujúceho. Kupujúci odošle objednávku faxom alebo elektronicke, následne doručí originál objednávky predávajúcemu. Predávajúci obratom objednávku potvrdí. Faxom resp. elektronicke odoslaná objednávka je záväzná a zmluvné strany sú ňou viazané. Objedávka bude potvrdená predávajúcim obratom faxom, najneskôr však do 24 hodín od jeho preukázateľného odoslania. Objedávka bude obsahovať č. tejto kúpnej zmluvy, druh, množstvo a cenu požadovaného predmetu plnenia.
- 4.3. Dodávky predmetu kúpnej zmluvy budú uskutočnené po telefonickom dohovore oprávnených osôb kupujúceho a predávajúceho pre potreby plnenia tejto dohody v pracovných dňoch v čase od 7.00 hod. do 14.00 hod. v termíne najneskôr do 30 kalendárnych dní od termínu potvrdenia objednávky predávajúcim.
- 4.4. Odovzdanie tovaru je možné v pracovných dňoch od 06.00 hod. do 13.30 hod.

Článok V. Platobné podmienky a nadobudnutie vlastníckeho práva

- 5.1. Kupujúci nebude poskytovať preddavky ani zálohovú platbu za dodanie predmetu zmluvy.
- 5.2. Právo na zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny za predmet zmluvy vzniká predávajúcemu úplným a včasným doplnením jeho záväzku v požadovanej kvalite a kvantite. Kupujúci bude akceptovať iba kompletne dodanie zaslanej objednávky a neprevezme čiastočné, t.j. neúplné dodanie konkrétnej objednávky.
- 5.3. Kúpna cena bude uhradená na základe faktúry. Podkladom pre fakturáciu bude dodací list predávajúceho potvrdený kupujúcim o prevzatí skutočného množstva predmetu zmluvy. Súčasťou faktúry bude jedno vyhotovenie potvrdenej objednávky kupujúceho.
- 5.4. Faktúra bude obsahovať obvyklé náležitosti daňového dokladu. V prípade, že nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, kupujúci je povinný vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto prípade lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.
- 5.5. Lehota splatnosti faktúry je 45 dní odo dňa doručenia daňového dokladu.
- 5.6. Úhrada faktúr bude realizovaná prevodom finančných prostriedkov z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

- 5.7. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy nabehnú peňažné prostriedky na účet predávajúceho.
- 5.8. Kupujúci nadobudne užívacie právo k predmetu plnenia zmluvy prevzatím na mieste plnenia podpisom dodacieho listu a vlastnícke právo zaplatením dohodnutej ceny.

VI. Zmluvné pokuty

- 6.1. Nedodržanie záväzku dodania predmetu zmluvy (Príloha č.1) v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie zmluvy (§345 ods. 2 Obchodného zákonníka).
- 6.2. V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania a v prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej dobe 30 dní, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 33 € za každý deň omeškania.
- 6.3. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,025 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
- 6.4. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 6.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

VII. Záručná doba a reklamačné podmienky

- 7.1. Predávajúci počas trvania záručnej doby zodpovedá kupujúcemu za všetky dohodnuté a predávajúcim vo výberovom konaní deklarované vlastnosti predmetu zmluvy a že si predmet zmluvy tieto vlastnosti počas záručnej doby zachová.
- 7.2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záručnú dobu na predmet plnenia v trvaní 24 mesiacov odo dňa dodania.
- 7.3. Reklamáciu predmetu zmluvy je nutné uplatniť výhradne formou protokolu o reklamacii u predávajúceho.
- 7.4. Reklamačný protokol musí obsahovať nasledovné údaje :
 - úplné identifikačné údaje reklamujúceho subjektu,
 - predmet reklamácie,
 - opis reklamovanej chyby,
 - údaje o vecnej škode alebo ujmy na zdraví
 - dátum a podpis
- 7.5. Prípadné zjavné nedostatky zistiteľné pri fyzickom preberaní predmetu zmluvy budú kupujúcim písomne reklamované do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia predmetu zmluvy. V prípade oprávnenej reklamácie je predávajúci na svoje náklady v termíne do 48 hodín povinný reklamovaný predmet zmluvy vymeniť.
- 7.6. Prípadné skryté nedostatky nezistiteľné pri fyzickom preberaní predmetu zmluvy budú kupujúcim písomne reklamované do 3 pracovných dní odo dňa zistenia nedostatku. V prípade oprávnenej reklamácie je predávajúci na svoje náklady v termíne do 48 hodín povinný reklamovaný predmet zmluvy vymeniť.
- 7.7. Ostatné záručné a pozáručné podmienky sa riadia ustanoveniami § 422 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 7.8. Predávajúci zodpovedá za všetky výrobné chyby a skryté vady v zmysle ustanovení Obchodného resp. Občiankeho zákonníka vo vzťahu ku kupujúcemu

VIII. Spôsob a podmienky plnenia

- 8.1. Predávajúci zodpovedá za vlastnosti dodaného predmetu zmluvy podľa podmienok uvedených v tejto kúpnej zmluve počas záručnej doby v trvaní podľa bodov 7.1. a 7.2. tejto zmluvy.
- 8.2. Predávajúci sa zaväzuje dodržať kvalitatívne podmienky predmetu plnenia dohody podľa platných príslušných zákonov, vyhlášok, nariadení, STN a EN.
- 8.3. Predmet zmluvy bude predávajúcim dodaný tak, aby počas platnosti tejto rámcovej dohody spĺňal kvalitatívne podmienky uvedené v bodoch 8.1. a 8.2. tejto zmluvy a dodávané druhy výrobkov boli zhodné so vzorkami predloženými ako referenčné do výberového konania. Akákoľvek zmena prevedenia výrobkov sa bude považovať za porušenie dodacích podmienok podľa tejto zmluvy.
- 8.4. Kupujúci môže overiť zhodu dodaného tovaru s technickou špecifikáciou a poskytnutou vzorkou prostredníctvom notifikovanej osoby. Ak sa preukáže nezhoda, náklady na overenie znáša predávajúci.
- 8.5. Vzorky predložené predávajúcim musia spĺňať všetky kritéria uvedené v technickej špecifikácii. Ďalej musia spĺňať požiadavky platných predpisov.
- 8.6. V prípade podozrenia na zníženú kvalitu OOPP počas priebehu plnenia zmluvy má kupujúci právo odoslať takýto tovar k notifikovanej osobe na potvrdenie vlastností v súlade s technickou špecifikáciou.
- 8.7. V prípade, že predmetný tovar nespĺňa technické požiadavky určené technickou špecifikáciou a príslušnou normou, jedná sa o závažné porušenie zmluvných podmienok zo strany predávajúceho. O tejto skutočnosti bude predávajúci písomne informovaný a takáto skutočnosť je dôvodom na ukončenie zmluvného vzťahu.
- 8.8. kupujúci je oprávnený vrátiť celý objem dodávky u toho druhu obuvi, u ktorého bola zistená nezhoda s požadovanými vlastnosťami, alebo ak boli zistené rozdiely v konštrukčnom vyhotovení oproti doručeným vzorkám.
- 8.9. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy na vlastnú zodpovednosť a vo vlastnom mene.
- 8.10. Predávajúci nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté kupujúcemu v dôsledku nesplnenia zmluvných podmienok.
- 8.11. Predmet zmluvy bude dodaný kupujúcemu spolu s dodacím listom. Fyzickým prevzatím tovaru na mieste odberu a potvrdením dodacieho listu prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.
- 8.12. Predávajúci je povinný odovzdať predmet zmluvy kupujúcemu riadne, včas a na dohodnutom mieste plnenia a kupujúci je povinný tento predmet plnenia prevziať a poskytnúť potrebnú súčinnosť.
- 8.13. Kvalita a komplexnosť dodávok bude zo strany kupujúceho overovaná a potvrdená podpísaním dodacieho listu pri preberaní predmetu zmluvy.
- 8.14. Predávajúci sa zaväzuje poskytovať kupujúcemu priebežné odborné rady technického alebo odborného charakteru.

IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1. Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť podpísaním obidvoch zmluvnými strán. Účinnosť zmluvy je nasledujúci deň po jej zverejnení na webovej stránke kupujúceho.
- 9.2. Platnosť kúpnej zmluvy je 48 mesiacov odo dňa podpisu druhou zmluvnou stranou.
- 9.3. Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba na základe vzájomných odsúhlasených písomných dodatkov obidvoch zmluvných strán.
- 9.4. Právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia slovenským právnym poriadkom. V prípade sporu je pre jeho riešenie príslušný súd v Slovenskej republike.

Podlimitná zákazka podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- 9.5. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.
- 9.6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu. Predávajúci aj kupujúci obdržia po dva výtlačky zmluvy.

V Košiciach dňa

V dňa

Kupujúci :

Predávajúci :

.....
JUDr. Zdeněk Schraml
predseda predstavenstva
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

.....
Ing. Juraj Hrehorčák
podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

.....
Ing. Martin Jaš
člen predstavenstva
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

B.3 INFORMÁCIE O POUŽITÍ ELEKTRONICKEJ AUKCIE

21. Podmienky elektronickej aukcie

21.1 Výklad pojmov:

- 21.1.1 elektronická aukcia - opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenie na predkladanie nových cien upravených smerom nadol, účelom ktorej je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom vyhodnovení ponúk;
- 21.1.2 on-line výber uchádzača (označované tiež ako e-aukcie) - elektronická forma výberu úspešného uchádzača formou vzdialeného prístupu uchádzačov k aukčnej sieni;
- 21.1.3. obstarávateľ – administrátor - osoba, ktorá v rámci on-line e-aukcie vyzýva uchádzačov na predkladanie nových cien upravených smerom nadol;
- 21.1.4. aukčná sieň - prostredie, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom nadol. Je umiestnená na určenej adrese vo verejnej dátovej sieti Internet;
- 21.1.5. predmet e-aukcie – uskutočňovanie stavebných prác/nákup tovaru/služieb požadovaných obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, totožný v on-line e-aukcii;
- 21.1.6. medzi kolo - sprístupnenie aukčnej siene, v ktorom sa uchádzači oboznámia s e-aukčným prostredím bez možnosti súťaže;
- 21.1.7. súťažné kolo - on-line porovnávanie ponúk uchádzačov uvedených v medzikole a v súťažnom kole a ich stále vyhodnocovanie v limitovanom čase.

21.2 Informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie

- 21.2.1 elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom elektronických zariadení; na internete.
- 21.2.2 obstarávateľ zašle výzvu – pozvánku - na účasť v elektronickej aukcii uchádzačovi elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu uvedenú na identifikačnom liste ponuky uchádzača obsahujúcom jeho identifikačné a kontaktné údaje.
- 21.2.3. kontaktná e-mailová adresa na administrátora elektronickej aukcie:
eva.dajcarova@dpmk.sk
- 21.2.4. výzva na účasť v elektronickej aukcii, ďalej „pozvánka na účasť“, bude obsahovať najmä informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu, dátumu a času začatia elektronickej aukcie, spôsobu skončenia elektronickej aukcie, vzorca na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových cien.
- 21.2.5. súčasťou pozvánky na účasť bude prihláška do elektronickej aukcie. Prihlášku uchádzač vyplní a obratom ju elektronickými prostriedkami odošle obstarávateľovi – administrátorovi elektronickej aukcie.
Administrátor po obdržaní vyplnenej prihlášky zašle uchádzačovi desaťmiestny prístupový kľúč, prostredníctvom ktorého bude môcť uchádzač vstúpiť do e-aukčnej siene.
- 21.2.6. elektronická aukcia má dve kolá; medzikolo a súťažné kolo.
- 21.2.7. v medzikole budú uchádzačom sprístupnené základné údaje a to: výzva na účasť v elektronickej aukcii, dátum a čas začatia a ukončenia medzikola, dátum a čas začatia a ukončenia súťažného kola a spôsob ukončenia súťažného kola, opis predmetu zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia a obchodné podmienky.
V medzikole sa uchádzači oboznámia s priebehom elektronickej aukcie a pravidlami elektronickej aukcie. Pravidlá obsahujú aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia jednotkovej ceny predmetu zákazky bez DPH, pravidlá predlžovania súťažného kola a dobu platnosti prístupových kľúčov.
V medzikole bude uchádzačom sprístupnená aj e-aukčná sieň, kde si skontrolujú správnosť zadaných vstupných cien, ktoré do e-aukčnej siene zadá obstarávateľ a to v súlade s pôvodnými, písomne predloženými ponukami. Každý uchádzač v medzikole vidí iba svoju ponuku. V medzikole nemôžu uchádzači svoje ponuky meniť.
- 21.2.8. v súťažnom kole bude prebiehať elektronická aukcia on-line. V deň a hodinu určenú za začiatok súťažného kola, sa každému uchádzačovi zobrazí v e-aukčnej sieni najnižšia cenová ponuka bez DPH a jeho priebežné poradie.

21.2.9. predmetom úpravy v elektronickej aukcii bude cena za predmet zákazky bez DPH. Uchádzači budú upravovať jednotkové ceny tovarov smerom dole. Jednotkové ceny sa budú automaticky násobiť predpokladaným množstvom. V priebehu elektronickej aukcie počas konania súťažného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do elektronickej aukcie v aukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Počas súťažného kola, ktorého doba trvania /čas/ je uvedená pozvánke na účasť v elektronickej aukcii budú mať jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky upravovať smerom dole. Po ukončení súťažného kola už nebude možné upravovať ceny predmetnej časti predmetu zákazky, ktoré boli predmetom daného súťažného kola. Nová cenová ponuka predložená uchádzačom nemôže byť rovnaká s už zadanou minimálnou cenou. Súťažné kolo bude predĺžované o stanovený čas za podmienok a pravidiel určených obstarávateľom v pozvánke na účasť v elektronickej aukcii. Víťazom el. aukcie bude najnižšia ponuka uchádzača bez DPH.

21.2.10. minimálny krok zníženia ceny :

21.2.11. elektronická aukcia sa skončí:

- ak nedôjde k predĺžovaniu súťažného kola, súťažné kolo skončí uplynutím časového limitu 45 minút
- ak dôjde k predĺžovaniu súťažného kola (predlžuje sa pri akejkoľvek zmene ceny v posledných dvoch minútach o dve minúty), súťažné kolo skončí vtedy, ak už ani jeden z uchádzačov nepredloží novú jednotkovú cenu upravenú smerom nadol v posledných dvoch minútach.

21.2.12. po ukončení súťažného kola si uchádzači môžu vytlačiť protokoly z priebehu elektronickej aukcie a histórie e-aukčného prípadu. Platnosť prístupových kľúčov bude uvedená v pozvánke na účasť v elektronickej aukcii a po uplynutí tejto lehoty sa už uchádzač nebude môcť do e-aukčnej siene prihlásiť.

21.3. Príslušné informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, podmienky a špecifikácie technického pripojenia:

Počítač musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v elektronickej aukcii je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov: Microsoft Internet Explorer verzie 6 a vyšší, Mozilla Firefox 2.0 a vyšší. Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnutý cookie. Návod ako cookie vo webovom prehliadači povoliť nájdete na <http://support.proe.biz/> v časti nastavenia.

21.4. Všeobecné informácie pre uchádzačov o použití elektronickej aukcie

21.4.1. AKO SA PRIHLÁSITE DO ELEKTRONICKEJ AUKCIE

V sekcii Prihláška kliknite na TU. Dostanete sa do svojho prihlasovacieho formuláru. Tu vyplníte požadované údaje, potvrdíte súhlas s Pravidlami On-line PROe.biz a prihlášku odošlete. Týmto ste ako uchádzač prihlásený do elektronickej aukcie.

Súčasťou prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je osem /8/ znakov).

Pomocou týchto údajov môžete následne (po doručení kľúča) vstúpiť do e-aukčnej siene. Odporúčame Vám zvoliť si zapamätateľné meno aj heslo (nepoužívajte medzery ani diakritické znaky /č, ž, á, atd./.). Svoje prihlasovacie údaje si zapamätajte!

21.4.2. AKO VSTÚPIŤ DO E-AUKČNEJ SIENE

Pre vstup do e-aukčnej siene použijete internetový odkaz (adresu) v časti OBECNE. Kliknutím naň sa Vám otvorí internetový prehliadač na adrese e-aukčnej siene vyhlasovateľa. Budete vyzvaný k zadaniu prístupových údajov (mena, hesla – zvolíte si sami v prihláške a kľúče – budú Vám doručené e-mailom).

Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa Vám e-aukčná sieň. Desiatmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z emailu a následne vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom e-aukcie (začiatkom býva medzikolo). V prípade akýchkoľvek komplikácií kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt naňho nájdete v časti KONTAKTY.

21.4.3. AKO SA Z E-AUKČNEJ SIENE ODHLÁSIŤ

Odhlásenie vykonajte pomocou tlačítka LOGOUT, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu e-aukčnej siene.

Pokiaľ odhlásenie vykonáte zavretím okna Internetového prehliadača do e-aukčnej siene sa bude možné znova prihlásiť až za 1 minútu.

21.4.4. ČO MOŽETE V MEDZIKOLE

V tomto kole obstarávateľ zadá vstupné cenové ponuky. V mezikole nie je možné ceny ľubovoľne meniť a upravovať. Uvidíte iba svoje cenové ponuky. Pokiaľ je názov položky podčiarknutý, kliknutím naň sa Vám zobrazí poznámka k položke (obvykle ďalšie upresňujúce informácie, napr. príloha, apod.)

21.4.5. ČO MOŽETE V SÚŤAŽNOM KOLE

V súťažnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom dole. Každú vloženú cenu je NEVYHNUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESY ENTER! Vaša nová cenová ponuka nemôže byť zhodná s už zadanou minimálnou cenou. V priebehu on-line prosím sledujte: čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje Váš kontakt s e-aukčným systémom komunikácie s administrátorom - nástroj pre komunikáciu s administrátorom. Tu môžete komunikovať s administrátorom a prijímať jeho správy. Celý priebeh on-line môžete sledovať od odoslania pozvánok až po ukončenie a je zaprotokolovaný do histórie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line e-aukcie Vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia histórie a protokol Vašej účasti, ktoré je možné si vytlačiť. Súťažné kolo býva obvykle predĺžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete v časti PRIEBEH.

21.4.6. Za technické chyby, ktoré sa stali na strane účastníka verejný obstarávateľ nezodpovedá.

Časť ponuky „KRITÉRIA“

Vzor cenovej ponuky pre časť 1 – Pracovné odevy

Uchádzač :

Adresa (sídlo) :

p.č.	názov (druh) tovaru	Cena/ks bez DPH	predpokl. spotreba na 1 rok	Sadzba DPH v %	Výška DPH	predpokladaná spotreba x jednotková cena bez DPH
1.	Montérková súprava trojdielna (2ks nohavíc, 1 ks blúza)	1	190			
2.	Montérkové súpravy trojdielne (2ks nohavíc, 1 blúza) s fluoreskujúcimi prvkami	1	60			
3.	Zváračský oblek MOFOS	1	6			
4.	Nepremokavý plášť do dažďa	1	25			
5.	Výstražná vesta	1	60			
6.	Biela zástera keprová s náprsenkou	1	8			
7.	Pogumovaná zástera	1	4			
8.	Pracovný keprový plášť dámsky	1	15			
9.	Pracovný keprový plášť pánsky	1	3			
10.	Kyselinovzdorný oblek	1	2			
11.	Lakýrnická kombinéza	1	16			
12.	Prešivaný kabát s odopínateľnými rukávami	1	30			
13.	Prešivaný kabát	1	30			
14.	Prešivané nohavice	1	30			
15.	Prešivaný kabát s fluoreskujúcimi prvkami s odopínateľnými rukávami	1	30			
16.	Prešivaný kabát s fluoreskujúcimi prvkami	1	30			
17.	Prešivané nohavice s fluoreskujúcimi prvkami	1	30			
18.	Bunda reflexná pre dispečerov	1	4			
19.	Zateplená vesta	1	5			
20.	Kožušinová vesta	1	5			
21.	Zateplená kombinéza s fluoreskujúcimi prvkami	1	3			
22.	Zateplená bunda	1	30			
Celková cena :						

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača a pečiatka

Časť ponuky „KRITÉRIA“

Vzor cenovej ponuky pre časť 2 – Pracovná obuv

Uchádzač :

Adresa (sídlo) :

p.č.	názov (druh) tovaru	Cena/ks bez DPH	predpokl. spotreba na 1 rok	Sadzba DPH v %	Výška DPH
1.	Pracovná obuv s oceľovou špicou dámska a pánska	1	200		
2.	Pracovná obuv zdravotná dámska a pánska	1	5		
3.	Pracovná obuv bez oceľovej špice - pre zamestn. umývacieho centra - dámska a pánska	1	5		
4.	Bezpečnostná obuv - sandál	1	30		
5.	Zváračské gamaše	1	7		
6.	Gumené čižmy dámske	1	4		
7.	Gumené čižmy pánske	1	8		
8.	Zateplená kožená vysoká obuv s oceľovou špicou s protišmykovou podrážkou	1	100		
9.	Zateplená kožená vysoká obuv bez oceľovej špice s protišmykovou podrážkou vhodná pre prácu v mokrom prostredí	1	5		
10.	Čižmy biele pre kuchárky	1	4		
Celková cena :					

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača a pečiatka

Časť ponuky „KRITÉRIA“

Vzor cenovej ponuky pre časť 3 – Pracovné rukavice

Uchádzač :

Adresa (sídlo) :

p.č.	názov (druh) tovaru	Cena/ks bez DPH	predpokl. spotreba na 1 rok	Sadzba DPH v %	Výška DPH
1A.	Pracovné rukavice kožené zosilnené bez vložky	1	500		
1B.	Pracovné rukavice kožené zosilnené bez vložky	1	250		
2.	Pracovné rukavice kožené bez vložky	1	150		
3.	Pracovné rukavice kožené s vložkou	1	45		
4.	Pracovné rukavice do 1000 V dielektrické	1	10		
5.	Pracovné PVC rukavice pre upratovacie práce	1	5		
6.	Pracovné PVC rukavice špeciálne pre čerpadlárov s dlhou manžetou	1	85		
7.	Rukavice latexové	1	660		
8A.	Pracovné PVC rukavice odolné voči riedidlám	1	40		
8B.	Pracovné PVC rukavice odolné voči acetónu	1	40		
9.	Zvráacie rukavice s dlhou manžetou	1	60		
10.	Lakýrnické rukavice	1	32		
11.	Rukavice SCAUP AL	1	2		
12.	Rukavice pre kuchárky palcové	1	1		
Celková cena :					

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača a pečiatka

Časť ponuky „KRITÉRIA“

Vzor cenovej ponuky pre časť 4 – Ostatné OOPP

Uchádzač :

Adresa (sídlo) :

p.č.	názov (druh) tovaru	Cena/ks bez DPH	predpokl. spotreba na 1 rok	Sadzba DPH v %	Výška DPH
1.	Zváračská zástera kožená	1	5		
2.	Zváračské okuliare	1	15		
3A.	Zváračská kukla	1	6		
3B.	Zváračská kukla	1	6		
4.	Resirátor protiprašný	1	270		
5.	Respirátor proti výfukovým plynom	1	40		
6.	Ochranný štít stredný	1	15		
7.	Nárazuvzdorná čiapka	1	16		
8.	Ochranná prilba do 1000V	1	10		
9.	Náhradné sklá tmavé	1	30		
10.	Náhradné sklá svetlé	1	30		
11.	Ochranné okuliare	1	20		
12.	Chránič sluchu sluchádkový	1	27		
13.	Chrániče sluchu štuľkové	1	30		
14.	Chránič kolena	1	5		
15.	Bezpečnostný pás s lanom – 1,5 m s karabínkou	1	4		
16.	Set pre prácu vo výškach	1	4		
17.	Maska pre lakýrnikov	1	5		
18.	Filtre do masky	1	20		
19.	Plátňené čiapky s hrubším šiltom	1	170		
20.	Ušianka kožušinová	1	45		
21.	Kukla pletená	1	10		
22.	Ľadvinový pás	1	35		
23.	Čiapka so sieťkou pre kuchárky	1	8		
24.	Držiak k filtru	1	10		
25.	Filter 6054	1	20		
26.	Polarizačné okuliare pre vodičov MHD	1	180		
27.	Čelovka	1	50		
28.	Zváračský štít do ruky	1	15		
Celková cena :					

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača a pečiatka