

**Rámcová dohoda na poskytnutie služby : „Osobné ochranné pracovné prostriedky“  
u Dodávateľa pod č. ....**

**u Objednávateľa pod č. 508/2022**

**uzatvorená v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona č. 343/20015 Z.z. o verejnom  
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  
(ďalej len „Dohoda“)**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Dodávateľ:**

Názov firmy : WINTEX s.r.o., Vranov nad Topľou  
Sídlo: Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou  
Spoločnosť registrovaná : OS Prešov, vložka č.2074/P  
V zastúpení : Ľubica Gdovinová, konateľka  
Kontaktná osoba : Mgr. Katarína Mikčová  
IČO: 31700438  
IČ DPH: SK2020528037  
Bankové spojenie: VÚB Vranov n.T  
č. účtu: 1835348632/0200  
IBAN : SK46 0200 0000 0018 3435 8632  
BIC : SUBASKBX  
Telefón / Fax: 0905 605 368  
Email: wintex@wintex.sk  
Internetová adresa: www.wintex.sk  
(ďalej len Dodávateľ)

a

**Objednávateľ:**

Názov firmy: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
So sídlom: Bardejovská 6, 043 29 Košice  
Spoločnosť registrovaná: OS Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 559/V  
V zastúpení : Mgr. Marcel Čop, predseda predstavenstva  
Ing. Vladimír Padyšák, člen predstavenstva a generálny riaditeľ  
IČO: 31 701 914  
IČ DPH: SK 2020488206  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 6610186006/1111  
IBAN : SK 3611110000006610186006  
BIC/SWIFT : UNCRSKBX  
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Iveta Orosová  
Telefón : 0905 789 397, 055/6407102  
E-mail : iveta.orosova@dpmk.sk  
Internetová adresa : www.dpmk.sk  
(ďalej len Objednávateľ)

(ďalej spoločne tiež len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivu „Zmluvná strana“)

## **Článok I. Preambula**

Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na základe výsledku prieskumu trhu vyhodnoteného dňa 20.06.2022.

## **Článok II. Predmet Rámcovej dohody**

2.1 Predmetom dohody je dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov – pracovného odevu, pracovnej obuvi a ochranných pracovných prostriedkov bližšie špecifikovaných v Prílohe č.1 tejto dohody. Požadované veľkosti a množstvá budú upresňované v jednotlivých čiastkových objednávkach.

2.2 Objednávateľ sa nezaväzuje odobrať tovar v celom rozsahu podľa Prílohy č.1 a vyhradzuje si právo odobrať niektoré druhy tovarov vo väčšom a niektoré v menšom rozsahu, oproti rozpisu počtov jednotlivých položiek uvedených v predpokladanom súpise tovaru v Prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody. Finančný limit tejto rámcovej dohody týmto nebude prekročený.

2.3 Zákazka zahŕňa aj dodávku ochranných odevov atypických rozmerov – mimo bežných konfekčných veľkostí, t. j. upravených, resp. šitých na mieru.

2.4 Dodávateľ zabezpečí na základe požiadavky od Objednávateľa v prípade, ak nie je možné vzhľadom na telesné rozmery zamestnanca dodať vyhovujúcu veľkosť výrobku zo schváleného veľkostného sortimentu, vyhotovenie jednotlivých tovarov podľa ním nameraných konkrétnych telesných rozmerov zamestnanca.

2.5 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať Objednávateľovi tovar uvedený v Článku II. tejto dohody včas a v kvalite požadovanej Objednávateľom.

2.6 V prípade, že Objednávateľ zistí, že dodaný tovar nespĺňa parametre kvality uvedené v Prílohe č.2 – Opis predmetu zákazky, vyzve Dodávateľa k bezodkladnej náprave a výmene tohto nekvalitného tovaru.

2.7 Ak Dodávateľ požadovanú nápravu a výmenu odmietne, Objednávateľ toto bude považovať za závažne porušenie zmluvných podmienok a je oprávnený v tomto prípade odstúpiť od tejto Rámcovej dohody.

## **Článok III. Miesto a čas plnenia**

3.1. Miesto dodania predmetu zákazky je: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice.

3.2. Plnenie tejto Rámcovej dohody bude prebiehať na základe čiastkových objednávok Objednávateľa počas doby trvania tejto Rámcovej dohody, prípadne do vyčerpania limitu – podľa toho, čo nastane skôr.

3.3 Čiastkové plnenie – dodávka objednaného tovaru bude prebiehať do maximálne 30 dní odo dňa doručenia objednávky Dodávateľovi.

## **Článok IV. Cena za poskytnutú službu**

4.1 Cena poskytnutých služieb bola určená na základe výsledku prieskumu trhu a víťazná cenová ponuka tvorí ako Príloha č.1 neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej dohody.

4.2 Cena za služby poskytované Dodávateľom podľa Prílohy č.1 tejto Rámcovej dohody v sebe zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním služby, tovaru a aj náklady Dodávateľa na dopravu a je konečná a nemenná počas celého obdobia na ktoré je Rámcová dohoda uzavretá.

## **Článok V. Fakturácia**

5.1 Platba za tovar a služby bude realizovaná na základe fakturácie zo strany Dodávateľa, po dodaní príslušnej dokumentácie o dodaní tovaru a vykonaní služby v požadovanej kvalite a množstve, so splatnosťou 45 dní odo dňa doručenia daňového dokladu – faktúry. Fakturácia bude vykonávaná za ucelený mesiac.

5.2 Zálohy nebudú poskytované.

5.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi, inak je Objednávateľ oprávnený faktúru v lehote splatnosti vrátiť Dodávateľovi na prepracovanie. Lehota splatnosti faktúry začne v takom prípade plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

5.4 Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je Dodací list o dodaní tovaru a prevzatí služby, potvrdený Objednávateľom.

## **Článok VI. Sankcie a Zodpovednosť**

6.1 Za každý deň omeškania platby faktúr zo strany Objednávateľa je Dodávateľ oprávnený formou faktúry vyúčtovať úrok z omeškania vo výške 0,025 % sumy faktúry za každý deň omeškania po termíne splatnosti.

6.2 Za neplnenie povinností, resp. omeškanie dodania tovaru a služby zo strany Dodávateľa je Objednávateľ oprávnený formou faktúry vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % sumy z ceny nedodaného predmetu dohody za každý deň omeškania.

6.3 V prípade, že Dodávateľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej dobe 30 dní, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33 € za každý deň omeškania.

6.4 Dodávateľ nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku nesplnenia Dohodnutých zmluvných podmienok.

## **Článok VII. Trvanie zmluvy**

7.1 Rámcová dohoda sa uzatvára **na dobu 12 mesiacov, prípadne do vyčerpania limitu 96 616,95 € bez DPH**, podľa toho, čo nastane skôr.

7.2 Táto Dohoda zaniká uplynutím doby plnenia 12 mesiacov, vyčerpaním limitu, odstúpením od Dohody, alebo výpoveďou.

7.3 Dohodu môže vypovedať každá zo zmluvných strán bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

7.4 Ktorákoľvek zmluvná strana môže túto Dohodu ukončiť okamžite, písomným odstúpením doručeným druhej zmluvnej strane, z dôvodu závažného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia.

7.5 Rámcová dohoda je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná nasledujúci deň po zverejnení podľa §47 a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v neskorších predpisov.

## **Článok VIII. Záručná doba a reklamačné podmienky**

8.1 Dodávateľ zodpovedá za riadne a včasné plnenie záväzkov, vyplývajúcich z tejto Rámcovej dohody.

8.2 Prípadné zjavné nedostatky zistiteľné pri fyzickom preberaní, ale aj skryté, zistené pri používaní predmetu dohody budú Objednávateľom písomne reklamované do 3 pracovných dní odo dňa zistenia konkrétneho nedostatku. V prípade oprávnenej reklamácie je Dodávateľ na svoje náklady povinný bezodkladne, v čo najkratšom možnom čase, avšak najneskôr do 30 dní od nahlásenia, reklamovaný predmet dohody vymeniť, ak sa nedohodne písomne s Objednávateľom inak.

**Článok IX.**  
**Záverečné ustanovenia**

9.1 Zmeny a doplnenia tejto Dohody je možno prijímať iba vo forme písomných dodatkov k tejto Dohode podpísaných oboma zmluvnými stranami.

9.2 V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, objednávateľ spracúva osobné údaje dodávateľa uvedené v tejto zmluve a v prípade, že je dodávateľ právnickou osobou, zákonného/zmluvného zástupcu dodávateľa, najmä za účelom uzatvorenia a riadneho plnenia tejto zmluvy. Poskytnutie požadovaných osobných údajov je zákonnou a /alebo zmluvnou požiadavkou, a v prípade ich neposkytnutia môže objednávateľ odmietnuť uzatvoriť túto zmluvu. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú upravené v pravidlách ochrany osobných údajov, aktuálna verzia je zverejnená na webovom sídle objednávateľa v sekcii Ochrana osobných údajov.

9.3 Rámcová dohoda sa vyhotovuje v troch /3/ exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia Dohody a Dodávateľ jedno vyhotovenie Dohody.

9.4 Na vzťahy touto Dohodou neupravené sa vzťahujú ustanovenia zákona č.513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

9.5 Zmluvné strany prehlasujú, že túto Dohodu neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, a že táto Dohoda vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu. Zmluvné strany obsah Dohody na dôkaz svojho súhlasu potvrdzujú svojím podpisom.

V Košiciach, dňa 3.8......2022

**Dopravný podnik mesta Košice**  
Objednávateľ: **akciová spoločnosť**

Dodávateľ:

E 1

**Wintex** | Budovateľská 1290  
093 01 Vranov n.T.  
037

.....  
Mgr. Marcel Čop,  
predseda predstavenstva  
Dopravný podnik mesta Košice,  
akciová spoločnosť

.....  
Lubica Gdovinová  
konateľka  
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou

.....  
Ing. Vladimír Padyšák  
člen predstavenstva a generálny riaditeľ  
Dopravný podnik mesta Košice,  
akciová spoločnosť

Príloha č.1: Návrh na plnenie kritérií zo dňa 17.06.2022

Príloha č.2: Opis predmetu zákazky

Príloha č.1: Návrh na plnenie kritérií  
 „Osobné ochranné prostriedky 22/23“

Základné údaje uchádzača:

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Obchodné meno:             | WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou       |
| Adresa sídla:              | Budovateľská 1290, 093 01 Vranov n.T. |
| IČO:                       | 31700438                              |
| Kontaktná osoba:           | Katarína Mikčová                      |
| Kontaktný mail:            | wintex@wintex.sk                      |
| Kontaktné telefónne číslo: | 0908 605 368                          |
| Platca DPH áno/nie:        | áno                                   |

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu.

Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.

| P.č. | Názov položky:              | MJ | Predpokladaná spotreba | Jednotková cena v € bez DPH | Cena spolu v € bez DPH | DPH 20% | Cena spolu v € s DPH |
|------|-----------------------------|----|------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|----------------------|
| 1    | Montérky                    | ks | 100                    | 45,50                       | 4 550,00               | 910,00  | 5 460,00             |
| 2    | Montérky s reflexnými pásmi | ks | 60                     | 51,50                       | 3 090,00               | 618,00  | 3 708,00             |
| 3    | Oblek zväračský MOFOS       | ks | 6                      | 40,70                       | 244,20                 | 48,84   | 293,04               |
| 4    | Plášť nepremokavý           | ks | 25                     | 32,20 €                     | 805,00                 | 161,00  | 966,00               |
| 5    | Vesta výstražná             | ks | 55                     | 1,80 €                      | 99,00                  | 19,80   | 118,80               |
| 6    | Zástera keprová             | ks | 5                      | 4,50 €                      | 22,50                  | 4,50    | 27,00                |

Príloha č.1: Návrh na plnenie kritérií  
 „Osobné ochranné prostriedky 22/23“

|    |  |     |      |         |          |          |           |
|----|--|-----|------|---------|----------|----------|-----------|
| 7  | Zásterá gumotextilná                                 | ks  | 5    | 2,45 €  | 12,25    | 2,45     | 14,70     |
| 8  | Pracovný plášť biely                                 | ks  | 5    | 13,30 € | 66,50    | 13,30    | 79,80     |
| 9  | Kombinéza lakýrnická                                 | ks  | 200  | 6,60 €  | 1 320,00 | 264,00   | 1 584,00  |
| 10 | Kabát prešivaný s odnímateľnými rukávami             | ks  | 60   | 44,50 € | 2 670,00 | 534,00   | 3 204,00  |
| 11 | Nohavice zateplené do pásu                           | ks  | 15   | 30,80 € | 462,00   | 92,40    | 554,40    |
| 12 | Kabát prešivaný s fluoreskujúcimi prvkami            | ks  | 80   | 67,00 € | 5 360,00 | 1 072,00 | 6 432,00  |
| 13 | Zateplené nohavice do pásu s fluoreskujúcimi prvkami | ks  | 15   | 35,00 € | 525,00   | 105,00   | 630,00    |
| 14 | Zateplená vesta                                      | ks  | 5    | 14,40 € | 72,00    | 14,40    | 86,40     |
| 15 | Dámske nohavice pre kuchárky                         | ks  | 4    | 12,60 € | 50,40    | 10,08    | 60,48     |
| 16 | Blúza biela pre kuchárky                             | ks  | 4    | 12,60 € | 50,40    | 10,08    | 60,48     |
| 17 | Polokošeľa krátky rukáv s logom                      | ks  | 1250 | 7,20 €  | 9 000,00 | 1 800,00 | 10 800,00 |
| 18 | Polokošeľa dlhý rukáv s logom                        | ks  | 60   | 8,90 €  | 534,00   | 106,80   | 640,80    |
| 19 | Vesta fleecova                                       | ks  | 25   | 13,40 € | 335,00   | 67,00    | 402,00    |
| 20 | Obuv pracovná s oceľovou špicou                      | pár | 180  | 26,60 € | 4 788,00 | 957,60   | 5 745,60  |
| 21 | Zdravotné kožené sandále                             | pár | 5    | 14,00 € | 70,00    | 14,00    | 84,00     |
| 22 | Obuv prac. sandál pánskal                            | pár | 55   | 14,70 € | 808,50   | 161,70   | 970,20    |
| 23 | Zváračské gamaše                                     | pár | 5    | 7,30 €  | 36,50    | 7,30     | 43,80     |
| 24 | Čižmy gumové   | pár | 4    | 11,40 € | 45,60    | 9,12     | 54,72     |

Príloha č.1: Návrh na plnenie kritérií  
 „Osobné ochranné prostriedky 22/23“

|    |   |     |      |         |          |        |          |
|----|---|-----|------|---------|----------|--------|----------|
| 25 | Pracovná obuv teplá                           | pár | 65   | 28,00 € | 1 820,00 | 364,00 | 2 184,00 |
| 26 | Čižmy biele pre kuchárky                      | pár | 3    | 15,30 € | 45,90    | 9,18   | 55,08    |
| 27 | Rukavice pracovné kožené zosilnené bez vložky | pár | 150  | 2,20 €  | 330,00   | 66,00  | 396,00   |
| 28 | Rukavice pracovné kombinované bez vložky      | pár | 250  | 2,05 €  | 512,50   | 102,50 | 615,00   |
| 29 | Rukavice pracovné kožené bez vložky           | pár | 180  | 6,40 €  | 1 152,00 | 230,40 | 1 382,40 |
| 30 | Rukavice pracovné kožené bez vložky           | pár | 200  | 2,70 €  | 540,00   | 108,00 | 648,00   |
| 31 | Rukavice pracovné kombinované s vložkou       | pár | 50   | 2,05 €  | 102,50   | 20,50  | 123,00   |
| 32 | Rukavice pracovné kombinované s vložkou       | pár | 40   | 4,20 €  | 168,00   | 33,60  | 201,60   |
| 33 | Rukavice pracovné kombinované s vložkou       | pár | 40   | 2,45 €  | 98,00    | 19,60  | 117,60   |
| 34 | Rukavice dielektrické do 1000 V               | pár | 4    | 28,00 € | 112,00   | 22,40  | 134,40   |
| 35 | Rukavice pracovné PVC - hrubšie               | pár | 20   | 2,45 €  | 49,00    | 9,80   | 58,80    |
| 36 | Rukavice pracovné pre čerpadlárov             | pár | 120  | 1,70 €  | 204,00   | 40,80  | 244,80   |
| 37 | Rukavice latexové                             | pár | 9000 | 0,15 €  | 1 350,00 | 270,00 | 1 620,00 |
| 38 | Rukavice PVC, odolné voči riedidlám           | pár | 20   | 2,50 €  | 50,00    | 10,00  | 60,00    |
| 39 | Rukavice PVC odolné voči acetónu              | pár | 20   | 1,40 €  | 28,00    | 5,60   | 33,60    |
| 40 | Rukavice zväzacie s dlhou manžetou            | pár | 20   | 2,20 €  | 44,00    | 8,80   | 52,80    |
| 41 | Rukavice lakýrnické biele                     | pár | 50   | 0,45 €  | 22,50    | 4,50   | 27,00    |
| 42 | Rukavice lakýrnické čierne                    | pár | 1500 | 0,50 €  | 750,00   | 150,00 | 900,00   |

Príloha č.1: Návrh na plnenie kritérií  
 „Osobné ochranné pracovné prostriedky 22/23“

|    |   |     |     |         |        |       |        |
|----|---|-----|-----|---------|--------|-------|--------|
| 43 | Rukavice SCAUP AL                             | pár | 1   | 46,70 € | 46,70  | 9,34  | 56,04  |
| 44 | Rukavice pre kuchárky palcové                 | pár | 2   | 33,30 € | 66,60  | 13,32 | 79,92  |
| 45 | Rukavice antivibračné                         | pár | 20  | 8,50 €  | 170,00 | 34,00 | 204,00 |
| 46 | Zástera kožená zväračská                      | ks  | 10  | 12,10 € | 121,00 | 24,20 | 145,20 |
| 47 | Okuliare zväračské                            | ks  | 10  | 5,50 €  | 55,00  | 11,00 | 66,00  |
| 48 | Kukla zväračská                               | ks  | 6   | 12,80 € | 76,80  | 15,36 | 92,16  |
| 49 | Kukla zväračská samozatmievacia               | ks  | 6   | 42,00 € | 252,00 | 50,40 | 302,40 |
| 50 | Resirátor protiprašný                         | ks  | 200 | 0,90 €  | 180,00 | 36,00 | 216,00 |
| 51 | Štít ochranný                                 | ks  | 50  | 8,30 €  | 415,00 | 83,00 | 498,00 |
| 52 | Čiapka nárazuvzdorná                          | ks  | 30  | 8,50 €  | 255,00 | 51,00 | 306,00 |
| 53 | Ochranná prilba do 1000V                      | ks  | 10  | 11,30 € | 113,00 | 22,60 | 135,60 |
| 54 | Náhradné sklá tmavé                           | ks  | 20  | 0,90 €  | 18,00  | 3,60  | 21,60  |
| 55 | Náhradné sklá svetlé                          | ks  | 20  | 0,20 €  | 4,00   | 0,80  | 4,80   |
| 56 | Okuliare ochranné                             | ks  | 60  | 4,25 €  | 255,00 | 51,00 | 306,00 |
| 57 | Chránič sluchu sluchádkový                    | ks  | 10  | 4,20 €  | 42,00  | 8,40  | 50,40  |
| 58 | Nakolenník gelový                             | pár | 40  | 11,60 € | 464,00 | 92,80 | 556,80 |
| 59 | Čiapka plátňená s hrubším šiltom              | ks  | 40  | 1,70 €  | 68,00  | 13,60 | 81,60  |
| 60 | Bezpečnostný pás s lanom - 1,5 m s karabínkou | ks  | 4   | 28,50 € | 114,00 | 22,80 | 136,80 |



Príloha č.1: Návrh na plnenie kritérií  
 „Osobné ochranné pracovné prostriedky 22/23“

|    |                                 |     |       |         |           |          |           |
|----|---------------------------------|-----|-------|---------|-----------|----------|-----------|
| 61 | Set pre prácu vo výškach        | ks  | 4     | 88,30 € | 353,20    | 70,64    | 423,84    |
| 62 | Maska pre lakýrnikov 3M         | ks  | 100   | 18,20 € | 1 820,00  | 364,00   | 2 184,00  |
| 63 | Filtre do masky 3M ABEK1        | ks  | 400   | 7,00 €  | 2 800,00  | 560,00   | 3 360,00  |
| 64 | Ušianka                         | ks  | 25    | 4,90 €  | 122,50    | 24,50    | 147,00    |
| 65 | Kukla pláténá                   | ks  | 10    | 2,30 €  | 23,00     | 4,60     | 27,60     |
| 66 | Pás ľadvinový                   | ks  | 20    | 2,30 €  | 46,00     | 9,20     | 55,20     |
| 67 | Čiapka so sieťkou pre kuchárky  | ks  | 8     | 2,70 €  | 21,60     | 4,32     | 25,92     |
| 68 | Držiak k filtru 3M ABEK1        | ks  | 30    | 2,00 €  | 60,00     | 12,00    | 72,00     |
| 69 | Filtre 6035                     | pár | 60    | 4,70 €  | 282,00    | 56,40    | 338,40    |
| 70 | Rúško                           | ks  | 4000  | 1,40 €  | 5 600,00  | 1 120,00 | 6 720,00  |
| 71 | Čelovka                         | ks  | 50    | 4,85 €  | 242,50    | 48,50    | 291,00    |
| 72 | Respirátor FFP2 bez ventiličeku | ks  | 40000 | 0,45 €  | 18 000,00 | 3 600,00 | 21 600,00 |
| 73 | Rukavice proti prerezu          | pár | 120   | 3,50 €  | 420,00    | 84,00    | 504,00    |
| 74 | Bunda fleecová                  | ks  | 750   | 12,50 € | 9 375,00  | 1 875,00 | 11 250,00 |
| 75 | Drôtený štít                    | ks  | 12    | 14,90 € | 178,80    | 35,76    | 214,56    |
| 76 | Šatka látková                   | ks  | 30    | 1,70 €  | 51,00     | 10,20    | 61,20     |
| 77 | Predfilter 3M 5935              | pár | 300   | 3,70 €  | 1 110,00  | 222,00   | 1 332,00  |
| 78 | Polarizačné okuliare            | ks  | 550   | 20,00 € | 11 000,00 | 2 200,00 | 13 200,00 |

Príloha č.1: Návrh na plnenie kritérií  
„Osobné ochranné pracovné prostriedky 22/23“

|  |                    |                  |                   |
|--|--------------------|------------------|-------------------|
| <b>CENA SPOLU V € BEZ DPH ZA CELÚ ZÁKAZKU:</b> | <b>96 616,95 €</b> | <b>19 323,39</b> | <b>115 940,34</b> |
|--|--------------------|------------------|-------------------|

Uchádzač zároveň prehlasuje, že porozumel týmto súťažným podkladom a súhlasí s nimi. Uchádzač sa zaväzuje, že všetky údaje uvedené v súťažných podkladoch sú pravdivé a overené. Uchádzač sa zaväzuje, že všetky údaje uvedené v súťažných podkladoch sú pravdivé a overené. Uchádzač sa zaväzuje, že všetky údaje uvedené v súťažných podkladoch sú pravdivé a overené.

Vo Vranove n.T. dňa: 16.6.2022

Lubica Gdovinová, konateľka

## OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovný odev, pracovná obuv, pracovné rukavice, ostatné OOPP

### 1. Montérky (2ks nohavíc, 1ks blúza)

- v zmysle EN ISO 13688:2013
- popis nohavíc: 1x nohavice do pása a 1x nohavice s náprsenkou dvojfarebné nohavice s náprsenkou: 2x bočné vrecká, 1x zadné vrecko, 1x náprsné vrecko na zips, všetky vrecká sú polomechové s príklopkou a suchým zipsom, zdvojené kolená, rázporok na gombíky, bočné zapínanie na gombíky, traky upravené na spony z trvácneho materiálu, ktorý sa nepoláme a nerozpustí s možnosťou nastavenie dĺžky trakov, na zadnej časti upravené v páse s gumou nohavice do pása: pás na putká, 2x bočné vrecká, 1x zadné vrecko, všetky vrecká sú polomechové s príklopkou a suchým zipsom, zdvojené kolená, rázporok na gombíky, na stehne nohy jedno vrecko dlhé úzke 15 cm x 7cm polomechové bez príklopu
- popis blúzy: voľný vrchný diel s fazónkou voľne ukončený, 4x našité vrecká, 1x prsné vrecko, na ľavom prsnom vrecku 1x vrecko na mobil + vrecko na pero, 2 x našité vrecká v spodnej časti blúzy všetky vrecká sú polomechové s príklopkou a suchým zipsom, rukávy ukončené na suchý zips, na zadnom diely označenie logom „DPMK, a.s.“ o veľkosti 12-15 cm nástrekom farbou, ktorá sa nezmyva pri praní, trvácnosť označenia počas celej životnosti tovaru
- materiál: 100% ba, min. 260 g/m<sup>2</sup>, pevnosť min v N osnova/útok: min. 650/450
- farba: kombinácia čierno-zelená

### 2. Montérky s reflexnými pásmi (2ks nohavíc, 1ks blúza)

- v zmysle EN ISO 13688:2013
- popis nohavíc: 1x nohavice do pása, 1 x nohavice pánske s náprsenkou dvojfarebné nohavice s náprsenkou: 2x bočné vrecká, 1x zadné vrecko, 1x náprsné vrecko na zips, všetky vrecká sú polomechové s príklopkou a suchým zipsom, zdvojené kolená, rázporok na gombíky, bočné zapínanie na gombíky, traky upravené na spony z trvácneho materiálu, ktoré sa nepolámu a nepoškodia práním a s možnosťou nastavenia dĺžky trakov, na zadnej časti upravené v páse s gumou, po obvode našité 2 retroreflexné pásiky po celom obvode spodnej časti nohavíc nohavice do pása: pás na putká, 2x bočné vrecká, 1x zadné vrecko, všetky vrecká sú polomechové s príklopkou a suchým zipsom, zdvojené kolená, rázporok na gombíky, , na stehne nohy jedno vrecko dlhé úzke 15 cm x 7cm polomechové bez príklopu
- popis blúzy: voľný vrchný diel s fazónkou voľne ukončený, 4x našité vrecká, 1x prsné vrecko, na ľavom prsnom vrecku 1x vrecko na mobil + vrecko na pero, , 2 x našité vrecká v spodnej časti blúzy všetky vrecká sú polomechové s príklopkou a suchým zipsom, rukávy ukončené na suchý zips, po obvode našité 2 retroreflexné pásiky po celom obvode blúzy a rukávoch, označenie logom „DPMK, a.s.“ o veľkosti 12-15 cm nástrekom farbou, ktorá sa nezmyva pri praní, trvácnosť označenia počas celej životnosti tovaru
- materiál: 100% ba, min 260 g/m<sup>2</sup>, pevnosť min v N osnova/útok: min. 650/450
- farba: kombinácia oranžovo - čierna
- retroreflexné pásiky: šírka 5 cm, strieborná farba, 100% polyester

### 3. Oblek zvaračský MOFOS

- v zmysle EN ISO 13688:2013, EN 470-1/A1
- ochranný odev pre pracovníkov zaoberajúcich sa zváraním určený na ochranu užívateľa proti malým odletujúcim časticiam roztaveného kovu, krátkodobý styk s plameňom a ultra fialovému žiareniu.
- popis blúzy: základná farba sivá v kombinácii s oranžovým sedlom, otvory na zlepšenie ventilácie, kryté zapínanie
- popis nohavíc: nohavice na traky sivej farby, predná časť zosilnená a predĺžená do tvaru jazyka, aby prekryvala obuv, upínanie popruhmi cez ramená s možnosťou regulácie v páse.
- materiál: 100% bavlna

### 4. Plášť nepremokavý

- v zmysle EN ISO 13688:2013

- ochranný plášť s kapučňou určený na ochranu tela proti dažďu, dlhý (nie 3/4)
  - hladký strih, kryté zapínanie, vetracie otvory v sedle a chrbtovej časti, kapučňa pevne prišitá k plášťu, švy podlepené páskou na zvýšenie odolnosti proti prieniku vody
- 100% polyester, technický úplet, povrstvený PVC, farba čierna

#### 5. Vesta výstražná

- v zmysle EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013
- popis: vesta klasického strihu, v prednej časti skryté zapínanie na velcro pásku, prsné vrecko na mobil, po celom obvode vesty našité 2 horizontálne pásy z retroreflexného materiálu o šírke 50mm
- materiál: tkaná textília oranžovo-červená, polyester/ba, min ba 15%, min 230 g/m<sup>2</sup>,
- retroreflexné pásy: strieborná farba
- strálofarebnosť podkladového materiálu pri otvorení za sucha min 4, za vlhka min 4-5, pri praní 60°C: zmena farby min 4-5 a zapustenie min 4-5, po chemickom čistení zmena farby min 4-5
- mechanické vlastnosti podkladového materiálu: pevnosť tkaním pozdĺžne min 1 600N, priečne min 600N

#### 6. Zástera keprová

- v zmysle EN ISO 13688:2013
- zástera s náprsenkou, upevnenie v páse na šnúрку, rozmer 80x110 cm
- materiál: keper 100% bavlna, 245 g/m<sup>2</sup>

#### 7. Zástera gumotextilná

- v zmysle EN ISO 13688:2013
- pracovná vinylová zástera, rozmery 90x115 cm, sila 0,508 mm, nylonové šnúrky na uviazanie

#### 8. Pracovný plášť biely

- v zmysle EN ISO 13688:2013
- pracovný plášť s krátkym rukávom, predné diely plášťa hladkého strihu, našité bočné vrecká, na ľavej strane prsné vrecko, zadný diel hladký, zapínanie na gombíky
- materiál: 100%ba, 245 g/m<sup>2</sup>

#### 9. Kombinéza lakýrnická

- v zmysle EN 1149-5:2008 / EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 / EN 13034:2005 + A1:2009 / EN ISO 13688:2013 / EN 1073-2:2002 / EN 13982:2000 / EN 13034:1997 / EN 1149-1:2006 / EN 14126:2003 / EN 13934 / EN 530 / EN 863 / ISO 2960 / ISO 7854 / ISO 9073 / EN 5082 / EN 5629 / EN 368 / EN 374-3
  - Ochranný jednorázový odev zabezpečuje ochranu kategórie III typu 5 a 6. Overall chráni proti ľahkému postreku kvapalnými chemikáliami a proti pevným časticami, pred nečistotami, prachom, špinou, masťou a mikroorganizmami
    - Overall chráni voči:
      - postreku kvapalnými chemikáliami - typ 6 (EN 13034),
      - prieniku pevných častíc - typ 5 (EN 13982),
      - kontaminácii rádioaktívnymi časticami (EN 1073),
      - nebezpečným mikroorganizmom (EN 14126)
    - Vlastnosti ochranného odevu: pohodlná jednodielna kombinéza vyrobená z mikroporéznej laminovanej fólie, 65 g/m<sup>2</sup>, trojdielna kapučňa pre väčšiu voľnosť pohybu hlavy, vsadené (zabudované) rukávy, dvojdielny kosoštvorcový klin vytvára 3D tvar, rozkladá pnutie a zlepšuje pohyb a pohodlie, elastické pásy v manžetách, v kotníkoch, páse a kapucni, antistaticky ošetrený (EN 1149-5).
- Technické parametre: ochrana typu: 5/6  
 Rozmer: 182 - 188 cm (výška), 108 - 116 cm (hrudník)  
 Zloženie: mikroporézna laminovaná fólia 65 g/m<sup>2</sup>  
 Použitie: jednorázové  
 Farba: biela

#### 10. Kabát prešívany s odnímateľnými rukávami

- v zmysle EN ISO 13688:2013
- ochranný zateplený odev, nepremokavý, na ochranu proti chladu a klimatickým vplyvom

- popis kabát: ¾ dĺžka, kapučňa, zapínanie na zips prekrytý légou, ktorá je zabezpečená cvokmi. Rukávy sú odopínateľné a v dolnom kraji zabezpečené manžetou regulovateľnou pomocou suchých zipsov. Kapučňa je všitá do goliera. Predný diel bundy má 4 nakladané polomechové vrecká s príklopkami. Vnútorne vrecko na mobil. Nad vonkajším vreckom úchytky na perá. V páse je možnosť nastavenia šírky pomocou šnúrky na sťahovanie
- vnútorná vložka samostatne nositeľná, kabát sa tiež skladá z podšívky, tepelnoizolačnej vložky
- materiál: vrchné plátno 100% polyester, výplň 100% polyester, fleece, farba: modrá, prípadne kombinácia s čiernou s logom

#### 11. Nohavice zateplené do pása

- v zmysle EN ISO 13688:2013
- ochranný zateplený odev, nepremokavý, na ochranu proti chladu a klimatickým vplyvom
- popis nohavíc: pevný pás s putkami na opasok, 2x bočné vrecká, 1x zadné vrecko s príklopkou, všetky vrecká sú polomechové s príklopkou a suchým zipsom, zosilnenie stehennej aj kolennej časti nohavíc
- materiál: vrchné plátno 100% PES, 160 g/m<sup>2</sup>, výplň duté vlákno 100% polyester 150g, farba: čierna

#### 12. Kabát prešívany s fluoreskujúcimi prvkami

- v zmysle EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013, EN 343
- ochranný odev zateplený s reflexnými doplnkami, nepremokavý, na ochranu proti chladu a klimatickým vplyvom
- popis kabát: ¾ dĺžka s kapučňou, zapínanie na zips prekrytý légou na suchý zips, 4 vrecká, kabát sa skladá z podšívky, tepelnoizolačnej vložky, po celom spodnom obvode kabáta sú našité 2 strieborné reflexné pásy, ktoré lícujú s pásmi našitými na rukávoch a jeden reflexný pás cez ramená. Vnútorne samostatne nositeľná vložka s odnímateľnými rukávami.
- materiál: vrchné plátno 100% polyester povrstvený PU, výplň 100% polyester, fleece, farba: oranžová, prípadne oranžová v kombinácii s čiernou alebo modrou s logom

#### 13. Zateplené nohavice do pása s fluoreskujúcimi prvkami

- v zmysle EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013
- ochranný odev zateplený s reflexnými doplnkami, nepremokavý, na ochranu proti chladu a klimatickým vplyvom
- popis nohavíc: do pása, zapínanie na gombíky, 2x bočné vrecká, 1x zadné vrecko s príklopkou, všetky vrecká sú polomechové s príklopkou a suchým zipsom, zosilnenie stehennej aj kolennej časti nohavíc, v dolnej časti nohavíc našité 2 strieborné reflexné pruhy 5cm, odev zateplený polyesterovou tepelno-izolačnou vložkou, polyesterová podšívka
- materiál: vrchné plátno 100% PES, 160 g/m<sup>2</sup>, výplň duté vlákno 100% polyester 150g, farba: oranžová

#### 14. Zateplená vesta

- v zmysle EN ISO 13688:2013
- ochranná pracovná fleecová vesta určená na ochranu tela proti chladu
- popis: zapínanie na zips, možnosť utiahnutia v dolnej časti vesty, 2 vrecká na zips
- materiál: polar fleece, 450g/m<sup>2</sup>, farba :zeleno-čierna

#### 15. Dámske nohavice pre kuchárky:

Dámske nohavice biele na gumu. Nohavice rovného strihu na pevný pás, v zadnom diele mierne stiahnuté gumičkou, zapínanie je na boku pomocou troch plastových gombíkov. Vrecká s váčkami sú po oboch stranách predných dielov. 100% Ba, 200g, veľkosti 36-66

#### 16. Blúza biela pre kuchárky :

Košľa má klasický košeľový strih. Na pravej strane je jedno nakladané prsné vrecko. Zapína sa na plastové gombíky až ku krku. 100% Ba, 145g, plátňová väzba, veľkosti 38-66

#### 17. Polokošeľa krátky rukáv:

Kvalitná unisexová polokošeľa z materiálu double pique (jemnejšia, úplet). Spevňujúca ramenná páska. Golier a rukávy zakončené rebrovým úpletom. Transparentné gombíky vo farbe materiálu. Gramáž: 190 g/m<sup>2</sup>. Veľkosti: S-5XL, 100% bavlna, česaná a predpraná  
Logo výšivka 3x (srdce, rukav, chrbat)

### **18. Polokošeľa dlhý rukáv:**

Kvalitná unisexová polokošeľa z materiálu double pique (jemnejšia, úplet). Spevňujúca ramenná páska. Golier a rukávy zakončené rebrovým úpletom. Transparentné gombíky vo farbe materiálu. Bočné švy s bočnými rozparkami.

Gramáž: 220 g / m<sup>2</sup>. Veľkosť: S - 5XL

Logo nášivka srdce

### **19. Vesta fleecova:**

Kvalitná unisexová fleecová vesta klasického strihu s dvoma prednými lištovými vreckami na zips. Dolný lem vesty je možné stiahnuť elastickou šnúrkou. Antipillingová úprava na vonkajšej strane vesty.

Materiál: Fleece, 100% PES, 280 g/m<sup>2</sup>, Veľkosti: S, M, L, XL, XXL

### **20. Obuv pracovná s oceľovou špicou**

- v zmysle EN ISO 20345:2011
- bezpečnostná obuv na profesionálne použitie
- ochranné vlastnosti: ochrana proti mechanickým vplyvom – ochrana prstov nôh proti poraneniu, odolnosť proti prepichnutiu, zabezpečenie absorpcie energie v päte
- popis: celokožená členková bezpečnostná obuv s kompozitovou špicou a kevlarovou planžetou je vyrobená z lícovej hovädzínovej usne, NUBUK v hrúbke 2,0 - 2,2 mm. Obuv je vodeodolná - má hydrofóbnu úpravu. Pohodlie pri nosení zabezpečuje termoizolačná a paropriepustná MEMBRÁNA FREE-TEX a HI-POLY antistatická, anatomicky tvarovaná vkladacia stielka z ľahčenej polyuretánovej peny, potiahnutej textíliou MESH. Antistatická PU/guma podošva, je odolná voči olejom pohonným hmotám a kontaktnému teplu do 300°C. Podošva: PU/guma SRC .

### **21. Zdravotné kožené sandále**

- v zmysle EN ISO 20345:2011
- obuv určená pre kuchárov
- popis: kožená obuv, plná špica, perforovaný zvršok, pásik okolo päty, protišmyková podošva
- materiál: zvršok z prírodnej usne, podošva PU

### **22. Obuv prac. sandál pánska**

- v zmysle EN ISO 20345:2011
- bezpečnostná obuv určená na profesionálne použitie s oceľovou špicou a planžetou
- popis: celokožená obuv s oceľovou špicou, PU2D, nepišúca, olejovzdorná, antistatická, vstrekolisovná podošva
- materiál: zvršok useň

### **23. Zváračské gamaše**

- v zmysle EN ISO 13688:2013, EN 470-1 + A1
- výrobok slúži na ochranu tela zvárača a jeho topánok pred popálením žeravým kovom alebo iskrou v oblasti nôh poniže kolien. Tiež chráni pred porezaním ostrými hranami kovu a vhodne dopĺňa ochranné vlastnosti zväračskej zástery.
- materiál: koža, hovädzia štiepenka s termostabilnou úpravou

### **24. Čižmy gumové**

- v zmysle EN ISO 20347:2012
- obuv určená na prácu vo vlhkom prostredí, vode a blate
- materiál: zvršok guma, podšívka bavlna
- anatomická vkladacia stielka

### **25. Pracovná obuv teplá**

- v zmysle EN ISO 20345:2011
- bezpečnostná, zateplená, vysoká obuv s protišmykovou podrážkou na profesionálne použitie
- ochranné vlastnosti: ochrana pred mechanickým vplyvom – ochrana prstov nôh proti poraneniu, odolnosť voči prepichnutiu, zabezpečenie absorpcie energie v päte. Zároveň sa vyžaduje ochrana

proti nepriaznivému prostrediu – odolnosť obuvi voči vode, odolnosť zvršku proti prieniku a absorpcii vody, odolnosť podošvového komplexu proti chladu

- popis: obuv s nekovovou tužinkou a aramidovou stielkou odolnou proti prepichnutiu, zvršok celokožený, čierna hladká hydrofóbná hovädzinová useň hrúbky min. 1,8 mm, zateplená podšívka, vkladacia stielka celá tvarovaná, vymeniteľná s vysokou absorpciou a desorpciou vody, s antibakteriálnymi a zápach eliminujúcimi vlastnosťami. Bandáž goliera a jazyka, jazyk vsúvaný z hovädzej usne, podošva vstrekolisová s protišmykovým dezénom a vlastnosťami, PU-guma, odolnosť proti odieraniu podošvy, odolnosť proti pohonným hmotám

#### **26. Čižmy biele pre kuchárky**

v zmysle EN 20347:2012

- Biele čižmy, biela nylonová výstelka, podošva: žltá protišmyková

#### **27. Rukavice pracovné kožené zosilnené bez vložky**

- v zmysle EN 388, EN 420, kat. II
- popis: 5-prstové ochranné rukavice z lícovej koženky. Gumička
- ochranné vlastnosti: odolnosť voči mechanickým rizikám, voči oderu, prerezaniu, trhaniu, prepichnutiu (4122), veľkosť: 8, 9, 10, 11

#### **28. Rukavice pracovné kombinované bez vložky**

- v zmysle EN 388, EN 420, kat. II
- popis: 5-prstové ochranné rukavice z + bavlnený úplet, manžeta na suchý zips
- ochranné vlastnosti: odolnosť voči mechanickým rizikám, voči oderu, prerezaniu, trhaniu, prepichnutiu, (4011) veľkosť: 7, 9, 10, 11

#### **29. Rukavice pracovné kožené bez vložky**

- v zmysle EN 388, EN 420, kategória II.
- popis: 5-prstové špeciálne ochranné rukavice z kvalitnej hovädzej štiepenky, vypchávkou v dlani, - chrbát z polyesteru a elastanu, nastaviteľná šírka manžety na suchý zips
- ochranné vlastnosti: odolnosť voči mechanickým rizikám - voči oderu, prerezaniu, trhaniu, prepichnutiu, dobrá úchopová schopnosť, veľ.: 8,9,10

#### **30. Rukavice pracovné kožené bez vložky**

- v zmysle EN 388, EN 420, kategória II.
- popis: 5-prstové špeciálne ochranné rukavice z kvalitnej bravčovej lícovky, bavlnený chrbát a manžeta, pogumovaná manžeta
- ochranné vlastnosti: odolnosť voči mechanickým rizikám - voči oderu, prerezaniu, trhaniu, prepichnutiu, dobrá úchopová schopnosť, veľ.: 9,10

#### **31. Rukavice pracovné kombinované s vložkou**

- v zmysle EN 388, EN 420, kategória II.
- popis: 5-prstové špeciálne ochranné rukavice zo silnej hovädzej štiepenky, v dlani s podšívkou, bavlnená tkanina na chrbte, s bavlnenou vystuženou manžetou, celokoženými palmami a ukazovákmi a prekrytými špičkami prstov
- ochranné vlastnosti: odolnosť voči mechanickým rizikám - voči oderu, prerezaniu, trhaniu, prepichnutiu, dobrá úchopová schopnosť, (3342) veľ.: 9,10,11,12

#### **32. Rukavice pracovné kombinované s vložkou**

- v zmysle EN 388, EN 420, kategória II.
- ochranné rukavice proti mechanickým rizikám
- popis: 5-prstové ochranné rukavice vyrobené z kvalitnej hovädzej lícovej kože, zadná časť z bavlny, teplá podšívka, vystužená manžeta.
- ochranné vlastnosti: odolnosť voči mechanickým rizikám - voči oderu, prerezaniu, trhaniu, prepichnutiu (2232)

#### **33. Rukavice pracovné kombinované s vložkou**

- v zmysle EN 388, EN 420, kategória II.
- ochranné rukavice proti mechanickým rizikám
- popis: 5-prstové zateplené ochranné rukavice vyrobené zo syntetickej priadze s vrstvou

mikroporézneho paropriepustného penového latexu v dlani a na prstoch a pružným nápletom na zápästí.

- ochranné vlastnosti: odolnosť voči mechanickým rizikám - voči oderu, prerezaniu, trhaniu, prepichnutiu (1331)

#### **34. Rukavice dielektrické do 1000 V**

- v zmysle EN 420, EN 60903
- dielektrické izolačné rukavice z kvalitného prírodného latexu, určené pre ochranu pred nebezpečným napätím.
- ochranné vlastnosti: trieda 0; max. napätie: do 1 000V; hrúbka: 1 mm.

#### **35. Rukavice pracovné PVC - hrubšie**

- v zmysle EN 420, EN 388, EN 374-1 / AKL
- rukavice šité z bavlneného úpletu, máčané v PVC, odolné voči kyselinám a lúhom, dlhá manžeta.
- (2121), červené

#### **36. Rukavice pracovné pre čerpadlárov**

- v zmysle EN 388, (4,2,1,1)
- 5-prstové rukavice šité z bavlneného úpletu, polomáčané v nitrile, s pevnou manžetou

#### **37. Rukavice latexové**

- v zmysle EN 420, EN 374-1, EN 374-2
- jednorázové latexové rukavice určené k ochrane pred ušpinením neagresívnymi nečistotami a vodou, vhodné na krátkodobý styk s potravinami, púdrované

#### **38. Rukavice PVC odolné voči riedidlám**

- v zmysle EN 420, EN 388, EN 374 – 2, EN 374 – 3
- čierne neoprénové rukavice na bavlnenom podklade s protišmykovou úpravou
- dĺžka 38 cm, hrúbka 1,40 mm

#### **39. Rukavice PVC odolné voči acetónu**

- v zmysle EN 420, EN 388, EN 374 – 3 ABIJ
- čierne neoprénové rukavice flokované bavlnou s reliéfnym povrchom
- dĺžka 30 cm, hrúbka 0,75 mm

#### **40. Rukavice zväracie s dlhou manžetou**

- v zmysle EN 388, EN 420, EN 407, EN 12477-A1
- ochranné pracovné rukavice slúžia ako ochrana rúk v pracovnom prostredí proti úletom kovov pri zväraní, ochrana pred mechanickým poranením
- materiál: prírodná useň z hovädzej štiepenky a s bavlnenou podšívku, zosilnenie v dlani a na palci, kevlarové nite
- veľkosť: 9,10, 11

#### **41. A Rukavice lakýrnické biele**

- EN 420, EN 388
- Pletené, bezšvové, nylonové rukavice s vrstvou polyuretánu v dlani a na prstoch s pružnou manžetou
- Odolnosť voči oderu, prerezaniu, trhaniu a prepichnutiu (4343).
- veľkosť: 7, 8, 9,10, 11

#### **42.B Rukavice lakýrnické čierne**

- EN 420, EN 388
- Pletené, bezšvové, nylonové rukavice s vrstvou polyuretánu v dlani a na prstoch s pružnou manžetou
- Odolnosť voči oderu, prerezaniu, trhaniu a prepichnutiu (4343).
- veľkosť: 7, 8, 9,10, 11

#### **43. Rukavice SCAUP AL**

- EN 388, EN 407
- Trojvrstvové rukavice z materiálu aramid (320 g/m<sup>2</sup>), s pohlínikovaným chrbtom, ochranou pred sálavým teplom, taveninou a kontaktným teplom do 250 °C, krátkodobo i do 500 °C.
- Vrchná vrstva plní ochrannú funkciu proti mechanickým rizikám a rozhodujúcim spôsobom chráni



proti tepelným rizikám. Na dlani je vrchná vrstva z kevlarovej tkaniny s gramážou 746g/m<sup>2</sup>. Chrbtová časť je vyrobená z tkaniny zo zmesi uhlíkových a kevlarových vlákien s gramážou 380g/m<sup>2</sup>. Tkanina je vákuovo pohlinikovaná. Všetky stehy na vrchnej vrstve sú robené kevlarovými niťami. Stredná vrstva sa podieľa na ochrannej funkcii proti tepelným rizikám. Je vyrobená z čistého vlneného materiálu. - Vnútorňa vrstva chráni pred porušením strednú vlnenú vrstvu. Je vyrobená z bavlneného materiálu.

#### **44. Rukavice pre kuchárky palcové**

- EN 388, EN 407

- Palcové trojvrstvové rukavice z materiálu aramid (600 g/m<sup>2</sup>), s ochranou pred kontaktným teplom do 350 °C, krátkodobou i do 500 °C.

Dlaňová a chrbtová časť rukavíc sa skladá z troch vrstiev materiálu, z ktorých každá plní odlišnú funkciu. Vrchná vrstva plní ochrannú funkciu proti mechanickým rizikám a rozhodujúcim spôsobom chráni proti tepelným rizikám. Na dlani je vrchná vrstva z kevlarovej tkaniny s gramážou 746g/m<sup>2</sup>. - - Všetky stehy na vrchnej vrstve sú robené kevlarovými niťami. Stredná vrstva sa podieľa na ochrannej funkcii proti tepelným rizikám. Je vyrobená z čistého vlneného materiálu. Vnútorňa vrstva chráni pred porušením strednú vlnenú vrstvu. Je vyrobená z bavlneného materiálu.

#### **45. Rukavice antivibračné**

- Certifikované, EN388 2X22, EN420, EN 10819

- Materiál: koža - lícovka v dlani a časti prstov vybavené antivibračnými vankúšikmi s materiálu Poreten

- chrbát so syntetickej tkaniny, úpletová manžeta

#### **46. Zástera kožená zváračská**

v zmysle EN ISO 13688:2013, EN 470-1/A1

- ochrana tela proti úletom horúceho kovu pri zváraní a mechanickému poraneniu ( odretiu a poškrabaniu) v suchom prostredí
- popis: pracovná zváračská zástera s náplecníkmi, zapínanie na pracky, materiál, štiepaná koža, hrúbka min. 1,60 mm

#### **47. Okuliare zváračské**

- v zmysle EN 166, EN 169

- popis: uzavreté okuliare s nepriamou ventiláciou a so sklopným rámom zorníkov, odolné voči teplu, vlhkosti a horeniu, zorníky z číreho lepeného skla a odklápací zorník s ochranným filtrom na zváranie, mäkký rám z PVC zaručujúci dokonalé prilnutie.

#### **48. Kukla zváračská**

- v zmysle EN 175

- ochranná zváračská kukla s koženým chráničom šije, ktorej priezor tvorí rámk z umelej hmoty určený na vloženie ochranných skiel a filtra.

#### **49. Kukla zváračská samozatmievacia**

- v zmysle EN 175

- zváračská kukla samozatmievacia, nastaviteľná tmavosť automatického optického filtra

#### **50. Respirátor protiprašný**

- v zmysle EN 149

- respirátor určený na ochranu dýchacích ciest v prašnom prostredí
- výdychový ventil, mäkká tkanina na vnútornej strane, rovnomerne napnuté upínacie remienky

#### **51. Štít ochranný**

- v zmysle EN 166

- ochranný štít s náhlavným nosičom, určený k ochrane očí a tváre proti nárazu pomaly letiacich častíc s dopadovou energiou max. 0,56 J
- chráni dýchacie ústroje pred priamym vdýchnutím mechanických častíc
- umožňuje súčasné použitie dioptrických okuliarov
- materiál PMMA, hrúbka 2 mm

#### **52. Čiapka nárazuvzdorná**

- v zmysle EN 812

- nárazuvzdorná baseballová čiapka s pevným šiltom a vnútornou plastovou výstuhou, vetracie otvory, nastaviteľná veľkosť
- vrchný materiál: bavlna

### 53. Ochranná prilba do 1000V

- v zmysle EN 50365
- ochranná dielektrická prilba, 6-bodové textilné uchytenie, elektrická izolačná schopnosť do 1 000V a 440 Vac, teplotná odolnosť: -30°C až + 50°C, materiál škrupiny: PE, postranné adaptéry na uchytenie ochrany sluchu alebo tvárových štítov a úchytky na podbradníkový remienok

### 54. Náhradné sklá tmavé

- v zmysle EN 169
- tmavé sklá do zväračskej kukly slúžiace na ochranu zraku pred žiarením vznikajúcim pri zváraní elektrickým oblúkom, prípadne pri plazmatickom zváraní, rozmer 110x90 mm

### 55. Náhradné sklá svetlé

- v zmysle EN 166
- číre sklo do zväračskej kukly, nevykazujúce optické deformácie pre priehľade, odolávajúce bežne používaným kvapalinám
- použitie výhradne na ochranu zväračského filtra pred usadzovaním odlietajúceho kovu pri zváraní
- rozmer 110x90 mm, hrúbka 2 mm

### 56. Okuliare ochranné

- v zmysle EN 166
- ochranné okuliare s čírymi zorníkmi, slúžia ako ochrana zraku pred vniknutím prachových častíc
- rám vyvážený a nárazuvzdorný, prieszor musí byť odolný voči poškrabaniu a voči rýchlo letiacim časticiam s nízkou energiou nárazu (F) pri teplotách od - 5°C do + 55°C, zvýšená odolnosť proti zahmlievaniu prieszorov
- ergonomicky zaoblený rám chrániaci zrak zo všetkých strán
- optická trieda 1, hmotnosť max 35g, prieszor polykarbonát, ochrana pred UV

### 57. Chránič sluchu sluchádkový

- v zmysle EN 352-1
- ľahký mušľový chránič sluchu pre použitie v priemysle, 27dB
- hlavový oblúk, tesniace vankúšiky plnené penou, hmotnosť 150 g

### 58. Nákolenník gélový:

- gélové nákolenníky pre vyššie pohodlie pri práci • neoprénové pásky pre bezpečné upevnenie • univerzálna veľkosť

### 59. Čiapka plátňená s hrubším šiltom

- v zmysle EN ISO 13688:2013
- čiapka slúžiaca na ochranu vlasov pred ušpinením od okolitého prostredia a čiastočne chrániaca pred klimatickými vplyvmi
- popis: baseballová šesťpanelová čiapka so šiltom, zapínanie na kovovú sponu
- materiál: 100% česaná bavlna

### 60. Bezpečnostný pás s lanom – 1,5 m s karabínkou

- v zmysle EN 362, EN 354, EN 358
- bezpečnostný polohovací pás určený pre práce na cestných komunikáciách vo výškach na udržiavanie pracovnej pozície s bedrovou výstuhou, polohovacími očkami a sponou pre nastavenie veľkosti s putkami pre pripojenie brašne na náradie a univerzálne bezpečnostné lano dĺžky 1,5 m a s oceľovou karabínou s poistkou

### 61. Set pre prácu vo výškach

- v zmysle EN 361, EN 355
- zostava pre prácu vo výškach obsahuje: bezpečnostný celotelový postroj, spojovací prostriedok s tlmičom pádu a dvoma hákmi, taška

## 62. Maska pre lakýrnikov 3M

- v zmysle EN 140
- polomasky určené pre viacnásobné použitie
- konštrukcia s dvoma filtermi poskytujúca nízky odpor pri dýchaní, tvar filtrov rozširujúci sa smerom dozadu na zlepšenie vyváženia a neobmedzujúci zorné pole, tvárová časť z mäkkého a ľahkého elastóru, výhodné vymeniteľné filtre, bajonetový upínací systém filtrov 3M, hlavový upínací systém so sedlom a upínací remienok na krk s jednoduchým zapínaním, minimálna údržba

## 63. Filtre do masky 3M ABEK1

- v zmysle EN 141
- filter k maske pre lakýrnikov určený na ochranu dýchacích ciest pred organickými výparmi nad bodom varu 65°C, anorganickými plynmi, jedovatými plynmi a čpavkom a derivátmi

## 64. Ušianka

- v zmysle EN ISO 13688:2013, kategória I.
- určená na ochranu proti chladu a nepriaznivým poveternostným vplyvom
- materiál: vrchný materiál 100% bavlna, podšívka umelý plyš, farba: zeleno-čierna

## 65. Kukla pletená

- v zmysle EN ISO 13688:2013
- kukla pletená zimná s otvorom
- materiál: 100% polyester

## 66. Pás ľadvinový

- v zmysle EN ISO 13688:2013
- ochrana proti chladu a nepriaznivým poveternostným vplyvom
- materiál: 100% bavlna, podšívka umelý plyš, farba: zeleno-čierna

## 67. Čiapka so sieťkou pre kuchárky

- v zmysle EN ISO 13688:2013
- Kuchárska čiapka so sieťkou a šiltom, vzadu gumička, veľkosť UNI

## 68. Držiak k filtru 3M ABEK 1

- Držiak filtrov k maske 3M 6000

## 69. Filter 6035

- v zmysle EN 14387
- Filter P3 - najvyšší stupeň ochrany – vyššie úrovne jemného prachu, aerosóly na báze oleja alebo vody, ktoré nie sú zaradené do zoznamu toxických látok. Filtre sú určené pre použitie s maskami a polomaskami značky 3M

## 70. Rúško

materiál 100% bavlna, tvarované, počet vrstiev 2, upínanie na gumičku okolo uší, rozmer unisex, farba rôzne farebné kombinácie teplota prania max 60 °C teplota žehlenia max 200 °C (nežehliť gumičky)

## 71. Čelovka

Čelovka : 2 LED diódy, 2 svetelné režimy, ľahký prístup k akumulátoru.

## 72. Respirátor FFP2 bez ventilčeku

ochranná trieda: FFP2 podľa normy EN 149:2001+A1:2009,  
priebežný náhlavný pásik + flexibilná nastaviteľná nosová spona + pohodlný tesniaci lem v oblasti nosa zabezpečia bezpečné a pohodlné nasadenie respirátora,  
pre jednorázové použitie

Technické parametre

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Filtračná trieda:     | FFP2                  |
| Ochranný faktor:      | 10 x NPK-P            |
| Výdychový ventil:     | Nie                   |
| Hmotnosť:             | 12 g                  |
| Normy a certifikácie: | EN 149:2001 + A1:2009 |

Použitie: Jednorazové

### **73. Rukavice proti prerezu**

Norma: EN 388 (4542C)

Protiporezné pracovné rukavice odolné voči prerezaniu s najvyššou ochranou proti prerezaniu stupeň 5, tenké, flexibilné.

Materiál: nylon, lycra, sklenené vlákno

Máčanie: nitrilová pena Dĺžka: 250 mm Hrúbka dlane: 1,00 mm

### **74. Bunda fleecová**

Fleece, 100 % polyester

kvalitná fleecová bunda klasického strihu s dvomi vreckami, možnosť stiahnutia spodného lemu elastickou šnúrkou, celozapínacia na zips, rukávy stiahnuté na gumu, antipilingová úprava na vonkajšej strane, veľ. S - 5XL, Prateľné na: 40 °C, s logom vyšívka na srdce

### **75. Drôtený štít**

Drôtený celotvárový ochranný komplet štít a hlavová časť s náhlavným držiakom. Drôtený štít odolný proti lietajúcim pevným časticiam. Hlavová časť vyrobená z odolného plastu s čelovým potným pásikom a jednoduchým nastavením obvodu hlavy je pomocou ozubeného kolieska (račety). EN 1731

### **76. Šatka látková**

Šatka pod prilbu. Materiál 100% Bavlna, 180 g/m<sup>2</sup>, viazane v zadnej časti.

### **77. Prefilter 3M 5935**

Prefilter pre kombináciu s filtermi proti plynom a výparom.

Materiál: polypropylénová buničina

Trieda ochrany: P3 R

EN 143:2000

### **78. Polarizačné okuliare**

Športový dizajn

Polykarbonátový rám s matnou úpravou pre vyšší komfort a pevnosť

Polarizované šošovky

Úprava proti zahmlievaniu

Úprava voči poškrabaniu

UV filter 400

EN ISO 12312-1: 2013

K okuliarom dodať aj sáčok na okuliare