

Príloha k zmluve - Časť 01 - Elektrická časť - ZLINER, s.r.o., Zlín

P.č.	Názov položky		MJ	Množstvo	jednotková cena	jedn. cena x spotreba
1.	Pružina KR 2	24 0 211.0	ks	5,00	0,28	1,40
2.	Komutátor 31 Lamelový	24 0 221.0	ks	1,00	15,12	15,12
3.	Pružina potenciometra	24 0 226.1	ks	10,00	0,45	4,50
4.	Reverzný valec	24 9 301.1	ks	1,00	44,80	44,80
5.	Svetlomet hlavný 9416.76	77 2 001.1	ks	20,00	31,99	639,80
6.	Páka výlisok	64 0 123.0	ks	5,00	27,72	138,60
7.	Cievka	64 0 402.0	ks	1,00	99,12	99,12
8.	Kontaktná páka	64 0 411.0	ks	5,00	162,40	812,00
9.	Kontaktný profil 13/1	64 0 412.0	ks	60,00	6,49	389,40
10.	Mikrospínač 4931.00	64 0 420.0	ks	10,00	16,63	166,30
11.	Ovládacia cievka	64 1 102.0	ks	1,00	4,98	4,98
12.	Opalovací roh	64 1 107.0	ks	3,00	16,69	50,07
13.	Pružina ED 439 075	64 1 108.0	ks	4,00	0,49	1,96
14.	Pružina ED 437 523	64 1 109.0	ks	4,00	0,49	1,96
15.	Smerový prepojovač PPD 22	64 2 300.0	ks	1,00	502,60	502,60
16.	Kĺb 12 B jednoduchý	64 2 352.0	ks	2,00	25,76	51,52
17.	Spojovací diel (izolačný)	64 2 353.0	ks	5,00	36,85	184,25
18.	Západka	65 0 409.0	ks	2,00	55,16	110,32
19.	Nosný kruh kartáčových držiakov	71 5 005.0	ks	3,00	1 046,76	3 140,28
20.	Kartáčový držiak	72 0 002.0	ks	8,00	15,40	123,20
21.	Tanierová podložka	72 0 022.0	ks	8,00	11,76	94,08
22.	Ventilátor vodiča 24V, 6,5W	72 1 012.0	ks	5,00	60,90	304,50
23.	Motor 24V, 7W	72 1 016.0	ks	5,00	36,40	182,00
24.	Motorček ostrekovača 24V, 50W	72 1 028.0	ks	5,00	10,64	53,20
25.	Motorček stieračov 3,5/2A , 24V	72 1 031.0	ks	3,00	66,08	198,24
26.	Hukačka	72 2 103.0	ks	3,00	6,22	18,66
27.	Prerušovač smerových svetiel	72 2 111.0	ks	60,00	4,80	288,00
28.	Prepínač páčkový	72 2 146.0	ks	2,00	1,57	3,14
29.	Vložka telefónna 4FE 562 18	72 2 148.0	ks	10,00	4,76	47,60
30.	Vysielač impulzov typ 670	72 2 149.0	ks	10,00	407,46	4 074,60
31.	Pamäťová časť rýchlomeru T1000	72 2 153.1	ks	5,00	780,00	3 900,00
32.	Tlačidlový spínač signalizácie zastavíme	72 2 195.0	ks	10,00	32,90	329,00
33.	Tlačidlo v madlách STOP	72 2 197.2	ks	20,00	5,38	107,60
34.	Hmatník zelený, symbol 00.835	72 2 200.0	ks	20,00	2,02	40,40
35.	Tlačidlo 24V, symbol 00.835	72 2 201.1	ks	20,00	16,18	323,60
36.	Krytka zelená 56-1500	72 2 203.0	ks	20,00	12,40	248,00
37.	Dotyk	74 0 523.0	ks	400,00	6,37	2 548,00
38.	Pevný dotyk	74 0 523.1	ks	20,00	16,24	324,80
39.	Stykač SMD 29	74 0 532.0	ks	1,00	2 043,18	2 043,18
40.	Odporový paket I-zostava	74 1 482.2	ks	2,00	1 975,84	3 951,68
41.	Odporový paket II-zostava	74 1 484.1	ks	2,00	1 971,94	3 943,88
42.	Odporový paket III-zostava	74 1 486.2	ks	22,00	1 937,52	42 625,44
43.	Izolátor, typ 5321	74 1 490.0	ks	10,00	1,34	13,40
44.	Kondenzátor POAJM 1-1/250	74 2 201.1	ks	10,00	172,48	1 724,80
45.	Kondenzátor POAJM 1-1/225	74 2 201.2	ks	10,00	164,64	1 646,40
46.	Kondenzátor WK 72005 1uOK	74 2 203.0	ks	10,00	2,80	28,00
47.	Kondenzátor PUAJS 1-2,5/1	74 2 203.3	ks	10,00	89,04	890,40
48.	Odpor TR 512 10RJ	74 2 205.0	ks	50,00	0,78	39,00
49.	Dióda DV 855-160-28	74 3 011.0	ks	5,00	76,27	381,35
50.	Vstupná dióda	74 3 100.1	ks	3,00	18,54	55,62
51.	Dióda DV 867-800-24	74 3 101.1	ks	3,00	106,12	318,36
52.	Dióda DV 867-630-28	74 3 101.4	ks	3,00	164,08	492,24
53.	R-C ochrana	74 3 103.0	ks	5,00	123,20	616,00
54.	Trakčná tlmivka TV 2.1.1	74 3 200.0	ks	1,00	1 176,83	1 176,83
55.	Kondenzátor TC 343	74 7 907.0	ks	500,00	1,34	670,00
56.	Doska spodná 10-380X572	74 7 908.0	ks	1,00	78,40	78,40
57.	Doska zadná 5-315X570	74 7 909.0	ks	1,00	85,12	85,12
58.	Vložka 1-205x205	74 7 915.0	ks	20,00	10,92	218,40
59.	Vidlica SR 20 B4 S8	74 7 917.0	ks	5,00	14,45	72,25
60.	Cievka	74 7 919.0	ks	1,00	530,92	530,92

61.	Cievka	74 7 921.0	ks	1,00	530,92	530,92
62.	Tyristor TP 967 F-320-20NMI	74 7 922.1	ks	20,00	472,49	9 449,80
63.	Chladič A 260	74 7 936.0	ks	2,00	240,41	480,82
64.	Svorkovnica zásuvka	74 7 968.0	ks	2,00	21,78	43,56
65.	Predradný odpor 6,33 K?	74 9 603.2	ks	10,00	13,44	134,40
66.	Odrušovací člen LC 1.11.1	75 1 001.0	ks	1,00	1 190,80	1 190,80
67.	Odrušovací člen LC 1.10	75 1 001.1	ks	1,00	1 190,80	1 190,80
68.	Kondenzátor POAJV1-1.7/1	75 1 013.0	ks	5,00	100,80	504,00
69.	Relé CTA 3K-12-9	75 3 003.0	ks	10,00	69,72	697,20
70.	Poistka IP13 10A/750V	75 4 655.0	ks	20,00	9,86	197,20
71.	Poistka IP13 16A/750V	75 4 656.0	ks	20,00	9,86	197,20
72.	Poistka 80A 44 VSS P40 TO6	75 4 681.0	ks	5,00	29,68	148,40
73.	Poistka IP13 20A/750V	75 4 682.0	ks	20,00	9,52	190,40
74.	Doska ML-2	75 5 020.1	ks	2,00	348,66	697,32
75.	Plošný spoj	75 5 021.1	ks	5,00	233,41	1 167,05
76.	Zenerová dióda KZ 260/9V1	75 5 026.1	ks	20,00	1,09	21,80
77.	Zenerová dióda KZL 81/40	75 5 027.1	ks	20,00	1,09	21,80
78.	Diak KR 105	75 5 028.1	ks	20,00	1,06	21,20
79.	Tranzistor KC 637	75 5 029.1	ks	20,00	0,39	7,80
80.	Tranzistor KU 611	75 5 040.0	ks	20,00	1,06	21,20
81.	Základová doska regulátora	75 7 401.0	ks	1,00	572,00	572,00
82.	Doska NP 3.1	75 7 402.0	ks	3,00	37,24	111,72
83.	Spínač výstražných svetiel	76 0 302.0	ks	15,00	19,96	299,40
84.	Kontrka oranžová zadného svetla do hmly	76 0 303.0	ks	10,00	1,20	12,00
85.	Kontrolka zelená predného svetla do hmly	76 0 304.0	ks	10,00	1,20	12,00
86.	Kontrolka žltá pomocný svetlomet	76 0 307.0	ks	10,00	0,95	9,50
87.	Kontrolka zelená bez označenia	76 0 308.0	ks	20,00	1,20	24,00
88.	Kontrolka zelená smerové svetlo	76 0 309.0	ks	10,00	1,20	12,00
89.	Kontrolka červená bez označenia	76 0 311.0	ks	20,00	1,20	24,00
90.	Preklápací spínač topenia	76 0 315.0	ks	10,00	9,63	96,30
91.	Preklápací spínač stropné svetlo	76 0 317.0	ks	10,00	11,50	115,00
92.	Spínacia jednotka T6	76 0 321.0	ks	30,00	2,76	82,80
93.	Indikátor rýchlomeru	76 0 323.1	ks	10,00	668,93	6 689,30
94.	Elektrický tlakomer KR60 24V	76 0 324.0	ks	10,00	17,70	177,00
95.	Voltmeter 24V=	76 0 325.0	ks	10,00	18,10	181,00
96.	Otočný spínač ventilátor	76 0 326.0	ks	15,00	8,00	120,00
97.	Spínač VS32 1104 A8 VPOS	76 0 328.3	ks	10,00	30,97	309,70
98.	Tlačidlo 6GM004570-051	76 0 338.0	ks	20,00	8,69	173,80
99.	Vypínač 6EH004570-021	76 0 339.0	ks	20,00	10,00	200,00
100.	Prepínač 6RH004570-361	76 0 340.0	ks	20,00	10,08	201,60
101.	Vypínač 6EH004570-001	76 0 341.0	ks	20,00	9,00	180,00
102.	Prepínač 6FH004570-131	76 0 342.0	ks	20,00	13,30	266,00
103.	Krytka čierna 9XT713630-011	76 0 345.0	ks	20,00	0,48	9,60
104.	Krytka zelená 9XT713630-251	76 0 348.0	ks	20,00	0,55	11,00
105.	Krytka 9XT713630-551	76 0 349.0	ks	20,00	0,55	11,00
106.	Krytka žltá 9XT713630-031	76 0 351.0	ks	20,00	0,49	9,80
107.	Krytka so symbolom otvorených dverí 596194	76 0 353.0	ks	20,00	0,55	11,00
108.	Krytka zelená 9XT713630-001	76 0 355.0	ks	20,00	0,54	10,80
109.	Krytka 9XT713630-361	76 0 356.0	ks	20,00	0,59	11,80
110.	Krytka červená 9XT713630-021	76 0 357.0	ks	20,00	0,48	9,60
111.	Krytka zelená 9XT713630-351	76 0 358.0	ks	20,00	0,55	11,00
112.	Krytka so symbolom otváraných dverí 595967	76 0 359.0	ks	20,00	1,40	28,00
113.	Krytka 9XT713630-491	76 0 360.0	ks	20,00	0,55	11,00
114.	Krytka 595134	76 0 361.0	ks	20,00	1,40	28,00
115.	Palubná doska II	76 0 450.2	ks	1,00	1 029,60	1 029,60
116.	Prepínač stieračov s intervalovým prepínaním	76 0 454.0	ks	20,00	26,00	520,00
117.	Vypínač otočný vonkajšie osvetlenie	76 0 457.0	ks	20,00	7,50	150,00
118.	Otočný vodínač	76 0 460.0	ks	20,00	8,20	164,00
119.	Pačkový prepínač	76 0 463.0	ks	20,00	5,43	108,60
120.	Izolátor - silon 111-642	76 2 023.0	ks	50,00	2,00	100,00
121.	Izolátor 5321	76 2 028.0	ks	50,00	1,34	67,00
122.	Príruba	76 5 513.0	ks	15,00	5,32	79,80
123.	Dióda 25A, E12 S8	76 5 525.0	ks	50,00	1,48	74,00

124.	Podložka 7,6/20x1,5 MGN	76 5 526.0	ks	50,00	0,56	28,00
125.	Dióda 25A, E12 S5	76 5 528.0	ks	50,00	1,57	78,50
126.	Izolácia skrutky	76 5 529.0	ks	200,00	0,08	16,00
127.	Objímka kondenzátora	76 5 533.0	ks	15,00	3,75	56,25
128.	Svorkovnica zostavená	76 5 538.0	ks	15,00	25,93	388,95
129.	Kartáčový držiak upravený	76 5 539.0	ks	15,00	2,86	42,90
130.	Zásuvka SR 36 KUE 4G13	76 5 553.0	ks	10,00	22,74	227,40
131.	Regulátor s nosnou doskou	76 5 559.0	ks	15,00	17,80	267,00
132.	Svorkovnica 24V 8-pólová	76 6 113.0	ks	50,00	2,94	147,00
133.	Napäťové relé 50V 750V R6 3.0	76 7 501.0	ks	3,00	408,80	1 226,40
134.	Blok signalizácie SI 1.0	76 7 504.0	ks	3,00	36,40	109,20
135.	Stabilizátor napätia ZD 1.0	76 7 505.0	ks	3,00	110,21	330,63
136.	Relé LUN 24V= 2621.4	76 7 507.0	ks	5,00	12,32	61,60
137.	Relé LUN 24V= 2621.5	76 7 508.0	ks	5,00	12,32	61,60
138.	Tlmička TD 101 16 uH	76 7 509.0	ks	3,00	130,54	391,62
139.	Dióda KY 710	76 7 527.0	ks	20,00	0,75	15,00
140.	Základňa ZA 3.0	76 7 534.0	ks	2,00	398,00	796,00
141.	Rámček pre svetlomet	77 2 003.1	ks	6,00	30,31	181,86
142.	Sklo pre stropné svetlo	77 2 102.0	ks	20,00	3,18	63,60
143.	Predný svetlomet do hmly	77 2 110.0	ks	16,00	26,85	429,60
144.	Žiarivkové svetidlo tranzistorovým meničom	77 2 105.2	ks	50,00	39,92	1 996,00
145.	Bočné smerové svetlo ľavé	77 2 121.0	ks	6,00	8,50	51,00
146.	Bočné smerové svetlo pravé	77 2 122.0	ks	6,00	8,50	51,00

22 669,49

117 424,77