

Kúpna zmluva č. Z2018367_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Sídlo: Bardejovská 6, 04329 Košice, Slovenská republika
IČO: 31701914
DIČ: 2020488206
IČ DPH: SK2020488206
Číslo účtu: SK3611110000006610186006
Telefón: +421556407111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GALIJA COLOR s.r.o.
Sídlo: Školská 97, 04420 Malá Ida, Slovenská republika
IČO: 36594385
DIČ: 2022013686
IČ DPH: SK2022013686
Číslo účtu: SK0609000000000446398842
Telefón: +421907380443

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Farby, riedidlá, tužidlá a príslušenstvo
Kľúčové slová: Farby, riedidlá, tužidlá a príslušenstvo
CPV: 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 44832200-3 - Riedidlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Farby, riedidlá, tužidlá a príslušenstvo

Funkcia				
Špeciálne farby farby, riedidlá, tužidlá a príslušenstvo pre električky a autobusy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tmel stierkový Duxone 2kg a tužidlo - Akostný 2K tmel určený na opravy náterov vozidiel. Báza: polyester. šedý. Podklad: ocel, hliník, pozink, UP-GF. Tuženie 100:2-3Spracovateľnosť: 3-5minSušenie pri 20°C: 20 min. Balenie 2kg + tužidlo F791	kg			10
Tmel sklovláknitý Duxone DX84 2kg a tužidlo - Akostný 2K tmel so sklovláknom určený na opravy náterov vozidiel. Báza: polyester. šedý. Podklad: ocel, hliník, pozink, UP-GF. Tuženie 100:2-3Spracovateľnosť: 3-5minSušenie pri 20°C: 20 min. Balenie 2kg + tužidlo F792	kg			10

Plnič PercoTop CS350 - Dvojzložkový plnič bez obsahu rozpúšťadla na báze akrylovej živice. Svetlo šedý.Podklad: UP-GF, očistený povrch so základným náteromTuženie objem: 4:1Spracovateľnosť: 40 minNanášavosť: 300 mikrónovSušenie pri 20°C: 90 min.Balenie 3,5L F793	l			14
Tužidlo k plniču PercoTop CS 701 - Aktivátor F232	l			5
Náter základný PercoTop CS340 RAL7035 - Dvojzložková základná farba bez obsahu rozpúšťadla na báze polyakrylu. RAL 7035Podklad: Ocel, hliník, tlakové odliatky a plast, Galavnická, Sendzimir a žiarovo pozinkovaná oceľ. EP a UP-GFTuženie objem: 9:1Spracovateľnosť: 8-24 hod.Sušenie pri 20°C: 2 hod.Prelakovateľnosť po: 1 hodina F794	kg			10
Email Perco top pur RAL 5012 modrá - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí lak na báze polyesteru. RAL Tuženie objem: 5:1lesk: vysoký 85-98 U/60°Spracovateľnosť: 2-3 hod.Krycia schopnosť: 35-50 mikrónovSušenie pri 60°C: 35 min. F291	l			10
Email Perco top pur RAL 1023 žltá - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí lak na báze polyesteru. RAL Tuženie objem: 5:1lesk: vysoký 85-98 U/60°Spracovateľnosť: 2-3 hod.Krycia schopnosť: 35-50 mikrónovSušenie pri 60°C: 35 min. F290	l			10
Email PercoTop pur RAL 9003 - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí lak na báze polyesteru. RAL Tuženie objem: 5:1lesk: vysoký 85-98 U/60°Spracovateľnosť: 2-3 hod.Krycia schopnosť: 35-50 mikrónovSušenie pri 60°C: 35 min. F300	l			10
Email PercoTop pur RAL 6018 - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí lak na báze polyesteru. RAL Tuženie objem: 5:1lesk: vysoký 85-98 U/60°Spracovateľnosť: 2-3 hod.Krycia schopnosť: 35-50 mikrónovSušenie pri 60°C: 35 min. F796	l			6
Email PercoTop pur RAL 6029 - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí lak na báze polyesteru. RAL Tuženie objem: 5:1lesk: vysoký 85-98 U/60°Spracovateľnosť: 2-3 hod.Krycia schopnosť: 35-50 mikrónovSušenie pri 60°C: 35 min. F268	l			6
Email PercoTop pur RAL 9005 čierna matná - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí lak na báze polyesteru. RAL Tuženie objem: 5:1lesk: vysoký 85-98 U/60°Spracovateľnosť: 2-3 hod.Krycia schopnosť: 35-50 mikrónovSušenie pri 60°C: 35 min. F297	l			3
Riedidlo C 6000 - Nerecyklovaný F746	l			60
Benzín technický - Nerecyklovaný. CH004	l			50
Riedidlo PercoTop CS 600 F233	l			15
Tužidlo PercoTop CS704-Aktivátor F795	kg			10
Spray 2K pur RAL 5012 modrý - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí sprej na báze polyesteru. lesk: vysoký 85-98 U/60°Krycia schopnosť: 35-50 mikrónov F369	ks			5
Spray 2K pur RAL 1023 žltý - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí sprej na báze polyesteru. lesk: vysoký 85-98 U/60°Krycia schopnosť: 35-50 mikrónov F695	ks			2
Primer šedý sprej základ,brúsiteľný,pod autolak 500ml - Základný náter v spreji určený pre autolakýrnicky priemysel. Jednozložkový, antikoróznny, brúsiteľný, prelakovateľný dvojzložkovými náterovými hmotami. F800	ks			3

Primer biely sprej základ,brúsiteľný,pod autolak 500ml - Základný náter v spreji určený pre autolakýrnicky priemysel. Jednozložkový, antikorózný, brúsiteľný, prelakovateľný dvojzložkovými náterovými hmotami. F800	ks			8
Páska krycia 30MM 3M F013	ks			30
Páska krycia 50MM 3M F061	ks			30
Spray 2K pur RAL 9003 biely - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí sprej na báze polyesteru. lesk: vysoký 85-98 U/60°Krycia schopnosť: 35-50 mikrónov F650	ks			6
Spray 2K pur RAL 6029 zelený tmavý - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí sprej na báze polyesteru. lesk: vysoký 85-98 U/60°Krycia schopnosť: 35-50 mikrónov F648	ks			2
Spray 2K pur RAL 6018 zelený - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí sprej na báze polyesteru. lesk: vysoký 85-98 U/60°Krycia schopnosť: 35-50 mikrónov F649	ks			3
Spray 2K pur RAL 7035 siva - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí sprej na báze polyesteru. lesk: vysoký 85-98 U/60°Krycia schopnosť: 35-50 mikrónov F808	ks			2
Základ priľnavostný na plast 800R -Priehľadný. Určený pre automobilový priemysel.Zloženie na báze chlorovaných polyolefínov. Vhodné na plasty AAS, ABS, PBTP, PC, PP/EPDM, PVC, SMC, GFK, BMC, UP/SMC F797	l			2
Papier krycí 1,2Mx450M .- K zakrytiu častí karosérie pri lakovaní. Špeciálny zakrývaci papier s vysokou viskozitou. S hladkou aj drsnou stranou. F021	ks			2
Páska maskovacia 9mm 3M 06406 F358	ks			5
Páska maskovacia 6mm 3M 06905	ks			5
Sítka na farbu-papierový filtračný lievik na prípravu farby, sítka 190 mikrónov F105	ks			100
Utierky netkané sontara EC 30x38 400U C220	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Predávajúci poskytne jednotkové ceny bez DPH do 24 hodín od uzatvorenia zmluvy na základe ktorých bude vystavená objednávka
Predávajúci sa zaručuje za kvalitu a úplnosť dodávky tovaru
Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade ak tovar nespĺňa kvalitatívne požiadavky
Súčasťou dodávky pri doručení tovaru musí byť aj dodací list s číslom objednávky a cenami jednotlivých položiek bez DPH
Faktúra musí obsahovať číslo objednávky a všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi. V prípade že to tak nebude, kupujúci vráti predávajúcemu faktúru za účelom opravy a doba splatnosti začne plynúť až po doručení opravenej faktúry
Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od doručenia
Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných technických noriem, počas záručnej doby v trvaní 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa dodania tovaru kupujúcemu
Kupujúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy ak: 1.nebude dodržaná kvalita tovaru, 2.nebude dodržaná lehota dodania tovaru, 3.nebude dodržaná cena a množstvo objednaného tovaru
Predávajúci priloží k farbám,riedidlám,tužidlám kartu bezpečnostných údajov.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Košický
 Okres: Košice
 Obec: Košice
 Ulica: Bardejovská 6

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.01.2018 09:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kg,l,ks
 Požadované množstvo: 438,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 293,41 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 752,09 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
 Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 16.01.2018 13:38:01

Objednávateľ:
 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
 konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
 GALIJA COLOR s.r.o.
 konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska