

Kúpna zmluva č. Z201824008_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Sídlo: Bardejovská 6, 04329 Košice, Slovenská republika
IČO: 31701914
DIČ: 2020488206
IČ DPH: SK2020488206
Číslo účtu: SK3611110000006610186006
Telefón: +421556407111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GALIJA COLOR s.r.o.
Sídlo: Školská 97, 04420 Malá Ida, Slovenská republika
IČO: 36594385
DIČ: 2022013686
IČ DPH: SK2022013686
Číslo účtu: SK0609000000000446398842
Telefón: +421907380443

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Farby, riedidlá, tužidlá a príslušenstvo
Kľúčové slová: Farby, riedidlá, tužidlá a príslušenstvo
CPV: 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 44832200-3 - Riedidlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Farby, riedidlá, tužidlá a príslušenstvo

Funkcia				
Špeciálne farby farby, riedidlá, tužidlá a príslušenstvo pre električky a autobusy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tmel stierkový Duxone 2kg a tužidlo - Akostný 2K tmel určený na opravy náterov vozidiel. Báza: polyester. šedý. Podklad: ocel, hliník, pozink, UP-GF. Tuženie 100:2-3, Spracovateľnosť: 3-5min, Sušenie pri 20°C: 20 min. Balenie 2kg + tužidlo F804	ks			3
Tmel sklovláknitý Duxone DX84 2kg a tužidlo - Akostný 2K tmel so sklovláknom určený na opravy náterov vozidiel. Báza: polyester. šedý. Podklad: ocel, hliník, pozink, UP-GF. Tuženie 100:2-3 Spracovateľnosť: 3-5min Sušenie pri 20°C: 20 min. Balenie 2kg + tužidlo F805	ks			5

Plnič Perco top CS350 - Dvojzložkový plnič bez obsahu rozpúšťadla na báze akrylovej živice. Svetlo šedý.Podklad: UP-GF, očistený povrch so základným náteromTuženie objem: 4:1Spracovateľnosť: 40 minNanášavosť: 300 mikrónovSušenie pri 20°C: 90 min.Balenie 3,5L F793	l			10
Tužidlo k plniču PercoTop CS 701 - Aktivátor pre produkt PercoTop CS350 F232	l			5
Náter základný PercoTop CS340 RAL7035 - Dvojzložková základná farba bez obsahu rozpúšťadla na báze polyakrylu. RAL 7035Podklad: Ocel, hliník, tlakové odliatky a plast, Galavnická, Sendzimir a žiarovo pozinkovaná oceľ. EP a UP-GFTuženie váha: 10:1Spracovateľnosť: 8-24 hod.Sušenie pri 20°C: 2 hod.Prelakovateľnosť po: 1 hodina F794	kg			10
Email PercoTop pur RAL 5012 modrá - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí lak na báze polyesteru. RAL Tuženie objem: 5:1lesk: vysoký 85-98 U/60°Spracovateľnosť: 2-3 hod.Krycia schopnosť: 35-50 mikrónovSušenie pri 60°C: 35 min. F291	l			10
Email PercoTop pur RAL 1023 žltá - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí lak na báze polyesteru. RAL Tuženie objem: 5:1lesk: vysoký 85-98 U/60°Spracovateľnosť: 2-3 hod.Krycia schopnosť: 35-50 mikrónovSušenie pri 60°C: 35 min. F290	l			10
Email PercoTop pur RAL 9003 - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí lak na báze polyesteru. RAL Tuženie objem: 5:1lesk: vysoký 85-98 U/60°Spracovateľnosť: 2-3 hod.Krycia schopnosť: 35-50 mikrónovSušenie pri 60°C: 35 min. F300	l			10
Email PercoTop pur RAL 6018 - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí lak na báze polyesteru. RAL Tuženie objem: 5:1lesk: vysoký 85-98 U/60°Spracovateľnosť: 2-3 hod.Krycia schopnosť: 35-50 mikrónovSušenie pri 60°C: 35 min. F796	l			6
Email PercoTop pur RAL 9005 mat.čierna - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí lak na báze polyesteru. RAL Tuženie objem: 5:1lesk: 25-35 U/60°,Spracovateľnosť: 2-3 hod.Krycia schopnosť: 35-50 mikrónovSušenie pri 60°C: 35 min. F297	l			3
Riedidlo Percotop CS 600 - Riedidlo pre produkt PercoTop CS340, CS350 a PercoTop PUR F233	l			14
Tužidlo PercoTop CS704-Aktivátor pre CS340 F795	kg			10
Spray 2K pur RAL 5012 modrý - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí sprej na báze polyesteru. RALlesk: vysoký 85-98 U/60°Krycia schopnosť: 35-50 mikrónov,Sušenie pri 60 stupňoch:35 min. F369	ks			5
Spray 2K pur RAL 1023 žltý - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí sprej na báze polyesteru. lesk: vysoký 85-98 U/60°Krycia schopnosť: 35-50 mikrónov, Sušenie pri 60 stupňoch:35 min F695	ks			3
Primer šedý sprej základ,brúsiteľný,pod autolak 500ml - Základný náter v spreji určený pre autolakýrnicky priemysel. Jednozložkový, antikoróznny, brúsiteľný, prelakovateľný dvojzložkovými náterovými hmotami. F800	ks			3
Primer biely sprej základ,brúsiteľný,pod autolak 500ml - Základný náter v spreji určený pre autolakýrnicky priemysel. Jednozložkový, antikoróznny, brúsiteľný, prelakovateľný dvojzložkovými náterovými hmotami. F799	ks			5
Spray 2K pur RAL 9003 biely - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí sprej na báze polyesteru. lesk: vysoký 85-98 U/60°Krycia schopnosť: 35-50 mikrónov ,Sušenie pri 60 stupňoch:35 min F650	ks			5

Spray 2K pur RAL 6018 zelený - Dvojfaložkový MS polyuretánový krycí lak na báze polyesteru. RAL Tuženie objem: 5:1lesk: vysoký 85-98 U/60°Krycia schopnosť: 35-50 mikrónovSušenie pri 60°C: 35 min.	ks			2
Spray 2K pur RAL 6029 zelený -Dvojfaložkový MS polyuretánový krycí lak na báze polyesteru. RAL Tuženie objem: 5:1lesk: vysoký 85-98 U/60°Krycia schopnosť: 35-50 mikrónovSušenie pri 60°C: 35 min.	ks			4
Spray 2K pur RAL 7035 sivá - Dvojfaložkový MS polyuretánový krycí lak na báze polyesteru. RAL Tuženie objem: 5:1lesk: vysoký 85-98 U/60°Krycia schopnosť: 35-50 mikrónovSušenie pri 60°C: 35 min.	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Predávajúci poskytne jednotkové ceny bez DPH do 24 hodín od uzatvorenia zmluvy na základe ktorých bude vystavená objednávka
Predávajúci sa zaručuje za kvalitu a úplnosť dodávky tovaru
Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade ak tovar nespĺňa kvalitatívne požiadavky
Súčasťou dodávky pri doručení tovaru musí byť aj dodací list s číslom objednávky a cenami jednotlivých položiek bez DPH
Faktúra musí obsahovať číslo objednávky a všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi. V prípade že to tak nebude, kupujúci vráti predávajúcemu faktúru za účelom opravy a doba splatnosti začne plynúť až po doručení opravenej faktúry
Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od doručenia
Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných technických noriem, počas záručnej doby v trvaní 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa dodania tovaru kupujúcemu
Kupujúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy ak: 1.nebude dodržaná kvalita tovaru, 2.nebude dodržaná lehota dodania tovaru, 3.nebude dodržaná cena a množstvo objednaného tovaru
Predávajúci priloží k farbám,riedidlám,tužidlám kartu bezpečnostných údajov.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice
Obec: Košice
Ulica: Bardejovská 6

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.06.2018 11:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks,l,kg
Požadované množstvo: 125,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 443,90 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 732,68 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 06.06.2018 11:08:01

Objednávateľ:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
GALIJA COLOR s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska