

# Kúpna zmluva č. Z201714327\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Sídlo: Bardejovská 6, 04329 Košice, Slovenská republika  
IČO: 31701914  
DIČ: 2020488206  
IČ DPH: SK2020488206  
Číslo účtu: SK3611110000006610186006  
Telefón: +421556407111

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GALIJA COLOR s.r.o.  
Sídlo: Školská 97, 04420 Malá Ida, Slovenská republika  
IČO: 36594385  
DIČ: 2022013686  
IČ DPH: SK2022013686  
Číslo účtu: SK0609000000000446398842  
Telefón: +421907380443

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Farby, riedidlá, tužidlá a príslušenstvo  
Kľúčové slová: Farby, riedidlá, tužidlá a príslušenstvo  
CPV: 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 44832200-3 - Riedidlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar

### 2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Farby, riedidlá, tužidlá a príslušenstvo

### 2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tmel stierkový Duxone 2kg a tužidlo - Akostný 2K tmel určený na opravy náterov vozidiel. Báza: polyester. šedý. Podklad: ocel, hliník, pozink, UP-GF. Tuženie 100:2-3 Spracovateľnosť: 3-5min Sušenie pri 20°C: 20 min. Balenie 2kg + tužidlo F791	kg			10
Tmel sklovláknitý Duxone DX84 2kg a tužidlo - Akostný 2K tmel so sklovláknom určený na opravy náterov vozidiel. Báza: polyester. šedý. Podklad: ocel, hliník, pozink, UP-GF. Tuženie 100:2-3 Spracovateľnosť: 3-5min Sušenie pri 20°C: 20 min. Balenie 2kg + tužidlo F792	kg			10

Plnič PercoTop CS350 - Dvojzložkový plnič bez obsahu rozpúšťadla na báze akrylovej živice. Svetlo šedý.Podklad: UP-GF, očistený povrch so základným náteromTuženie objem: 4:1Spracovateľnosť: 40 minNanášavosť: 300 mikrónovSušenie pri 20°C: 90 min.Balenie 3,5L F793	l			14
Tužidlo k plniču PercoTop CS 701 F232	l			5
Náter základný PercoTop CS340 RAL7035 - Dvojzložková základná farba bez obsahu rozpúšťadla na báze polyakrylu. RAL 7035Podklad: Ocel, hliník, tlakové odliatky a plast, Galavnická, Sendzimir a žiarovo pozinkovaná oceľ. EP a UP-GFTuženie objem: 9:1Spracovateľnosť: 8-24 hod.Sušenie pri 20°C: 2 hod.Prelakovateľnosť po: 1 hodina F794	kg			10
Tužidlo PercoTop CS704 F795	kg			10
Riedidlo PercoTop CS 600 F233	l			12
Email Perco top pur RAL 5012 modrá - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí lak na báze polyesteru. RAL Tuženie objem: 5:1lesk: vysoký 85-98 U/60°Spracovateľnosť: 2-3 hod.Krycia schopnosť: 35-50 mikrónovSušenie pri 60°C: 35 min. F291	l			10
Email Perco top pur RAL 1023 žltá - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí lak na báze polyesteru. RAL Tuženie objem: 5:1lesk: vysoký 85-98 U/60°Spracovateľnosť: 2-3 hod.Krycia schopnosť: 35-50 mikrónovSušenie pri 60°C: 35 min. F290	l			10
Email PercoTop pur RAL 9003 - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí lak na báze polyesteru. RAL Tuženie objem: 5:1lesk: vysoký 85-98 U/60°Spracovateľnosť: 2-3 hod.Krycia schopnosť: 35-50 mikrónovSušenie pri 60°C: 35 min. F300	l			10
Email PercoTop pur RAL6018 - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí lak na báze polyesteru. RAL Tuženie objem: 5:1lesk: vysoký 85-98 U/60°Spracovateľnosť: 2-3 hod.Krycia schopnosť: 35-50 mikrónovSušenie pri 60°C: 35 min. F796	l			6
Email PercoTop pur RAL6029 - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí lak na báze polyesteru. RAL Tuženie objem: 5:1 lesk: vysoký 85-98 U/60° Spracovateľnosť: 2-3 hod. Krycia schopnosť: 35-50 mikrónov Sušenie pri 60°C: 35 min. F268	l			6
Riedidlo C 6000 F746	l			80
Benzín technický CH004	l			40
Email S 2013/1100	l			20
Spray 2K pur RAL 5012 modrý - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí sprej na báze polyesteru. lesk: vysoký 85-98 U/60°Krycia schopnosť: 35-50 mikrónov F369	ks			5
Spray 2K pur RAL 9005 čierny - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí sprej na báze polyesteru. lesk: vysoký 85-98 U/60°Krycia schopnosť: 35-50 mikrónov F370	ks			3
Spray 2K pur RAL 1023 žltý - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí sprej na báze polyesteru. lesk: vysoký 85-98 U/60°Krycia schopnosť: 35-50 mikrónov F695	ks			3
Primer biely sprej základ,brúsiteľný,pod autolak 500ml - Základný náter v spreji určený pre autolakýrnicky priemysel. Jednozložkový, antikorózný, brúsiteľný, prelakovateľný dvojzložkovými náterovými hmotami. F799	ks			5

Primer šedý sprej základ,brúsiteľný,pod autolak 500ml - Základný náter v spreji určený pre autolakýrnicky priemysel. Jednozložkový, antikorózný, brúsiteľný, prelakovateľný dvojzložkovými náterovými hmotami. F800	ks			5
Email PercoTop pur RAL9005 matná čierna - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí lak na báze polyesteru. RAL Tuženie objem: 5:1 lesk: vysoký 85-98 U/60° Spracovateľnosť: 2-3 hod. Krycia schopnosť: 35-50 mikróv Sušenie pri 60°C: 35 min. F297	l			3
Spray 2K pur RAL 6018 zelený - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí sprej na báze polyesteru. lesk: vysoký 85-98 U/60° Krycia schopnosť: 35-50 mikróv F649	ks			3
Spray 2K pur RAL 6029 zelený tmavý - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí sprej na báze polyesteru. lesk: vysoký 85-98 U/60° Krycia schopnosť: 35-50 mikróv F648	ks			3
Páska krycia 30mm 3M F013	ks			30
Páska krycia 50mm 3M F061	ks			30
Spray 2K pur RAL 1023 žltý - Dvojzložkový MS polyuretánový krycí sprej na báze polyesteru. lesk: vysoký 85-98 U/60° Krycia schopnosť: 35-50 mikróv F648	ks			5
Chemoprén transparentný 50ml R463	ks			100

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

#### 2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Predávajúci poskytne jednotkové ceny bez DPH do 24 hodín od uzatvorenia zmluvy na základe ktorých bude vystavená objednávka
Predávajúci sa zaručuje za kvalitu a úplnosť dodávky tovaru
Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade ak tovar nespĺňa kvalitatívne požiadavky
Súčasťou dodávky pri doručení tovaru musí byť aj dodací list s číslom objednávky a cenami jednotlivých položiek bez DPH
Faktúra musí obsahovať číslo objednávky a všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi. V prípade že to tak nebude, kupujúci vráti predávajúcemu faktúru za účelom opravy a doba splatnosti začne plynúť až po doručení opravenej faktúry
Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od doručenia
Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných technických noriem, počas záručnej doby v trvaní 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa dodania tovaru kupujúcemu
Kupujúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy ak: 1.nebude dodržaná kvalita tovaru, 2.nebude dodržaná lehota dodania tovaru, 3.nebude dodržaná cena a množstvo objednaného tovaru
Predávajúci priloží k farbám,riedidlám,tužidlám kartu bezpečnostných údajov.

Názov	Upresnenie
-------	------------

#### 2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Košický  
Okres: Košice  
Obec: Košice  
Ulica: Bardejovská 6

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.04.2017 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kg,l,ks  
Požadované množstvo: 448,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 495,37 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 994,45 EUR

#### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 30.03.2017 09:18:01

Objednávateľ:  
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
GALIJA COLOR s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska